

AFRILANG Stdlib

std/binary

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/binary' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : toBinary, fromBinary.

'import "std/binary"' · 'use binary'

- 'toBinary(n number) → text' - 'fromBinary(s text) → number' **English.**

AFRILANG library 'std/binary' (tier simple, category core). Exports 2 function(s): toBinary, fromBinary.

'import "std/binary"' · 'use binary'

- 'toBinary(n number) → text' - 'fromBinary(s text) → number'

Catégorie / Category	Core & I/O	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/binary' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : toBinary, fromBinary.

'import "std/binary"' · 'use binary'

```
- `toBinary(n number) → text`
- `fromBinary(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/binary"
use binary
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O
Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

- toBinary(n number) → text•
fromBinary(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/binary"
use binary
```

```
create result = toBinary(/* args */)
say result
```

```
create result = fromBinary(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/binary"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module binary

```
function toBinary(n number) returns text
end
```

```
function fromBinary(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/binary' (tier simple, category core). Exports 2 function(s): toBinary, fromBinary.

'import "std/binary"' · 'use binary'

```
- `toBinary(n number) → text`
- `fromBinary(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/binary"
use binary
```

Tier: simple · Category: Core & I/O
I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

- toBinary(n number) → text
- fromBinary(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/binary"
use binary
```

```
create result = toBinary(/* args */)
say result
```

```
create result = fromBinary(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/binary"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module binary

```
function toBinary(n number) returns text
end
```

```
function fromBinary(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/binary"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/binary/>

Source (extrait)

```
module binary

function toBinary(n number) returns text
end

function fromBinary(s text) returns number
end
end
```