

AFRILANG Stdlib

std/bits

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/bits' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bitAnd, bitOr.

'import "std/bits"' · 'use bits'

- 'bitAnd(a number, b number) → number' - 'bitOr(a number, b number) → number' **English.** AFRILANG library 'std/bits' (tier simple, category

utilities). Exports 2 function(s): bitAnd, bitOr.

'import "std/bits"' · 'use bits'

- 'bitAnd(a number, b number) → number' - 'bitOr(a number, b number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/bits' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bitAnd, bitOr.

'import "std/bits"' · 'use bits'

```
- `bitAnd(a number, b number) → number`
- `bitOr(a number, b number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/bits"
use bits
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- bitAnd(a number, b number) → number•
bitOr(a number, b number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/bits"
use bits
```

```
create result = bitAnd(/* args */)
say result
```

```
create result = bitOr(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/bits"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module bits

```
function bitAnd(a number, b number) returns number
end
```

```
function bitOr(a number, b number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/bits' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): bitAnd, bitOr.

'import "std/bits"' · 'use bits'

```
- `bitAnd(a number, b number) → number`
- `bitOr(a number, b number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/bits"
use bits
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- bitAnd(a number, b number) → number
- bitOr(a number, b number) → number

4. Usage examples

```
import "std/bits"
use bits
```

```
create result = bitAnd(/* args */)
say result
```

```
create result = bitOr(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/bits"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module bits

```
function bitAnd(a number, b number) returns number
end
```

```
function bitOr(a number, b number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/bits"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/bits/>

Source (extrait)

```
module bits

function bitAnd(a number, b number) returns number
end

function bitOr(a number, b number) returns number
end
end
```