

AFRILANG Stdlib

std/bmi

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/bmi' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bmi, bmiCategory.

'import "std/bmi"' · 'use bmi'

- 'bmi(kg number, m number) → number' - 'bmiCategory(bmi number) → text'

English. AFRILANG library 'std/bmi' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): bmi, bmiCategory.

'import "std/bmi"' · 'use bmi'

- 'bmi(kg number, m number) → number' - 'bmiCategory(bmi number) → text'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/bmi' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bmi, bmiCategory.

'import "std/bmi"' · 'use bmi'

```
- `bmi(kg number, m number) → number`
- `bmiCategory(bmi number) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/bmi"
use bmi
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- bmi(kg number, m number) → number•
bmiCategory(bmi number) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/bmi"
use bmi
```

```
create result = bmi(/* args */)
say result
```

```
create result = bmiCategory(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/bmi"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module bmi

```
function bmi(kg number, m number) returns number
end
```

```
function bmiCategory(bmi number) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/bmi' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): bmi, bmiCategory.

```
'import "std/bmi"' · 'use bmi'
```

```
- `bmi(kg number, m number) → number`  
- `bmiCategory(bmi number) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/bmi"  
use bmi
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- bmi(kg number, m number) → number•
bmiCategory(bmi number) → text

4. Usage examples

```
import "std/bmi"  
use bmi
```

```
create result = bmi(/* args */)   
say result
```

```
create result = bmiCategory(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/bmi"` at the top of your file. •
Run `afriLang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module bmi

```
function bmi(kg number, m number) returns number  
end
```

```
function bmiCategory(bmi number) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/bmi"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/bmi/>

Source (extrait)

```
module bmi

function bmi(kg number, m number) returns number
end

function bmiCategory(bmi number) returns text
end
end
```