

AFRILANG Stdlib

std/c/tsma

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/tsma' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : sma, wma, dema, crossover, signal, trend.

```
'import "std/c/tsma"' · 'use tsma'
```

```
- 'sma(v list number, win number) → list number' - 'wma(v list number,  
win number) → list number' - 'dema(v list number, win number) → list  
number' - 'crossover(v list number, fast number, slow number) → list  
number' - 'signal(v list number, fast number, slow number) → number'  
- 'trend(v list number, win number) → number'
```

English. AFRILANG library 'std/c/tsma' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): sma, wma, dema, crossover, signal, trend.

```
'import "std/c/tsma"' · 'use tsma'
```

```
- 'sma(v list number, win number) → list number' - 'wma(v list number,  
win number) → list number' - 'dema(v list number, win number) → list  
number' - 'crossover(v list number, fast number, slow number) → list  
number' - 'signal(v list number, fast number, slow number) → number'  
- 'trend(v list number, win number) → number'
```

Catégorie / Category	Modules complex (c/)	
Niveau / Tier	complex	June 16, 2026
Fonctions / Functions	6	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/tsma' (niveau complexe, catégorie complexe). Elle expose 6 fonction(s) : sma, wma, dema, crossover, signal, trend.

'import "std/c/tsma"' · 'use tsma'

```
- `sma(v list number, win number) → list number`
- `wma(v list number, win number) → list number`
- `dema(v list number, win number) → list number`
- `crossover(v list number, fast number, slow number) → list number`
- `signal(v list number, fast number, slow number) → number`
- `trend(v list number, win number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/tsma"
use tsma
```

Niveau : complexe · Catégorie : Modules complexe (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- sma(v list number, win number) → list
- wma(v list number, win number) → list
- dema(v list number, win number) → list
- crossover(v list number, fast number, slow number) → list
- signal(v list number, fast number, slow number) → number
- trend(v list number, win number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/tsma"
use tsma
```

```
create result = sma(/* args */)
say result
```

```
create result = wma(/* args */)
say result
```

```
create result = dema(/* args */)
say result
```

```
create result = crossover(/* args */)
say result
```

```
create result = signal(/* args */)
say result
```

```
create result = trend(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/tsma"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afriLang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module `tsma`

```
function sma(v list number, win number) returns list number  
end
```

```
function wma(v list number, win number) returns list number  
end
```

```
function dema(v list number, win number) returns list number  
end
```

```
function crossover(v list number, fast number, slow number) returns list number  
end
```

```
function signal(v list number, fast number, slow number) returns number  
end
```

```
function trend(v list number, win number) returns number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/tsma' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): sma, wma, dema, crossover, signal, trend.

'import "std/c/tsma"' · 'use tsma'

```
- `sma(v list number, win number) → list number`
- `wma(v list number, win number) → list number`
- `dema(v list number, win number) → list number`
- `crossover(v list number, fast number, slow number) → list number`
- `signal(v list number, fast number, slow number) → number`
- `trend(v list number, win number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/tsma"
use tsma
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- sma(v list number, win number) → list•
- wma(v list number, win number) → list•
- dema(v list number, win number) → list•
- crossover(v list number, fast number, slow number) → list•
- signal(v list number, fast number, slow number) → number•
- trend(v list number, win number) → number

4. Usage examples

```
import "std/c/tsma"
use tsma
```

```
create result = sma(/* args */)
say result
```

```
create result = wma(/* args */)
say result
```

```
create result = dema(/* args */)
say result
```

```
create result = crossover(/* args */)
say result
```

```
create result = signal(/* args */)
say result
```

```
create result = trend(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/tsma"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module tsm

```
function sma(v list number, win number) returns list number
end
```

```
function wma(v list number, win number) returns list number
end
```

```
function dema(v list number, win number) returns list number
end
```

```
function crossover(v list number, fast number, slow number) returns list number
end
```

```
function signal(v list number, fast number, slow number) returns number
end
```

```
function trend(v list number, win number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/tsma"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/tsma/>

Source (extrait)

```
module tsm

function sma(v list number, win number) returns list number
end

function wma(v list number, win number) returns list number
end

function dema(v list number, win number) returns list number
end

function crossover(v list number, fast number, slow number) returns list number
end

function signal(v list number, fast number, slow number) returns number
```

```
end  
function trend(v list number, win number) returns number  
end  
end
```