

# AFRILANG Stdlib

## std/color

**Français.** Bibliothèque AFRILANG 'std/color' (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : rgb, redOf.

'import "std/color"' · 'use color'

- 'rgb(r number, g number, b number) → number' - 'redOf(packed number) → number'

**English.** AFRILANG library 'std/color' (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): rgb, redOf.

'import "std/color"' · 'use color'

- 'rgb(r number, g number, b number) → number' - 'redOf(packed number) → number'

## Contents

## Français

### 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/color' (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : rgb, redOf.

'import "std/color"' · 'use color'

```
- `rgb(r number, g number, b number) → number`
- `redOf(packed number) → number`
```

### 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/color"
use color
```

Niveau : simple · Catégorie : Graphiques & UI  
Couleurs, SDL, fenêtres, dessin.

### 3. Référence API

- rgb(r number, g number, b number) → number•  
redOf(packed number) → number

### 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/color"
use color
```

```
create result = rgb(/* args */)
say result
```

```
create result = redOf(/* args */)
say result
```

### 5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/color"` en tête de fichier. •  
Lancez `afri-lang check` avant de livrer. •  
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •  
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •  
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

### 6. Annexe — source

module color

```
function rgb(r number, g number, b number) returns number
end
```

```
function redOf(packed number) returns number
end
end
```

## English

### 1. Overview

AFRILANG library 'std/color' (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): `rgb`, `redOf`.

'import "std/color"' · 'use color'

```
- `rgb(r number, g number, b number) → number`
- `redOf(packed number) → number`
```

### 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/color"
use color
```

Tier: simple · Category: Graphics & UI  
Colors, SDL, windows, drawing.

### 3. API reference

- `rgb(r number, g number, b number) → number`•  
`redOf(packed number) → number`

### 4. Usage examples

```
import "std/color"
use color
```

```
create result = rgb(/* args */)
say result
```

```
create result = redOf(/* args */)
say result
```

### 5. Best practices

- Prefer ``import "std/color"`` at the top of your file. •  
 Run ``afriLang check`` before shipping. •  
 Combine with related stdlib modules from the same category. •  
 See `/stdlib/` for the live source and playground demos. •  
 Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

### 6. Appendix — source

module color

```
function rgb(r number, g number, b number) returns number
end
```

```
function redOf(packed number) returns number
end
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/color"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/color/>

## Source (extrait)

```
module color

function rgb(r number, g number, b number) returns number
end

function red0f(packed number) returns number
end
end
```