

AFRILANG Stdlib

std/color2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/color2' (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : lerpColor, invertRgb.

```
'import "std/color2"' · 'use color2'
```

```
- 'lerpColor(a number, b number, t number) → number' - 'invertRgb(packed number) → number'
```

English. AFRILANG library 'std/color2' (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): lerpColor, invertRgb.

```
'import "std/color2"' · 'use color2'
```

```
- 'lerpColor(a number, b number, t number) → number' - 'invertRgb(packed number) → number'
```

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/color2' (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : lerpColor, invertRgb.

'import "std/color2"' · 'use color2'

```
- `lerpColor(a number, b number, t number) → number`
- `invertRgb(packed number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/color2"
use color2
```

Niveau : simple · Catégorie : Graphiques & UI
Couleurs, SDL, fenêtres, dessin.

3. Référence API

- lerpColor(a number, b number, t number) → number
- invertRgb(packed number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/color2"
use color2
```

```
create result = lerpColor(/* args */)
say result
```

```
create result = invertRgb(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/color2"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module color2

```
function lerpColor(a number, b number, t number) returns number
end
```

```
function invertRgb(packed number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/color2' (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): lerpColor, invertRgb.

'import "std/color2"' · 'use color2'

```
- `lerpColor(a number, b number, t number) → number`
- `invertRgb(packed number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/color2"
use color2
```

Tier: simple · Category: Graphics & UI
Colors, SDL, windows, drawing.

3. API reference

- lerpColor(a number, b number, t number) → number
- invertRgb(packed number) → number

4. Usage examples

```
import "std/color2"
use color2
```

```
create result = lerpColor(/* args */)
say result
```

```
create result = invertRgb(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/color2"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module color2

```
function lerpColor(a number, b number, t number) returns number
end
```

```
function invertRgb(packed number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/color2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/color2/>

Source (extrait)

```
module color2

function lerpColor(a number, b number, t number) returns number
end

function invertRgb(packed number) returns number
end
end
```