

AFRILANG Stdlib

std/compare

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/compare' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : equals, equalsIgnoreCase.

'import "std/compare"' · 'use compare'

- 'equals(a text, b text) → bool' - 'equalsIgnoreCase(a text, b text) → bool'

English. AFRILANG library 'std/compare' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): equals, equalsIgnoreCase.

'import "std/compare"' · 'use compare'

- 'equals(a text, b text) → bool' - 'equalsIgnoreCase(a text, b text) → bool'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/compare' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : equals, equalsIgnoreCase.

'import "std/compare"' · 'use compare'

```
- `equals(a text, b text) → bool`
- `equalsIgnoreCase(a text, b text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/compare"
use compare
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- equals(a text, b text) → bool
- equalsIgnoreCase(a text, b text) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/compare"
use compare
```

```
create result = equals(/* args */)
say result
```

```
create result = equalsIgnoreCase(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/compare"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module compare

```
function equals(a text, b text) returns bool
end
```

```
function equalsIgnoreCase(a text, b text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/compare' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): equals, equalsIgnoreCase.

```
'import "std/compare"' · 'use compare'
```

```
- `equals(a text, b text) → bool`  
- `equalsIgnoreCase(a text, b text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/compare"  
use compare
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- equals(a text, b text) → bool
equalsIgnoreCase(a text, b text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/compare"  
use compare
```

```
create result = equals(/* args */)   
say result
```

```
create result = equalsIgnoreCase(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/compare"` at the top of your file.
Run `afrilang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module compare

```
function equals(a text, b text) returns bool  
end
```

```
function equalsIgnoreCase(a text, b text) returns bool  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/compare"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/compare/>

Source (extrait)

```
module compare

function equals(a text, b text) returns bool
end

function equalsIgnoreCase(a text, b text) returns bool
end
end
```