

AFRILANG Stdlib

std/currency

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/currency' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : formatEuro, formatDollar.

'import "std/currency"' · 'use currency'

- 'formatEuro(n number) → text' - 'formatDollar(n number) → text' **En-**

glish. AFRILANG library 'std/currency' (tier simple, category text).

Exports 2 function(s): formatEuro, formatDollar.

'import "std/currency"' · 'use currency'

- 'formatEuro(n number) → text' - 'formatDollar(n number) → text'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/currency' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : formatEuro, formatDollar.

'import "std/currency"' · 'use currency'

```
- `formatEuro(n number) → text`  
- `formatDollar(n number) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/currency"  
use currency
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- formatEuro(n number) → text
formatDollar(n number) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/currency"  
use currency
```

```
create result = formatEuro(/* args */)   
say result
```

```
create result = formatDollar(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/currency"` en tête de fichier.
Lancez `afrilang check` avant de livrer.
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module currency

```
function formatEuro(n number) returns text  
end
```

```
function formatDollar(n number) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/currency' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): formatEuro, formatDollar.

'import "std/currency"' · 'use currency'

```
- `formatEuro(n number) → text`
- `formatDollar(n number) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/currency"
use currency
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- formatEuro(n number) → text
- formatDollar(n number) → text

4. Usage examples

```
import "std/currency"
use currency
```

```
create result = formatEuro(/* args */)
say result
```

```
create result = formatDollar(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/currency"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module currency

```
function formatEuro(n number) returns text
end
```

```
function formatDollar(n number) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/currency"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/currency/>

Source (extrait)

```
module currency

function formatEuro(n number) returns text
end

function formatDollar(n number) returns text
end
end
```