

AFRILANG Stdlib

std/dice

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/dice' (niveau simple, catégorie games). Elle expose 2 fonction(s) : roll, roll2d6.

'import "std/dice"' · 'use dice'

- 'roll(sides number) → number' - 'roll2d6(ignored number) → number'

English. AFRILANG library 'std/dice' (tier simple, category games).

Exports 2 function(s): roll, roll2d6.

'import "std/dice"' · 'use dice'

- 'roll(sides number) → number' - 'roll2d6(ignored number) → number'

Catégorie / Category Jeux & simulation

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/dice' (niveau simple, catégorie games). Elle expose 2 fonction(s) : roll, roll2d6.

```
'import "std/dice"' · 'use dice'
```

```
- `roll(sides number) → number`  
- `roll2d6(ignored number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/dice"  
use dice
```

Niveau : simple · Catégorie : Jeux & simulation
Dés, collisions, physique ludique.

3. Référence API

- roll(sides number) → number•
roll2d6(ignored number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/dice"  
use dice
```

```
create result = roll(/* args */)
say result
```

```
create result = roll2d6(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/dice"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module dice

```
function roll(sides number) returns number  
end
```

```
function roll2d6(ignored number) returns number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/dice' (tier simple, category games). Exports 2 function(s): roll, roll2d6.

'import "std/dice"' · 'use dice'

```
- `roll(sides number) → number`
- `roll2d6(ignored number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/dice"
use dice
```

Tier: simple · Category: Games & simulation
Dice, collisions, game physics.

3. API reference

- roll(sides number) → number•
roll2d6(ignored number) → number

4. Usage examples

```
import "std/dice"
use dice
```

```
create result = roll(/* args */)
say result
```

```
create result = roll2d6(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/dice"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module dice

```
function roll(sides number) returns number
end
```

```
function roll2d6(ignored number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/dice"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/dice/>

Source (extrait)

```
module dice

function roll(sides number) returns number
end

function roll2d6(ignored number) returns number
end
end
```