

AFRILANG Stdlib

std/disk

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/disk' (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : usagePercent, freeSpace.

```
'import "std/disk"' · 'use disk'
```

```
- 'usagePercent(used number, total number) → number' -  
'freeSpace(used number, total number) → number' English.
```

AFRILANG library 'std/disk' (tier simple, category system). Exports 2 function(s): usagePercent, freeSpace.

```
'import "std/disk"' · 'use disk'
```

```
- 'usagePercent(used number, total number) → number' -  
'freeSpace(used number, total number) → number'
```

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/disk' (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : usagePercent, freeSpace.

'import "std/disk"' · 'use disk'

```
- `usagePercent(used number, total number) → number`
- `freeSpace(used number, total number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/disk"
use disk
```

Niveau : simple · Catégorie : Système
CPU, disque, processus, environnement.

3. Référence API

- usagePercent(used number, total number) → number•
freeSpace(used number, total number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/disk"
use disk
```

```
create result = usagePercent(/* args */)
say result
```

```
create result = freeSpace(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/disk"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module disk

```
function usagePercent(used number, total number) returns number
end
```

```
function freeSpace(used number, total number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/disk' (tier simple, category system). Exports 2 function(s): usagePercent, freeSpace.

'import "std/disk"' · 'use disk'

```
- `usagePercent(used number, total number) → number`
- `freeSpace(used number, total number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/disk"
use disk
```

Tier: simple · Category: System
CPU, disk, processes, environment.

3. API reference

- usagePercent(used number, total number) → number
- freeSpace(used number, total number) → number

4. Usage examples

```
import "std/disk"
use disk
```

```
create result = usagePercent(/* args */)
say result
```

```
create result = freeSpace(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/disk"` at the top of your file.
- Run `afriLang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module disk

```
function usagePercent(used number, total number) returns number
end
```

```
function freeSpace(used number, total number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/disk"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/disk/>

Source (extrait)

```
module disk

function usagePercent(used number, total number) returns number
end

function freeSpace(used number, total number) returns number
end
end
```