

AFRILANG Stdlib

std/hex

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/hex' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : toHex, fromHex.

'import "std/hex"' · 'use hex'

- 'toHex(n number) → text' - 'fromHex(s text) → number' **English.**

AFRILANG library 'std/hex' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): toHex, fromHex.

'import "std/hex"' · 'use hex'

- 'toHex(n number) → text' - 'fromHex(s text) → number'

Catégorie / Category	Données & formats
Niveau / Tier	simple
Fonctions / Functions	2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/hex' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : toHex, fromHex.

'import "std/hex"' · 'use hex'

```
- `toHex(n number) → text`
- `fromHex(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/hex"
use hex
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

- toHex(n number) → text
fromHex(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/hex"
use hex
```

```
create result = toHex(/* args */)
say result
```

```
create result = fromHex(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/hex"' en tête de fichier.
- Lancez 'afri-lang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module hex

```
function toHex(n number) returns text
end
```

```
function fromHex(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/hex' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): toHex, fromHex.

'import "std/hex"' · 'use hex'

```
- `toHex(n number) → text`
- `fromHex(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/hex"
use hex
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

- toHex(n number) → text•
fromHex(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/hex"
use hex
```

```
create result = toHex(/* args */)
say result
```

```
create result = fromHex(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/hex"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module hex

```
function toHex(n number) returns text
end
```

```
function fromHex(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/hex"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/hex/>

Source (extrait)

```
module hex

function toHex(n number) returns text
end

function fromHex(s text) returns number
end
end
```