

AFRILANG Stdlib

std/i18n

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/i18n' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : greetFr, greetEn.

```
'import "std/i18n"' · 'use i18n'
```

- 'greetFr(name text) → text' - 'greetEn(name text) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/i18n' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): greetFr, greetEn.

```
'import "std/i18n"' · 'use i18n'
```

- 'greetFr(name text) → text' - 'greetEn(name text) → text'

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/i18n' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : greetFr, greetEn.

```
'import "std/i18n"' · 'use i18n'
```

```
- `greetFr(name text) → text`  
- `greetEn(name text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/i18n"  
use i18n
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- greetFr(name text) → text•
greetEn(name text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/i18n"  
use i18n
```

```
create result = greetFr(/* args */)
say result
```

```
create result = greetEn(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/i18n"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module i18n

```
function greetFr(name text) returns text  
end
```

```
function greetEn(name text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/i18n' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): greetFr, greetEn.

```
'import "std/i18n"' · 'use i18n'
```

```
- `greetFr(name text) → text`
- `greetEn(name text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/i18n"
use i18n
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- greetFr(name text) → text•
greetEn(name text) → text

4. Usage examples

```
import "std/i18n"
use i18n
```

```
create result = greetFr(/* args */)
say result
```

```
create result = greetEn(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/i18n"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module i18n

```
function greetFr(name text) returns text
end
```

```
function greetEn(name text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/i18n"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/i18n/>

Source (extrait)

```
module i18n

function greetFr(name text) returns text
end

function greetEn(name text) returns text
end
end
```