

AFRILANG Stdlib

std/listutil

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/listutil' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : firstIndex, lastIndex.

'import "std/listutil"' · 'use listutil'

- 'firstIndex(ignored number) → number' - 'lastIndex(count number) → number'

English. AFRILANG library 'std/listutil' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): firstIndex, lastIndex.

'import "std/listutil"' · 'use listutil'

- 'firstIndex(ignored number) → number' - 'lastIndex(count number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/listutil' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : firstIndex, lastIndex.

'import "std/listutil"' · 'use listutil'

```
- `firstIndex(ignored number) → number`
- `lastIndex(count number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/listutil"
use listutil
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- firstIndex(ignored number) → number
- lastIndex(count number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/listutil"
use listutil
```

```
create result = firstIndex(/* args */)
say result
```

```
create result = lastIndex(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/listutil"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module listutil

```
function firstIndex(ignored number) returns number
end
```

```
function lastIndex(count number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/listutil' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): firstIndex, lastIndex.

'import "std/listutil"' · 'use listutil'

```
- `firstIndex(ignored number) → number`
- `lastIndex(count number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/listutil"
use listutil
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- firstIndex(ignored number) → number
- lastIndex(count number) → number

4. Usage examples

```
import "std/listutil"
use listutil
```

```
create result = firstIndex(/* args */)
say result
```

```
create result = lastIndex(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/listutil"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module listutil

```
function firstIndex(ignored number) returns number
end
```

```
function lastIndex(count number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/listutil"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/listutil/>

Source (extrait)

```
module listutil

function firstIndex(ignored number) returns number
end

function lastIndex(count number) returns number
end
end
```