

AFRILANG Stdlib

std/m/jsonparse2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/m/jsonparse2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : parseString, parseNumber, isValidJson, keyCount.

```
'import "std/m/jsonparse2"' · 'use jsonparse2'
```

```
- 'parseString(json text, key text) → text' - 'parseNumber(json text, key  
text) → number' - 'isValidJson(json text) → bool' - 'keyCount(json text) →  
number'
```

English. AFRILANG library 'std/m/jsonparse2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): parseString, parseNumber, isValidJson, keyCount.

```
'import "std/m/jsonparse2"' · 'use jsonparse2'
```

```
- 'parseString(json text, key text) → text' - 'parseNumber(json text, key  
text) → number' - 'isValidJson(json text) → bool' - 'keyCount(json text)  
→ number'
```

Catégorie / Category Modules medium (m/)

Niveau / Tier medium

Fonctions / Functions 4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/jsonparse2' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `parseString`, `parseNumber`, `isValidJson`, `keyCount`.

'import "std/m/jsonparse2"' · 'use jsonparse2'

```
- `parseString(json text, key text) → text`
- `parseNumber(json text, key text) → number`
- `isValidJson(json text) → bool`
- `keyCount(json text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/jsonparse2"
use jsonparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires – import std/m.../

3. Référence API

- `parseString(json text, key text) → text`
- `parseNumber(json text, key text) → number`
- `isValidJson(json text) → bool`
- `keyCount(json text) → number`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/jsonparse2"
use jsonparse2
```

```
create result = parseString(/* args */)
say result
```

```
create result = parseNumber(/* args */)
say result
```

```
create result = isValidJson(/* args */)
say result
```

```
create result = keyCount(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/m/jsonparse2"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afirang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module jsonparse2

```
function parseString(json text, key text) returns text  
end
```

```
function parseNumber(json text, key text) returns number  
end
```

```
function isValidJson(json text) returns bool  
end
```

```
function keyCount(json text) returns number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/m/jsonparse2' (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): `parseString`, `parseNumber`, `isValidJson`, `keyCount`.

'import "std/m/jsonparse2"' · 'use jsonparse2'

```
- `parseString(json text, key text) → text`  
- `parseNumber(json text, key text) → number`  
- `isValidJson(json text) → bool`  
- `keyCount(json text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/jsonparse2"  
use jsonparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries – import std/m.../

3. API reference

- `parseString(json text, key text) → text`
- `parseNumber(json text, key text) → number`
- `isValidJson(json text) → bool`
- `keyCount(json text) → number`

4. Usage examples

```
import "std/m/jsonparse2"  
use jsonparse2
```

```
create result = parseString(/* args */)   
say result
```

```
create result = parseNumber(/* args */)   
say result
```

```
create result = isValidJson(/* args */)   
say result
```

```
create result = keyCount(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/m/jsonparse2"`` at the top of your file.
- Run ``afri-lang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module jsonparse2

```
function parseString(json text, key text) returns text
end
```

```
function parseNumber(json text, key text) returns number
end
```

```
function isValidJson(json text) returns bool
end
```

```
function keyCount(json text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/jsonparse2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/m/jsonparse2/>

Source (extrait)

```
module jsonparse2

function parseString(json text, key text) returns text
end

function parseNumber(json text, key text) returns number
end

function isValidJson(json text) returns bool
end

function keyCount(json text) returns number
end
end
```