

# AFRILANG Stdlib

## std/msconv

**Français.** Bibliothèque AFRILANG 'std/msconv' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : msToSec, secToMs.

```
'import "std/msconv"' · 'use msconv'
```

```
- 'msToSec(ms number) → number' - 'secToMs(s number) → number'
```

**English.** AFRILANG library 'std/msconv' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): msToSec, secToMs.

```
'import "std/msconv"' · 'use msconv'
```

```
- 'msToSec(ms number) → number' - 'secToMs(s number) → number'
```

## Contents

## Français

### 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/msconv' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : msToSec, secToMs.

'import "std/msconv"' · 'use msconv'

```
- `msToSec(ms number) → number`
- `secToMs(s number) → number`
```

### 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/msconv"
use msconv
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires  
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

### 3. Référence API

- msToSec(ms number) → number
- secToMs(s number) → number

### 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/msconv"
use msconv
```

```
create result = msToSec(/* args */)
say result
```

```
create result = secToMs(/* args */)
say result
```

### 5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/msconv"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

### 6. Annexe — source

module msconv

```
function msToSec(ms number) returns number
end
```

```
function secToMs(s number) returns number
end
end
```

## English

### 1. Overview

AFRILANG library 'std/msconv' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): msToSec, secToMs.

'import "std/msconv"' · 'use msconv'

```
- `msToSec(ms number) → number`
- `secToMs(s number) → number`
```

### 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/msconv"
use msconv
```

Tier: simple · Category: Utilities  
Simple helpers and single-purpose functions.

### 3. API reference

- msToSec(ms number) → number
- secToMs(s number) → number

### 4. Usage examples

```
import "std/msconv"
use msconv
```

```
create result = msToSec(/* args */)
say result
```

```
create result = secToMs(/* args */)
say result
```

### 5. Best practices

- Prefer `import "std/msconv"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

### 6. Appendix — source

module msconv

```
function msToSec(ms number) returns number
end
```

```
function secToMs(s number) returns number
end
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/msconv"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/msconv/>

## Source (extrait)

```
module msconv

function msToSec(ms number) returns number
end

function secToMs(s number) returns number
end
end
```