

AFRILANG Stdlib

std/powlib

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/powlib' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : pow2, pow10.

'import "std/powlib"' · 'use powlib'

- 'pow2(n number) → number' - 'pow10(n number) → number' **English.**

AFRILANG library 'std/powlib' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): pow2, pow10.

'import "std/powlib"' · 'use powlib'

- 'pow2(n number) → number' - 'pow10(n number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/powlib' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : pow2, pow10.

'import "std/powlib"' · 'use powlib'

```
- `pow2(n number) → number`
- `pow10(n number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/powlib"
use powlib
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

- pow2(n number) → number•
pow10(n number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/powlib"
use powlib
```

```
create result = pow2(/* args */)
say result
```

```
create result = pow10(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/powlib"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module powlib

```
function pow2(n number) returns number
end
```

```
function pow10(n number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/powlib' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): pow2, pow10.

'import "std/powlib"' · 'use powlib'

```
- `pow2(n number) → number`
- `pow10(n number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/powlib"
use powlib
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

- pow2(n number) → number•
pow10(n number) → number

4. Usage examples

```
import "std/powlib"
use powlib
```

```
create result = pow2(/* args */)
say result
```

```
create result = pow10(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/powlib"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module powlib

```
function pow2(n number) returns number
end
```

```
function pow10(n number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/powlib"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/powlib/>

Source (extrait)

```
module powlib

function pow2(n number) returns number
end

function pow10(n number) returns number
end
end
```