

AFRILANG Stdlib

std/range

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/range' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : inRange, rangeSize.

'import "std/range"' · 'use range'

- 'inRange(n number, lo number, hi number) → bool' - 'rangeSize(lo number, hi number) → number'

English. AFRILANG library 'std/range' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): inRange, rangeSize.

'import "std/range"' · 'use range'

- 'inRange(n number, lo number, hi number) → bool' - 'rangeSize(lo number, hi number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/range' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : inRange, rangeSize.

```
'import "std/range"' · 'use range'
```

```
- `inRange(n number, lo number, hi number) → bool`
- `rangeSize(lo number, hi number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/range"
use range
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- inRange(n number, lo number, hi number) → bool•
rangeSize(lo number, hi number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/range"
use range
```

```
create result = inRange(/* args */)
say result
```

```
create result = rangeSize(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/range"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module range

```
function inRange(n number, lo number, hi number) returns bool
end
```

```
function rangeSize(lo number, hi number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/range' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): inRange, rangeSize.

```
'import "std/range"' · 'use range'
```

```
- `inRange(n number, lo number, hi number) → bool`  
- `rangeSize(lo number, hi number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/range"  
use range
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- inRange(n number, lo number, hi number) → bool
rangeSize(lo number, hi number) → number

4. Usage examples

```
import "std/range"  
use range
```

```
create result = inRange(/* args */)   
say result
```

```
create result = rangeSize(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/range"` at the top of your file.
Run `afrilang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module range

```
function inRange(n number, lo number, hi number) returns bool  
end
```

```
function rangeSize(lo number, hi number) returns number  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/range"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/range/>

Source (extrait)

```
module range

function inRange(n number, lo number, hi number) returns bool
end

function rangeSize(lo number, hi number) returns number
end
end
```