

AFRILANG Stdlib

std/ratelimit

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/ratelimit' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : allowBurst, tokensLeft.

'import "std/ratelimit"' · 'use ratelimit'

- 'allowBurst(count number, limit number) → bool' - 'tokensLeft(count number, limit number) → number'

English. AFRILANG library

'std/ratelimit' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): allowBurst, tokensLeft.

'import "std/ratelimit"' · 'use ratelimit'

- 'allowBurst(count number, limit number) → bool' - 'tokensLeft(count number, limit number) → number'

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/ratelimit' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : allowBurst, tokensLeft.

'import "std/ratelimit"' · 'use ratelimit'

```
- `allowBurst(count number, limit number) → bool`
- `tokensLeft(count number, limit number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/ratelimit"
use ratelimit
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- allowBurst(count number, limit number) → bool
- tokensLeft(count number, limit number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/ratelimit"
use ratelimit
```

```
create result = allowBurst(/* args */)
say result
```

```
create result = tokensLeft(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/ratelimit"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module ratelimit

```
function allowBurst(count number, limit number) returns bool
end
```

```
function tokensLeft(count number, limit number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/ratelimit' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): allowBurst, tokensLeft.

'import "std/ratelimit"' · 'use ratelimit'

```
- `allowBurst(count number, limit number) → bool`
- `tokensLeft(count number, limit number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/ratelimit"
use ratelimit
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- allowBurst(count number, limit number) → bool•
tokensLeft(count number, limit number) → number

4. Usage examples

```
import "std/ratelimit"
use ratelimit
```

```
create result = allowBurst(/* args */)
say result
```

```
create result = tokensLeft(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/ratelimit"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module ratelimit

```
function allowBurst(count number, limit number) returns bool
end
```

```
function tokensLeft(count number, limit number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/ratelimit"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/ratelimit/>

Source (extrait)

```
module ratelimit

function allowBurst(count number, limit number) returns bool
end

function tokensLeft(count number, limit number) returns number
end
end
```