

AFRILANG Stdlib

std/repeat

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/repeat' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : repeatText, repeatChar.

'import "std/repeat"' · 'use repeat'

- 'repeatText(s text, n number) → text' - 'repeatChar(c text, n number) → text'

English. AFRILANG library 'std/repeat' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): repeatText, repeatChar.

'import "std/repeat"' · 'use repeat'

- 'repeatText(s text, n number) → text' - 'repeatChar(c text, n number) → text'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/repeat' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : repeatText, repeatChar.

'import "std/repeat"' · 'use repeat'

```
- `repeatText(s text, n number) → text`
- `repeatChar(c text, n number) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/repeat"
use repeat
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- repeatText(s text, n number) → text
- repeatChar(c text, n number) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/repeat"
use repeat
```

```
create result = repeatText(/* args */)
say result
```

```
create result = repeatChar(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/repeat"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module repeat

```
function repeatText(s text, n number) returns text
end
```

```
function repeatChar(c text, n number) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/repeat' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): repeatText, repeatChar.

```
'import "std/repeat"' · 'use repeat'
```

```
- `repeatText(s text, n number) → text`  
- `repeatChar(c text, n number) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/repeat"  
use repeat
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- repeatText(s text, n number) → text•
repeatChar(c text, n number) → text

4. Usage examples

```
import "std/repeat"  
use repeat
```

```
create result = repeatText(/* args */)   
say result
```

```
create result = repeatChar(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/repeat"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module repeat

```
function repeatText(s text, n number) returns text  
end
```

```
function repeatChar(c text, n number) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/repeat"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/repeat/>

Source (extrait)

```
module repeat

function repeatText(s text, n number) returns text
end

function repeatChar(c text, n number) returns text
end
end
```