

AFRILANG Stdlib

std/search

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/search' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : binarySteps, linearWorst.

'import "std/search"' · 'use search'

- 'binarySteps(n number) → number' - 'linearWorst(n number) → number'

English. AFRILANG library 'std/search' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): binarySteps, linearWorst.

'import "std/search"' · 'use search'

- 'binarySteps(n number) → number' - 'linearWorst(n number) → number'

Catégorie / Category Mathématiques

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/search' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : binarySteps, linearWorst.

'import "std/search"' · 'use search'

```
- `binarySteps(n number) → number`
- `linearWorst(n number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/search"
use search
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

- binarySteps(n number) → number
linearWorst(n number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/search"
use search
```

```
create result = binarySteps(/* args */)
say result
```

```
create result = linearWorst(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/search"` en tête de fichier.
Lancez `afrilang check` avant de livrer.
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module search

```
function binarySteps(n number) returns number
end
```

```
function linearWorst(n number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/search' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): binarySteps, linearWorst.

'import "std/search"' · 'use search'

```
- `binarySteps(n number) → number`
- `linearWorst(n number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/search"
use search
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

- binarySteps(n number) → number•
linearWorst(n number) → number

4. Usage examples

```
import "std/search"
use search
```

```
create result = binarySteps(/* args */)
say result
```

```
create result = linearWorst(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/search"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module search

```
function binarySteps(n number) returns number
end
```

```
function linearWorst(n number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/search"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/search/>

Source (extrait)

```
module search

function binarySteps(n number) returns number
end

function linearWorst(n number) returns number
end
end
```