

AFRILANG Stdlib

std/security

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/security' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : maskSecret, isMasked.

'import "std/security"' · 'use security'

- 'maskSecret(s text) → text' - 'isMasked(s text) → bool' **English.**

AFRILANG library 'std/security' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): maskSecret, isMasked.

'import "std/security"' · 'use security'

- 'maskSecret(s text) → text' - 'isMasked(s text) → bool'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/security' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : maskSecret, isMasked.

'import "std/security"' · 'use security'

```
- `maskSecret(s text) → text`
- `isMasked(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/security"
use security
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- maskSecret(s text) → text•
isMasked(s text) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/security"
use security
```

```
create result = maskSecret(/* args */)
say result
```

```
create result = isMasked(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/security"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module security

```
function maskSecret(s text) returns text
end
```

```
function isMasked(s text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/security' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): maskSecret, isMasked.

```
'import "std/security"' · 'use security'
```

```
- `maskSecret(s text) → text`  
- `isMasked(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/security"  
use security
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- maskSecret(s text) → text
isMasked(s text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/security"  
use security
```

```
create result = maskSecret(/* args */)   
say result
```

```
create result = isMasked(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/security"` at the top of your file.
Run `afirang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module security

```
function maskSecret(s text) returns text  
end
```

```
function isMasked(s text) returns bool  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/security"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/security/>

Source (extrait)

```
module security

function maskSecret(s text) returns text
end

function isMasked(s text) returns bool
end
end
```