

AFRILANG Stdlib

std/slug

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/slug' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : slugify, deslugify.

```
'import "std/slug"' · 'use slug'
```

- 'slugify(s text) → text' - 'deslugify(s text) → text' **English.** AFRILANG

library 'std/slug' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): slugify, deslugify.

```
'import "std/slug"' · 'use slug'
```

- 'slugify(s text) → text' - 'deslugify(s text) → text'

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/slug' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : slugify, deslugify.

'import "std/slug"' · 'use slug'

```
- `slugify(s text) → text`
- `deslugify(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/slug"
use slug
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- slugify(s text) → text
- deslugify(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/slug"
use slug
```

```
create result = slugify(/* args */)
say result
```

```
create result = deslugify(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/slug"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module slug

```
function slugify(s text) returns text
end
```

```
function deslugify(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/slug' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): slugify, deslugify.

```
'import "std/slug"' · 'use slug'
```

```
- `slugify(s text) → text`  
- `deslugify(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/slug"  
use slug
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- slugify(s text) → text
deslugify(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/slug"  
use slug
```

```
create result = slugify(/* args */)   
say result
```

```
create result = deslugify(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/slug"` at the top of your file.
Run `afrilang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module slug

```
function slugify(s text) returns text  
end
```

```
function deslugify(s text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/slug"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/slug/>

Source (extrait)

```
module slug

function slugify(s text) returns text
end

function deslugify(s text) returns text
end
end
```