

AFRILANG Stdlib

std/socket

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/socket' (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : portPairKey, isEphemeralPort.

'import "std/socket"' · 'use socket'

- 'portPairKey(a number, b number) → number' - 'isEphemeralPort(port number) → bool'

English. AFRILANG library 'std/socket' (tier simple, category network). Exports 2 function(s): portPairKey, isEphemeralPort.

'import "std/socket"' · 'use socket'

- 'portPairKey(a number, b number) → number' - 'isEphemeralPort(port number) → bool'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/socket' (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : portPairKey, isEphemeralPort.

'import "std/socket"' · 'use socket'

```
- `portPairKey(a number, b number) → number`
- `isEphemeralPort(port number) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/socket"
use socket
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

- portPairKey(a number, b number) → number•
isEphemeralPort(port number) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/socket"
use socket
```

```
create result = portPairKey(/* args */)
say result
```

```
create result = isEphemeralPort(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/socket"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module socket

```
function portPairKey(a number, b number) returns number
end
```

```
function isEphemeralPort(port number) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/socket' (tier simple, category network). Exports 2 function(s): portPairKey, isEphemeralPort.

'import "std/socket"' · 'use socket'

```
- `portPairKey(a number, b number) → number`
- `isEphemeralPort(port number) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/socket"
use socket
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

- portPairKey(a number, b number) → number•
isEphemeralPort(port number) → bool

4. Usage examples

```
import "std/socket"
use socket
```

```
create result = portPairKey(/* args */)
say result
```

```
create result = isEphemeralPort(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/socket"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module socket

```
function portPairKey(a number, b number) returns number
end
```

```
function isEphemeralPort(port number) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/socket"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/socket/>

Source (extrait)

```
module socket

function portPairKey(a number, b number) returns number
end

function isEphemeralPort(port number) returns bool
end
end
```