

AFRILANG Stdlib

std/speed

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/speed' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : kmhToMs, msToKmh.

'import "std/speed"' · 'use speed'

- 'kmhToMs(kmh number) → number' - 'msToKmh(ms number) → number'

English. AFRILANG library 'std/speed' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): kmhToMs, msToKmh.

'import "std/speed"' · 'use speed'

- 'kmhToMs(kmh number) → number' - 'msToKmh(ms number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/speed' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : kmhToMs, msToKmh.

'import "std/speed"' · 'use speed'

```
- `kmhToMs(kmh number) → number`
- `msToKmh(ms number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/speed"
use speed
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- kmhToMs(kmh number) → number
- msToKmh(ms number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/speed"
use speed
```

```
create result = kmhToMs(/* args */)
say result
```

```
create result = msToKmh(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/speed"' en tête de fichier.
- Lancez 'afri-lang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module speed

```
function kmhToMs(kmh number) returns number
end
```

```
function msToKmh(ms number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/speed' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): kmhToMs, msToKmh.

```
'import "std/speed"' · 'use speed'
```

```
- `kmhToMs(kmh number) → number`  
- `msToKmh(ms number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/speed"  
use speed
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- kmhToMs(kmh number) → number•
msToKmh(ms number) → number

4. Usage examples

```
import "std/speed"  
use speed
```

```
create result = kmhToMs(/* args */)   
say result
```

```
create result = msToKmh(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/speed"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module speed

```
function kmhToMs(kmh number) returns number  
end
```

```
function msToKmh(ms number) returns number  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/speed"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/speed/>

Source (extrait)

```
module speed

function kmhToMs(kmh number) returns number
end

function msToKmh(ms number) returns number
end
end
```