

AFRILANG Stdlib

std/textlen

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/textlen' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : length, isEmpty.

'import "std/textlen"' · 'use textlen'

- 'length(s text) → number' - 'isEmpty(s text) → bool' **English.**

AFRILANG library 'std/textlen' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): length, isEmpty.

'import "std/textlen"' · 'use textlen'

- 'length(s text) → number' - 'isEmpty(s text) → bool'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/textlen' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : length, isEmpty.

'import "std/textlen"' · 'use textlen'

```
- `length(s text) → number`
- `isEmpty(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/textlen"
use textlen
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- length(s text) → number•
isEmpty(s text) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/textlen"
use textlen
```

```
create result = length(/* args */)
say result
```

```
create result = isEmpty(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/textlen"' en tête de fichier. •
Lancez 'afrilang check' avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module textlen

```
function length(s text) returns number
end
```

```
function isEmpty(s text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/textlen' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): length, isEmpty.

```
'import "std/textlen"' · 'use textlen'
```

```
- `length(s text) → number`  
- `isEmpty(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/textlen"  
use textlen
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- length(s text) → number•
isEmpty(s text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/textlen"  
use textlen
```

```
create result = length(/* args */)   
say result
```

```
create result = isEmpty(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/textlen"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module textlen

```
function length(s text) returns number  
end
```

```
function isEmpty(s text) returns bool  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/textlen"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/textlen/>

Source (extrait)

```
module textlen

function length(s text) returns number
end

function isEmpty(s text) returns bool
end
end
```