

AFRILANG Stdlib

std/timeconv

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/timeconv' (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) : secToMin, minToHour.

```
'import "std/timeconv"' · 'use timeconv'
```

- 'secToMin(s number) → number' - 'minToHour(m number) → number'

English. AFRILANG library 'std/timeconv' (tier simple, category time).

Exports 2 function(s): secToMin, minToHour.

```
'import "std/timeconv"' · 'use timeconv'
```

- 'secToMin(s number) → number' - 'minToHour(m number) → number'

Catégorie / Category	Temps & dates	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/timeconv' (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) : secToMin, minToHour.

'import "std/timeconv"' · 'use timeconv'

```
- `secToMin(s number) → number`
- `minToHour(m number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/timeconv"
use timeconv
```

Niveau : simple · Catégorie : Temps & dates
Horloge, calendrier, délais, formatage temporel.

3. Référence API

- secToMin(s number) → number•
minToHour(m number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/timeconv"
use timeconv
```

```
create result = secToMin(/* args */)
say result
```

```
create result = minToHour(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/timeconv"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module timeconv

```
function secToMin(s number) returns number
end
```

```
function minToHour(m number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/timeconv' (tier simple, category time). Exports 2 function(s): secToMin, minToHour.

'import "std/timeconv"' · 'use timeconv'

```
- `secToMin(s number) → number`
- `minToHour(m number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/timeconv"
use timeconv
```

Tier: simple · Category: Time & dates
Clock, calendar, delays, time formatting.

3. API reference

- secToMin(s number) → number•
minToHour(m number) → number

4. Usage examples

```
import "std/timeconv"
use timeconv
```

```
create result = secToMin(/* args */)
say result
```

```
create result = minToHour(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/timeconv"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module timeconv

```
function secToMin(s number) returns number
end
```

```
function minToHour(m number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/timeconv"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/timeconv/>

Source (extrait)

```
module timeconv

function secToMin(s number) returns number
end

function minToHour(m number) returns number
end
end
```