

AFRILANG Stdlib

std/url

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/url' (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : urlEncodeSpace, urlDecodeSpace.

```
'import "std/url"' · 'use url'
```

```
- 'urlEncodeSpace(s text) → text' - 'urlDecodeSpace(s text) → text'
```

English. AFRILANG library 'std/url' (tier simple, category network). Exports 2 function(s): urlEncodeSpace, urlDecodeSpace.

```
'import "std/url"' · 'use url'
```

```
- 'urlEncodeSpace(s text) → text' - 'urlDecodeSpace(s text) → text'
```

Catégorie / Category	Réseau	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/url' (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : `urlEncodeSpace`, `urlDecodeSpace`.

```
'import "std/url"' · 'use url'
```

```
- `urlEncodeSpace(s text) → text`  
- `urlDecodeSpace(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/url"  
use url
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

- `urlEncodeSpace(s text) → text`•
`urlDecodeSpace(s text) → text`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/url"  
use url
```

```
create result = urlEncodeSpace(/* args */)   
say result
```

```
create result = urlDecodeSpace(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/url"`` en tête de fichier. •
Lancez ``afrilang check`` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module url

```
function urlEncodeSpace(s text) returns text  
end
```

```
function urlDecodeSpace(s text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/url' (tier simple, category network). Exports 2 function(s): `urlEncodeSpace`, `urlDecodeSpace`.

'import "std/url"' · 'use url'

```
- `urlEncodeSpace(s text) → text`
- `urlDecodeSpace(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/url"
use url
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

- `urlEncodeSpace(s text) → text`
- `urlDecodeSpace(s text) → text`

4. Usage examples

```
import "std/url"
use url
```

```
create result = urlEncodeSpace(/* args */)
say result
```

```
create result = urlDecodeSpace(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/url"`` at the top of your file.
- Run ``afri-lang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module url

```
function urlEncodeSpace(s text) returns text
end
```

```
function urlDecodeSpace(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/url"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/url/>

Source (extrait)

```
module url

function urlEncodeSpace(s text) returns text
end

function urlDecodeSpace(s text) returns text
end
end
```