

AFRILANG Stdlib

std/vector2

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/vector2' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : dot2, length2.

'import "std/vector2"' · 'use vector2'

- 'dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) → number' -
'length2(x number, y number) → number'

English. AFRILANG library 'std/vector2' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): dot2, length2.

'import "std/vector2"' · 'use vector2'

- 'dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) → number' -
'length2(x number, y number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/vector2' (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : dot2, length2.

```
'import "std/vector2"' · 'use vector2'
```

```
- `dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) → number`
- `length2(x number, y number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/vector2"
use vector2
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

- dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) → number•
length2(x number, y number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/vector2"
use vector2
```

```
create result = dot2(/* args */)
say result
```

```
create result = length2(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/vector2"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module vector2

```
function dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) returns number
end
```

```
function length2(x number, y number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/vector2' (tier simple, category math). Exports 2 function(s): dot2, length2.

```
'import "std/vector2"' · 'use vector2'
```

```
- `dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) → number`
- `length2(x number, y number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/vector2"
use vector2
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

- dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) → number•
length2(x number, y number) → number

4. Usage examples

```
import "std/vector2"
use vector2
```

```
create result = dot2(/* args */)
say result
```

```
create result = length2(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/vector2"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module vector2

```
function dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) returns number
end
```

```
function length2(x number, y number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/vector2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/vector2/>

Source (extrait)

```
module vector2

function dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) returns number
end

function length2(x number, y number) returns number
end
end
```