

AFRILANG Stdlib

std/version

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/version' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : compareMajor, sameMajor.

'import "std/version"' · 'use version'

- 'compareMajor(a text, b text) → number' - 'sameMajor(a text, b text) → bool'

English. AFRILANG library 'std/version' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): compareMajor, sameMajor.

'import "std/version"' · 'use version'

- 'compareMajor(a text, b text) → number' - 'sameMajor(a text, b text) → bool'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/version' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : compareMajor, sameMajor.

'import "std/version"' · 'use version'

```
- `compareMajor(a text, b text) → number`
- `sameMajor(a text, b text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/version"
use version
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- compareMajor(a text, b text) → number
- sameMajor(a text, b text) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/version"
use version
```

```
create result = compareMajor(/* args */)
say result
```

```
create result = sameMajor(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/version"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module version

```
function compareMajor(a text, b text) returns number
end
```

```
function sameMajor(a text, b text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/version' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): compareMajor, sameMajor.

'import "std/version"' · 'use version'

```
- `compareMajor(a text, b text) → number`
- `sameMajor(a text, b text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/version"
use version
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- compareMajor(a text, b text) → number
- sameMajor(a text, b text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/version"
use version
```

```
create result = compareMajor(/* args */)
say result
```

```
create result = sameMajor(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/version"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module version

```
function compareMajor(a text, b text) returns number
end
```

```
function sameMajor(a text, b text) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/version"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/version/>

Source (extrait)

```
module version

function compareMajor(a text, b text) returns number
end

function sameMajor(a text, b text) returns bool
end
end
```