

AFRILANG Stdlib

std/whitespace

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/whitespace' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : collapseSpaces, isWhitespace.

```
'import "std/whitespace"' · 'use whitespace'
```

```
- 'collapseSpaces(s text) → text' - 'isWhitespace(s text) → bool'
```

English.

AFRILANG library 'std/whitespace' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): collapseSpaces, isWhitespace.

```
'import "std/whitespace"' · 'use whitespace'
```

```
- 'collapseSpaces(s text) → text' - 'isWhitespace(s text) → bool'
```

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/whitespace' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `collapseSpaces`, `isWhitespace`.

'import "std/whitespace"' · 'use whitespace'

```
- `collapseSpaces(s text) → text`
- `isWhitespace(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/whitespace"
use whitespace
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- `collapseSpaces(s text) → text`
- `isWhitespace(s text) → bool`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/whitespace"
use whitespace
```

```
create result = collapseSpaces(/* args */)
say result
```

```
create result = isWhitespace(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/whitespace"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module `whitespace`

```
function collapseSpaces(s text) returns text
end
```

```
function isWhitespace(s text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/whitespace' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): collapseSpaces, isWhitespace.

'import "std/whitespace"' · 'use whitespace'

```
- `collapseSpaces(s text) → text`
- `isWhitespace(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/whitespace"
use whitespace
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- collapseSpaces(s text) → text
- isWhitespace(s text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/whitespace"
use whitespace
```

```
create result = collapseSpaces(/* args */)
say result
```

```
create result = isWhitespace(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/whitespace"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module whitespace

```
function collapseSpaces(s text) returns text
end
```

```
function isWhitespace(s text) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/whitespace"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/whitespace/>

Source (extrait)

```
module whitespace

function collapseSpaces(s text) returns text
end

function isWhitespace(s text) returns bool
end
end
```