

AFRILANG Stdlib

std/bits

Bibliothèque AFRILANG `std/bits` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : bitAnd, bitOr.

```
`import "std/bits" . `use bits`
```

- `bitAnd(a number, b number) ? number`
- `bitOr(a number, b number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/bits`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `bitAnd`, `bitOr`.

```
`import "std/bits"` . `use bits`  
- `bitAnd(a number, b number) ? number`  
- `bitOr(a number, b number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/bits"  
use bits
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? bitAnd(a number, b number) ? number  
? bitOr(a number, b number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/bits"  
use bits  
  
create result = bitAnd(/* args */) say result  
create result = bitOr(/* args */) say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/bits"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module bits  
  
function bitAnd(a number, b number) returns number  
end  
  
function bitOr(a number, b number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/bits`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `bitAnd`, `bitOr`.

```
`import "std/bits"` . `use bits`  
- `bitAnd(a number, b number) ? number`  
- `bitOr(a number, b number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/bits"  
use bits
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? bitAnd(a number, b number) ? number  
? bitOr(a number, b number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/bits"  
use bits  
  
create result = bitAnd(/* args */) say result  
create result = bitOr(/* args */) say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/bits"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module bits  
  
function bitAnd(a number, b number) returns number  
end  
  
function bitOr(a number, b number) returns number  
end  
end
```


