

AFRILANG Stdlib

std/cache

Bibliothèque AFRILANG `std/cache` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : ttlExpired, freshness.

```
`import "std/cache"` · `use cache`
```

- `ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) ? bool`
- `freshness(ageMs number, ttlMs number) ? number`

Category: system | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/cache` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) :
ttlExpired, freshness.

```
`import "std/cache" . `use cache`  
- `ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) ? bool`  
- `freshness(ageMs number, ttlMs number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/cache"  
use cache
```

Niveau : simple · Catégorie : Système
CPU, disque, processus, environnement.

3. Référence API

```
? ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) ? bool  
? freshness(ageMs number, ttlMs number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/cache"  
use cache  
  
create result = ttlExpired(/* args */)   
say result  
  
create result = freshness(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/cache" ` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module cache  
  
function ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) returns bool  
end  
  
function freshness(ageMs number, ttlMs number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/cache`` (tier simple, category system). Exports 2 function(s): `ttlExpired`, `freshness`.

```
`import "std/cache"` · `use cache`  
- `ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) ? bool`  
- `freshness(ageMs number, ttlMs number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/cache"  
use cache
```

Tier: simple · Category: System
CPU, disk, processes, environment.

3. API reference

? `ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) ? bool`
? `freshness(ageMs number, ttlMs number) ? number`

4. Usage examples

```
import "std/cache"  
use cache  
  
create result = ttlExpired(/* args */)   
say result  
  
create result = freshness(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/cache"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module cache  
  
function ttlExpired(ageMs number, ttlMs number) returns bool  
end  
  
function freshness(ageMs number, ttlMs number) returns number  
end  
end
```


