

AFRILANG Stdlib

std/celsius

Bibliothèque AFRILANG `std/celsius` (niveau simple, catégorie science). Elle expose 2 fonction(s) : cToF, fToC.

```
`import "std/celsius" . `use celsius`
```

- `cToF(c number) ? number`
- `fToC(f number) ? number`

Category: science | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/celsius` (niveau simple, catégorie science). Elle expose 2 fonction(s) : cToF, fToC.

```
`import "std/celsius"` · `use celsius`  
- `cToF(c number) ? number`  
- `fToC(f number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/celsius"  
use celsius
```

Niveau : simple · Catégorie : Sciences
Physique, chimie, unités, conversions.

3. Référence API

```
? cToF(c number) ? number  
? fToC(f number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/celsius"  
use celsius  
  
create result = cToF(/* args */)   
say result  
  
create result = fToC(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/celsius"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module celsius  
  
function cToF(c number) returns number  
end  
  
function fToC(f number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/celsius` (tier simple, category science). Exports 2 function(s): cToF, fToC.

```
`import "std/celsius"` · `use celsius`
```

```
- `cToF(c number) ? number`
```

```
- `fToC(f number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/celsius"
```

```
use celsius
```

Tier: simple · Category: Science

Physics, chemistry, units, conversions.

3. API reference

? cToF(c number) ? number

? fToC(f number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/celsius"
```

```
use celsius
```

```
create result = cToF(/* args */)
```

```
say result
```

```
create result = fToC(/* args */)
```

```
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/celsius"` at the top of your file.

? Run `afriLang check` before shipping.

? Combine with related stdlib modules from the same category.

? See /stdlib/ for the live source and playground demos.

? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module celsius
```

```
function cToF(c number) returns number
```

```
end
```

```
function fToC(f number) returns number
```

```
end
```

```
end
```


