

AFRILANG Stdlib

std/i18n

Bibliothèque AFRILANG `std/i18n` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : greetFr, greetEn.

```
`import "std/i18n" . `use i18n`
```

```
- `greetFr(name text) ? text`
```

```
- `greetEn(name text) ? text`
```

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/i18n`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `greetFr`, `greetEn`.

```
`import "std/i18n"` . `use i18n`  
- `greetFr(name text) ? text`  
- `greetEn(name text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/i18n"  
use i18n
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? greetFr(name text) ? text  
? greetEn(name text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/i18n"  
use i18n  
  
create result = greetFr(/* args */)   
say result  
  
create result = greetEn(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/i18n"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module i18n  
  
function greetFr(name text) returns text  
end  
  
function greetEn(name text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/i18n` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): greetFr, greetEn.

```
`import "std/i18n" . `use i18n`  
- `greetFr(name text) ? text`  
- `greetEn(name text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/i18n"  
use i18n
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? greetFr(name text) ? text  
? greetEn(name text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/i18n"  
use i18n  
  
create result = greetFr(/* args */)   
say result  
  
create result = greetEn(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/i18n"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module i18n  
  
function greetFr(name text) returns text  
end  
  
function greetEn(name text) returns text  
end  
end
```


