

AFRILANG Stdlib

std/locale

Bibliothèque AFRILANG `std/locale` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : decimalComma, decim

```
`import "std/locale"` · `use locale`
```

- `decimalComma(s text) ? text`
- `decimalDot(s text) ? text`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/locale` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : decimalComma, decim

```
`import "std/locale"` · `use locale`  
- `decimalComma(s text) ? text`  
- `decimalDot(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/locale"  
use locale
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

? decimalComma(s text) ? text
? decimalDot(s text) ? text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/locale"  
use locale  
  
create result = decimalComma(/* args */)   
say result  
  
create result = decimalDot(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/locale"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module locale  
  
function decimalComma(s text) returns text  
end  
  
function decimalDot(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/locale` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): decimalComma, decimalDot.

```
`import "std/locale"` · `use locale`  
- `decimalComma(s text) ? text`  
- `decimalDot(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/locale"  
use locale
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? decimalComma(s text) ? text
? decimalDot(s text) ? text

4. Usage examples

```
import "std/locale"  
use locale  
  
create result = decimalComma(/* args */)   
say result  
  
create result = decimalDot(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/locale"` at the top of your file.
? Run `afriLang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module locale  
  
function decimalComma(s text) returns text  
end  
  
function decimalDot(s text) returns text  
end  
end
```


