

AFRILANG Stdlib

std/mime

Bibliothèque AFRILANG `std/mime` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : isTextPlain, isJson.

```
`import "std/mime"` · `use mime`
```

- `isTextPlain(mime text) ? bool`
- `isJson(mime text) ? bool`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/mime` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `isTextPlain`, `isJson`.

```
`import "std/mime" . `use mime`  
- `isTextPlain(mime text) ? bool`  
- `isJson(mime text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/mime"  
use mime
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? isTextPlain(mime text) ? bool  
? isJson(mime text) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/mime"  
use mime  
  
create result = isTextPlain(/* args */)   
say result  
  
create result = isJson(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/mime"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module mime  
  
function isTextPlain(mime text) returns bool  
end  
  
function isJson(mime text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/mime` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): isTextPlain, isJson.

```
`import "std/mime" . `use mime`  
- `isTextPlain(mime text) ? bool`  
- `isJson(mime text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/mime"  
use mime
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? isTextPlain(mime text) ? bool  
? isJson(mime text) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/mime"  
use mime  
  
create result = isTextPlain(/* args */) say result  
create result = isJson(/* args */) say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/mime"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module mime  
  
function isTextPlain(mime text) returns bool  
end  
  
function isJson(mime text) returns bool  
end  
end
```


