

AFRILANG Stdlib

std/pathutil

Bibliothèque AFRILANG `std/pathutil` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) :
normalizeSlashes, ha

```
`import "std/pathutil"` · `use pathutil`
```

- `normalizeSlashes(s text) ? text`
- `hasTrailingSlash(s text) ? bool`

Category: system | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/pathutil` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : `normalizeSlashes`, `hasTrailingSlash`

```
`import "std/pathutil"` · `use pathutil`  
- `normalizeSlashes(s text) ? text`  
- `hasTrailingSlash(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/pathutil"  
use pathutil
```

Niveau : simple · Catégorie : Système
CPU, disque, processus, environnement.

3. Référence API

? `normalizeSlashes(s text) ? text`
? `hasTrailingSlash(s text) ? bool`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/pathutil"  
use pathutil  
  
create result = normalizeSlashes(/* args */)   
say result  
  
create result = hasTrailingSlash(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez ``import "std/pathutil"`` en tête de fichier.
? Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer.
? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module pathutil  
  
function normalizeSlashes(s text) returns text  
end  
  
function hasTrailingSlash(s text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/pathutil` (tier simple, category system). Exports 2 function(s):
normalizeSlashes, hasTrailingSlas

```
`import "std/pathutil"` · `use pathutil`  
- `normalizeSlashes(s text) ? text`  
- `hasTrailingSlash(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/pathutil"  
use pathutil
```

Tier: simple · Category: System
CPU, disk, processes, environment.

3. API reference

? normalizeSlashes(s text) ? text
? hasTrailingSlash(s text) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/pathutil"  
use pathutil  
  
create result = normalizeSlashes(/* args */)   
say result  
  
create result = hasTrailingSlash(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/pathutil"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module pathutil  
  
function normalizeSlashes(s text) returns text  
end  
  
function hasTrailingSlash(s text) returns bool  
end  
end
```


