

AFRILANG Stdlib

std/prefix

Bibliothèque AFRILANG `std/prefix` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : startsWith, endsWith.

```
`import "std/prefix"` · `use prefix`
```

- `startsWith(s text, prefix text) ? bool`
- `endsWith(s text, suffix text) ? bool`

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/prefix` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : `startsWith`, `endsWith`.

```
`import "std/prefix"` · `use prefix`  
- `startsWith(s text, prefix text) ? bool`  
- `endsWith(s text, suffix text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/prefix"  
use prefix
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

? `startsWith(s text, prefix text) ? bool`
? `endsWith(s text, suffix text) ? bool`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/prefix"  
use prefix  
  
create result = startsWith(/* args */)   
say result  
  
create result = endsWith(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez ``import "std/prefix"`` en tête de fichier.
? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module prefix  
  
function startsWith(s text, prefix text) returns bool  
end  
  
function endsWith(s text, suffix text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/prefix` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): `startsWith`, `endsWith`.

```
`import "std/prefix"` · `use prefix`  
- `startsWith(s text, prefix text) ? bool`  
- `endsWith(s text, suffix text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/prefix"  
use prefix
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

? `startsWith(s text, prefix text) ? bool`
? `endsWith(s text, suffix text) ? bool`

4. Usage examples

```
import "std/prefix"  
use prefix  
  
create result = startsWith(/* args */) say result  
create result = endsWith(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/prefix"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module prefix  
  
function startsWith(s text, prefix text) returns bool  
end  
  
function endsWith(s text, suffix text) returns bool  
end  
end
```


