

AFRILANG Stdlib

std/socket

Bibliothèque AFRILANG `std/socket` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) :
portPairKey, isEpheme

```
`import "std/socket"` · `use socket`
```

- `portPairKey(a number, b number) ? number`
- `isEphemeralPort(port number) ? bool`

Category: network | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/socket` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : portPairKey, isEpheme

```
`import "std/socket"` · `use socket`  
- `portPairKey(a number, b number) ? number`  
- `isEphemeralPort(port number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/socket"  
use socket
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

? portPairKey(a number, b number) ? number
? isEphemeralPort(port number) ? bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/socket"  
use socket  
  
create result = portPairKey(/* args */)   
say result  
  
create result = isEphemeralPort(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/socket"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module socket  
  
function portPairKey(a number, b number) returns number  
end  
  
function isEphemeralPort(port number) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/socket`` (tier simple, category network). Exports 2 function(s): `portPairKey`, `isEphemeralPort`.

```
`import "std/socket" . `use socket`  
- `portPairKey(a number, b number) ? number`  
- `isEphemeralPort(port number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/socket"  
use socket
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

? `portPairKey(a number, b number) ? number`
? `isEphemeralPort(port number) ? bool`

4. Usage examples

```
import "std/socket"  
use socket  
  
create result = portPairKey(/* args */) say result  
create result = isEphemeralPort(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/socket"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module socket  
  
function portPairKey(a number, b number) returns number  
end  
  
function isEphemeralPort(port number) returns bool  
end  
end
```


