

AFRILANG Stdlib

std/url

Bibliothèque AFRILANG `std/url` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) :
urlEncodeSpace, urlDecod

```
`import "std/url"` · `use url`
```

- `urlEncodeSpace(s text) ? text`
- `urlDecodeSpace(s text) ? text`

Category: network | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/url` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : `urlEncodeSpace`, `urlDecod`

```
`import "std/url"` . `use url`  
- `urlEncodeSpace(s text) ? text`  
- `urlDecodeSpace(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/url"  
use url
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

```
? urlEncodeSpace(s text) ? text  
? urlDecodeSpace(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/url"  
use url  
  
create result = urlEncodeSpace(/* args */)   
say result  
  
create result = urlDecodeSpace(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/url"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module url  
  
function urlEncodeSpace(s text) returns text  
end  
  
function urlDecodeSpace(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/url`` (tier simple, category network). Exports 2 function(s): `urlEncodeSpace`, `urlDecodeSpace`.

```
`import "std/url"` . `use url`  
- `urlEncodeSpace(s text) ? text`  
- `urlDecodeSpace(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/url"  
use url
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

? `urlEncodeSpace(s text) ? text`
? `urlDecodeSpace(s text) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/url"  
use url  
  
create result = urlEncodeSpace(/* args */)   
say result  
  
create result = urlDecodeSpace(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/url"`` at the top of your file.
? Run ``afrilang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module url  
  
function urlEncodeSpace(s text) returns text  
end  
  
function urlDecodeSpace(s text) returns text  
end  
end
```


