

AFRILANG Stdlib

std/validate

Bibliothèque AFRILANG `std/validate` (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) : isAlpha, isDigit.

```
`import "std/validate"` · `use validate`
```

- `isAlpha(s text) ? bool`
- `isDigit(s text) ? bool`

Category: time | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/validate` (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) : `isAlpha`, `isDigit`.

```
`import "std/validate"` · `use validate`  
- `isAlpha(s text) ? bool`  
- `isDigit(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/validate"  
use validate
```

Niveau : simple · Catégorie : Temps & dates
Horloge, calendrier, délais, formatage temporel.

3. Référence API

```
? isAlpha(s text) ? bool  
? isDigit(s text) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/validate"  
use validate  
  
create result = isAlpha(/* args */)   
say result  
  
create result = isDigit(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/validate"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module validate  
  
function isAlpha(s text) returns bool  
end  
  
function isDigit(s text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/validate` (tier simple, category time). Exports 2 function(s): `isAlpha`, `isDigit`.

```
`import "std/validate"` . `use validate`  
- `isAlpha(s text) ? bool`  
- `isDigit(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/validate"  
use validate
```

Tier: simple · Category: Time & dates
Clock, calendar, delays, time formatting.

3. API reference

```
? isAlpha(s text) ? bool  
? isDigit(s text) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/validate"  
use validate  
  
create result = isAlpha(/* args */)   
say result  
  
create result = isDigit(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/validate"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module validate  
  
function isAlpha(s text) returns bool  
end  
  
function isDigit(s text) returns bool  
end  
end
```


