

AFRILANG Stdlib

std/c/parseini

Bibliothèque AFRILANG `std/c/parseini` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) :
iniLen, iniUpper

```
`import "std/c/parseini" . `use parseini`
```

- `iniLen(s text) ? number`
- `iniUpper(s text) ? text`
- `iniLower(s text) ? text`
- `iniTrim(s text) ? text`
- `iniSplit(s text, delim text) ? list text`
- `iniJoin(parts list text, delim text) ? text`
- `iniReplace(s text, from text, to text) ? text`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 7

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/c/parseini`` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : `iniLen`, `iniUpper`

```
`import "std/c/parseini"` · `use parseini`  
- `iniLen(s text) ? number`  
- `iniUpper(s text) ? text`  
- `iniLower(s text) ? text`  
- `iniTrim(s text) ? text`  
- `iniSplit(s text, delim text) ? list text`  
- `iniJoin(parts list text, delim text) ? text`  
- `iniReplace(s text, from text, to text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/parseini"  
use parseini
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? iniLen(s text) ? number  
? iniUpper(s text) ? text  
? iniLower(s text) ? text  
? iniTrim(s text) ? text  
? iniSplit(s text, delim text) ? list  
? iniJoin(parts list text, delim text) ? text  
? iniReplace(s text, from text, to text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/parseini"  
use parseini  
  
create result = iniLen(/* args */)   
say result  
  
create result = iniUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = iniLower(/* args */)   
say result  
  
create result = iniTrim(/* args */)   
say result  
  
create result = iniSplit(/* args */)   
say result  
  
create result = iniJoin(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/c/parseini"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

module parseini

```
function iniLen(s text) returns number
end

function iniUpper(s text) returns text
end

function iniLower(s text) returns text
end

function iniTrim(s text) returns text
end

function iniSplit(s text, delim text) returns list text
end

function iniJoin(parts list text, delim text) returns text
end

function iniReplace(s text, from text, to text) returns text
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/c/parseini`` (tier complex, category complex). Exports 7 function(s): `iniLen`, `iniUpper`, `iniLower`, `i`

```
`import "std/c/parseini"` . `use parseini`  
- `iniLen(s text) ? number`  
- `iniUpper(s text) ? text`  
- `iniLower(s text) ? text`  
- `iniTrim(s text) ? text`  
- `iniSplit(s text, delim text) ? list text`  
- `iniJoin(parts list text, delim text) ? text`  
- `iniReplace(s text, from text, to text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/parseini"  
use parseini
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? iniLen(s text) ? number  
? iniUpper(s text) ? text  
? iniLower(s text) ? text  
? iniTrim(s text) ? text  
? iniSplit(s text, delim text) ? list  
? iniJoin(parts list text, delim text) ? text  
? iniReplace(s text, from text, to text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/c/parseini"  
use parseini  
  
create result = iniLen(/* args */)   
say result  
  
create result = iniUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = iniLower(/* args */)   
say result  
  
create result = iniTrim(/* args */)   
say result  
  
create result = iniSplit(/* args */)   
say result  
  
create result = iniJoin(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/parseini"` at the top of your file.  
? Run `afirang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module parseini
```

```
function iniLen(s text) returns number
end

function iniUpper(s text) returns text
end

function iniLower(s text) returns text
end

function iniTrim(s text) returns text
end

function iniSplit(s text, delim text) returns list text
end

function iniJoin(parts list text, delim text) returns text
end

function iniReplace(s text, from text, to text) returns text
end
end
```