
Conception et maintenance de solutions applicatives

Cours 7 - Devoir 1

Récap

- HTML : Langage de description
- Des balises et attributs
- Faire du code sémantique = qui a du sens
- Git
- CSS : Langage de feuille de style
- Sélecteurs
- Flexbox

Box Model



Sélecteurs CSS

Name	CSS	HTML
Id	#my-id	<pre></pre>
Class	.my-class	<pre></pre>
Attribute	а	<a>
Pseudo-class	a:hover	<a>

Pseudo-classes

```
<a href="https://developer.mozilla.org/">Mozilla Developer Network</a>
```

```
a {
 color: blue;
  font-weight: bold;
a:visited {
  color: blue;
a:hover,
a:active,
a:focus {
  color: darkred;
  text-decoration: none;
```

CSS

• In the <head>


<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Flexbox

```
.wrapper {
  display: flex;
}
```

```
<div class="wrapper">
  <div class="box1">0ne</div>
  <div class="box2">Two</div>
  <div class="box3">Three</div>
</div>
```

Flexbox



Démo: https://codepen.io/maximepawlak/pen/EORyBd?editors=1100

Flexbox

- Main axis: justify-content
- Cross axis: align-items
 - o center, flex-start, flex-end, space-around, space-between

```
.wrapper {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: row;
  justify-content: flex-end;
  align-items: center;
}
```

Quizz

Quizz - Question

```
* Le texte du 1er p est rouge, celui du 2nd est bleu. Leur texte fait 20px.
* L'image est arrondie
* Ré-écriver ce code sans erreur et en suivant les bonnes pratiques :
```

```
[\ldots]
 <body>
   <h1>This is my main title</h1>
   <img class="img-rounded" src="projets-01/renard.jpg" alt="This is a fox">
   I'm red
   I'm blue
   <form action="/send.php" method="la POST">
    <label>Email</label>
    <input id="emailId">
    <div>Send</div>
   </form>
 </body>
```

Quizz - Solution

Quizz - Solution

```
* (label) for=''
* bonus : (input) name="email"
* button
                           * button type="submit"
* Toutes les balises sont fermées !
* Les règles CSS se terminent toutes par ';'
* La sélection d'une classe commence par un '.'
* 1 point par bonne sélection d'élements
* 1 point par nom de propriété + 1 point par valeur de propriété
```

```
.paragraph {
font-size: 20px;
.para-1 {
color: red;
.para-2 {
color: blue;
.img-rounded {
border-radius: 50%;
```

```
[\ldots]
 <body>
   <h1>This is my main title</h1>
   <img class="img-rounded" src="projets-01/renard.jpg" alt="This is a fox">
   I'm red
   I'm blue
   <form action="/send.php" method="POST">
     <label for="emailId">Email</label>
     <input id="emailId"</pre>
           name="email"
           placeholder="example@domain.com"
           type="email">
     <button type="submit">Send</button>
   </form>
 </body>
[\ldots]
```

Mise en pratique

Choisissez l'une des pages suivantes et reproduisez la le plus fidèlement possible

- page des résultats de google.fr
- page d'accueil de lequipe.fr
- page des résultats de leboncoin.fr
- page de la catégorie High-Tech (ou similaire) de amazon.fr

Next time

• Terminer la mise en pratique

==> contact@maximepawlak.fr - Object : ESICAD