## Дипломная работа

Модуль application обязанность - запуск приложения. Содержит конфигурацию всего проекта.

- application/src/main/resources/application.properties- конфигурационный файл spring который содержит настройку приложения: параметры подключения в БД, настройку для миграции данных и т.д.
- application/src/main/java/com/gallery/application/configuration/ApplicationConfiguration.java класс который аггрегирует конфигурацию из модулей проекта
- application/src/main/java/com/gallery/application/GalleryApplication.java класс для запуска Spring Воот проекта

Moдуль datatables-pagination-plugin интерфейс арі для взаимодействия с фрейморком datadatables(<a href="https://datatables.net/">https://datatables.net/</a>).

- datatables-pagination-plugin/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/model каталог который содержит РОЈО классы описывающие модель запроса datatables.
- datatables-pagination-plugin/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/service каталог который содержит базовые сервисы и интерфейсы для реализации взаимодействия с datatables

Модуль datatables-pagination-api реализация интерфейса для взаимодействия с datadatables(<a href="https://datatables.net/">https://datatables.net/</a>)

- datatables-paginationapi/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/configuration/DataTablesPaginationConfiguration.java
   класс который создает бины данного модуля. Данный класс импортируется в модуль application
- datatables-pagination-api/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/controller каталог который содержит контроллеры, которые обрабатывают запросы от клиента datadatables. Реализация арі datadatables.
- datatables-pagination-api/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/dto каталог который содержит DTO классы
- datatables-pagination-api/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/mapper каталог который содержит классы реализуют логику трансформации model → dto
- datatables-pagination-api/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/model каталог который содержит расширение базовой модели из datatables-pagination-plugin
- datatables-pagination-api/src/main/java/com/gallery/datatablespagination/service каталог который содержит классы сервисы инкапсулирующие логику получения данных

Дипломная работа 1

Mogyль **migration** отвечает за миграцию структуры и данных в СУБД. Миграция данных выполняется средствами Liquibase.

- migration/src/main/java/com/gallery/migration/configuration/MigrationConfiguration.java класс который создает бины данного модуля. Данный класс импортируется в модуль application
- migration/src/main/resources/changelog/changelog-root.xml файл который содержит пути для определения файлов миграции
- migration/src/main/resources/changelog/data каталог который содержит файлы миграции

Mодуль **model** отвечает за обработку бизнес логики. Взаимодейстие с СУБД. Содержит РОЈО модель (Entity) и реализацию взаимодейстивя с СУБД. Слой доступа к БД.

- model/src/main/java/com/gallery/model/configuration/ModelConfiguration.java класс который создает бины данного модуля. Данный класс импортируется в модуль application
- model/src/main/java/com/gallery/model/domain каталог который РОЈО классы Entity
- model/src/main/java/com/gallery/model/exception каталог который содежрит исключения приложения
- model/src/main/java/com/gallery/model/repository слой для взаимодействия с БД. Используется Spring Data Jpa
- model/src/main/java/com/gallery/model/service слой бизнес логики

Модуль **security** обеспечивает аутентификацию и авторизацию. Может быть применена к любому слою для обеспечения безопасности.

- security/src/main/java/com/gallery/security/configuration/SecurityConfiguration.java класс который создает бины данного модуля. Данный класс импортируется в модуль application
- security/src/main/java/com/gallery/security/model/UserDetailsImpl.java реализация класса userDetails
- security/src/main/java/com/gallery/security/service/UserDetailsServiceImpl.java реализация класса

  UserDetailsService

  UserDetailsService

Модуль **web-api** отвечает за предоставление API. Слой отвечает за принятие REST запросов от клиента.

- web-api/src/main/java/com/gallery/webapi/configuration/WebApiConfiguration.java класс который создает бины данного модуля. Данный класс импортируется в модуль applicatio
- web-api/src/main/java/com/gallery/webapi/controller каталог который содержит контроллеры, которые обрабатывают запросы на создание/редактирование объектов.
- web-api/src/main/java/com/gallery/webapi/dto каталог содержит DTO для API

Модуль **web-ui** отвечает отображение web страниц панели администратора и сайта. Состоит из статических HTML файлов и клиентской логики с использованием Java Script. В качестве web-сервера

Дипломная работа 2

## выступает само приложение.

- web-ui/src/main/java/com/gallery/webui/configuration/WebUiConfiguration.java класс который создает бины данного модуля. Данный класс импортируется в модуль applicatio
- web-ui/src/main/java/com/gallery/webui/controller каталог который содержит контроллеры, которые обрабатывают запросы на получения страниц
- web-ui/src/main/resources/templates каталог содержит шаблоны html страниц для фрейморка Thymleaf
- web-ui/src/main/resources/static каталог содержит статику проекта css, js, изображения, шрифты и т.д.

Дипломная работа 3