Содержание

Введение	2
1 Техническое задание	3
	4
	4
	4
	5
	7
	8
	9
6 Экономическая часть	0
7 Охрана труда и экология	1
Заключение	2
Список литературы	3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Код специальности					
Разр	аб.	Имя автора			Лит. Лист Листов			Листов		
Про	вер.	Имя проверяющего		го				1	13	
Реце	Н3.				Тема					
Н. Контр.							Группа			
Утве	ерд.									

Введение

Система контроля и управления доступом (далее СКУД) - это совокупность программных и аппаратных средств, предоставлюящая возможность управления пропускным режимом, с целью ограничить доступ к определённым территориям или помещениям лицам, не имеющим к ним разрешения. Подобные системы широко используются среди не только крупных организаций и предприятий, но и малого бизнеса, индивидульных предпринимателей. Причинами такого успеха являются:

- централизованное управление пропускным режимом на объекты;
- сокращение времени на проверку документов;
- упрощение ведения статистики.

Для обеспечения контроля доступа в больших предприятий существует большое количество решений на рынке, однако для малых помещений с соответсвенно пониженной ценой наблюдается недостаток предложений. Именно поэтому, до сегоднешнего дня, малые организации используют простые замки или, к примеру, домофоны. Такие устройства значительно снижают удобство и быстроту доступа к определенным объектам.

Решением данной проблемы является разработка собственной СКУД, что определяет цель дипломного проекта. Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

- изучение теории по системам СКУД;
- анализ существующих решений на рынке, выявление их основных возможностей и недостатков;
- изучение теории по методам идентификации пользователей;
- выбор программных и аппаратных инструментов для разработки системы СКУД.

Структура работы включает в себя ...

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

		1. Техн	ическое	е зада	ание	
		Требова	ния к р	абот	е разрабатываемой системы контроля доступа	
					TC .	Лис
Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Код специальности	3
1.3171	1 - 11101	υ = μοκym.	110діі.	ا ط		

2. Теоретические основы

СКУД - система контроля и управления доступом. В более широком смысле это совокупность программных и аппаратных средств технической защиты, цель которых - ограничение и отслеживание событий входа/выхода на определенной территории.

2.1. История развития СКУД

История СКУД начинается в связи с потребностью введения контроля над доступом людей на ограниченные территории, заменив старые, неактуальные способы контроля на автоматизированные и удобные в управлении системы. Структурная схема первых систем (на сегодняшний день также используются):

- считыватель (программно-аппаратное устройство, которое принимает коды от внешних устройств);
- валидатор (логический блок, предназначенный для проверки кода на его соотвествие);
- реле (программный или аппаратный модуль, предназначенный для управления устройствами блокировки прохода).

2.1.1. Первое поколение СКУД

СКУД первого поколения выполняли лишь базовые функции: считыватель ключей получал определенный код, передавал его в валидатор, далее валидатор проверял код на соответствие и принимал решение о открытии/закрытии блокирующего устройства.




Рисунок 1 – пример простого СКУД – Z-5R

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

В качестве устройств содержащих в себе ключ доступа широко использовалась TouchMemory — устройства, имеющие однопроводный протокол обмена информацией и флеш-память для её хранения.



Рисунок 2 – элеткронный ключ Button.com, реализующий систему TouchMemory

Подобные устройства хоть и не отличались большой функциональностью, внесли в развитие СКУД несколько нововведений:

- отказ от линий связи, что привело к использованию паллиативных механизмов программирования;
- внедрение протокола MicroLan, на основе которого позже будет создано множество охранных и пожарных систем.

Несмотря на все достоинства, СКУД первого поколения не отвечали еще нескольким основным требованиям – ведению журнала событий и простоте программирования контроллеров.

2.1.2. Второе поколение СКУД

Опыт использования первых СКУД показал, что они востребованы, однако пользователи нуждаются в увеличении функциональности и безопасности.

В связи с увеличением мощности микроконтроллеров, а также появлением доступа к технологиям Ethernet. Из этого исходят следующие нововведения:

- появились журналы событий. Они не работали в реальном времени, но значительно повышали безопасность охраняемых объектов;
- контроллеры стали способны сами получать и передавать данные для обработки, без необходимости в управляющих командах;
- на платах СКУД предусматривался канал связи Ethernet. Отныне локальные сети стали ключевыми линиями связи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 3 – Сетевая СКУД Sigur – поддерживает работу по сети за счет встроенного Ethernet порта

В процессе использования СКУД нового поколения, были выявлены следующие недостатки:

- журналы событий не работали в реальном времени. Такая функция позволила бы незамедлительно реагировать на определенные события;
- не было поддержки более сложных алгоритмов валидации ключей, соответственно безопасность нельзя было повысить;
- не поддерживались разные виды идентификаторов, такие как штрих-коды, отпечатки пальцев и т.п.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3. Обзор и анализ существующих решений Тут существующие решения в: - 3.1 системах СКУД - 3.2 ПО для распознавания лиц Лист Код специальности Изм. Лист № докум. Подп. Дата

4. Выбор и обоснование предложенного решения Тут выбор и обоснование: – 4.1 аппаратной платформы - 4.2 языка программирования Лист Код специальности Изм. Лист № докум. Подп. Дата

		5. Реали	изация	техні	ического задания	
		Тут опи	сание п	рове	дённой работы:	
					Код специальности	Лис [*] 9
Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата)

6. Экономическая часть - 6.1 расчет себестоимости - 6.2 оценка эффективности внедрения Лист Код специальности 10 Подп. Изм. Лист № докум. Дата

7. Охрана труда и экология

Нужно ли это делать?

- 7.1 вредные факторы
- 7.2 правила техники безопасности
- 7.3 противопожарная безопасность

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

