

Montajsiz Reels

Videoni **kod** yig'adi,
kodni esa **AI** yozadi.
To'liq jarayon — qadamma-qadam.

MONTAJSIZ



```
$ npm run render -- birinchi
```



```
✓ out/birinchi.mp4 tayyor
```

● Montaj dasturisiz

● O'zbek tilida

● Har videoda aqlliroq

Montajchi o'rniga — qoidalar fayli

Oddiy yo'l: ovoz yozasiz, montaj dasturida soatlab kesasiz, subtitr qo'yasiz, ikonka qidirasiz. Har video — noldan.

ODATIY MONTAJ

Har kadrni qo'lda joylash.
Uslub har safar biroz
boshqacha chiqadi. Bitta
video — 2–4 soat.

KOD + AI

Siz faqat **ovoz va matn**
berasiz. AI qoidalar faylini
o'qib, sahnalarni o'zi yozadi.
Uslub doim bir xil.

Video bu yerda — **React kodi**. Har bir sarlavha, ikonka, subtitr va animatsiya — kod. Kodni esa AI agent yozadi, siz unga oddiy o'zbek tilida vazifa berasiz.

Eng muhim qism — **AGENTS.md** fayli. U AI uchun "montaj qo'llanmasi": brend ranglari, kadr tartibi, qaysi gapga qanday vizual qo'yish. AI har videoda shu faylni o'qiydi.



Tizimni **bir marta** quraysiz. Keyingi har bir video — ovoz yozish va 3–4 kadrni tekshirishdan iborat.

4 ta asbob

R

Remotion

Videoni React kodi bilan yasaydigan kutubxona. Yakka ijodkorlar uchun bepul.

```
npx create-video@latest
```

C

Claude Code

Terminalda ishlaydigan AI agent: fayllarni o'qiydi, kod yozadi, buyruqlarni ishga tushiradi. Claude obunasi bilan ishlaydi.

N

Node.js

Remotion ishlashi uchun. nodejs.org dan LTS versiyani o'rnating. Bepul.

```
node -v
```

F

ffmpeg

Ovozni tozalash va pauzalarni topish uchun. Bepul. Windows'da:

```
winget install  
Gyan.FFmpeg
```

+ MIKROFON

Telefon ham yetadi. Sokin xona, og'izdan 15–20 sm masofa. Shovqinni ffmpeg o'zi tozalaydi.

Windows'da PowerShell `npm` ni bloklasa, `npm.cmd` deb yozing.

Bir video — 6 qadam

1

Ssenariy **SIZ**

6–8 gap, har gap alohida qatorda `text.txt` ga. Formula: hook → muammo → sabab → burilish → yechim → CTA.

2

Ovoz **SIZ**

Matnni o'qib yozasiz. Gaplar orasida qisqa pauza qiling — AI shu pauzalardan foydalanadi.

3

Vaqtlash **AI**

ffmpeg ovozdagi jimlik joylarini topadi, AI har gapni soniyasigacha bog'laydi → `timing.json`.

4

Sahnalar **AI**

AGENTS.md ni o'qib, har gapga sahna yozadi: sarlavha, mini-interfeys (chat, brauzer, kod oynasi), ikonka, ovoz effekti → `scenes.json`.

5

Tekshiruv **SIZ**

AI 3–4 ta kadrni rasm qilib chiqaradi. Siz ko'rasiz: nima yoqmadi — aytasiz.

6

Render **AI**

Tayyor mp4, 1080×1920. Instagram'ga yuklaysiz.

Sizning ishingiz:

ssenariy + ovoz + ko'rib chiqish

AGENTS.md — AI'ning qo'llanmasi

Loyiha papkasining boshida turadi. AI ish boshlashdan oldin uni o'qiydi. Mana namuna (qisqartirilgan):

AGENTS.md — Reels Studio

Sen — AI montajchi va motion-dizaynersan.
Video public/videos/<nom>/ dagi fayllardan quriladi.

Jarayon

1. text.txt + voice.mp3 ni ol
2. npm run align → timing.json
3. scenes.json yoz (har gap = 1 sahna)
4. npm run stills → kadrlarni O'ZING ko'r
5. tasdiqlansa: npm run render

Brend

- Fon to'q ko'k #0D1224, ung'u sariq #FFD23F
- Format 1080×1920, sahna har 3-5 s da almashadi
- Sarlavha 2 qator, ko'pi bilan 5 so'z
- Sarlavha subtitrni takrorlamaydi

Ma'no ranglari

- muammo qizil • yechim yashil
- texnologiya ko'k • asosiy g'oya sariq

O'rganilgan qoidalar

- vidjet sarlavhaga tegmaydi (oraliq ≥ 20px)
- subtitr bir qatorda ko'pi bilan 7 so'z

Oxirgi bo'lim bo'sh boshlanadi — u har xatodan keyin o'sib boradi. Keyingi betda nega.

Xatoni tuzattirmang — qoidaga yozdiring

Ko'pchilik AI xato qilsa, "buni tuzat" deydi. Keyingi videoda xuddi shu xato qaytadi. Chunki AI oldingi suhbatni eslamaydi — lekin faylni har safar o'qiydi.

XATO

Sarlavha subtitr kartochkasiga tegib qolgan.



SIZ YOZASIZ

"Sarlavha subtitrga tegib qolgan. Tuzat va AGENTS.md ga qoida qilib yoz."



YANGI QOIDA

- sarlavha pastki cheti subtitrdan ≥ 20 px yuqorida

Qoida **aniq va tekshirsa bo'ladigan** bo'lsin. "Chiroyliroq qil" emas — "sarlavha ko'pi bilan 4 so'z".

10

Birinci video ko'p tuzatish talab qiladi. **O'ninchisida deyarli yo'q** — qoidalar hammasini bilib olgan.

Al'ga shunday yozaman

- "AGENTS.md ni o'qi. Menga Reels loyihasini shu qoidalar bo'yicha qurib ber."

Birinchi marta — tizimni qurish

- "public/videos/yangi ichida ovoz va matn bor. Loyihadagi uslubda video qil."

Har yangi video

- "Render qilma, avval 4 ta kadrni rasm qilib ko'rsat."

Vaqtni tejaydi — render uzoq

- "3-sahnadagi ikonka ma'noga mos emas. Tuzat va qoidaga yoz."

Xato → qoida

- "Mana bu skrinshotdagidek fon qil." [rasm]

Uslubni so'z bilan emas, rasm bilan tushuntiring

- "Shu mavzuda 40 soniyalik ssenariy yoz: hook → muammo → yechim → CTA."

Ssenariy uchun

Boshlovchilar **xatosi**

- **Hammasini birdan so'ramang.** Avval bitta sahna chiroyli chiqsin — keyin qolgani.
- **Uslubni rasm bilan ko'rsating.** Yoqqan videodan skrinshot — eng aniq topshiriq.
- **Ovozni aniq o'qing.** Gaplar orasida yarim soniya pauza — vaqtlash deyarli xatosiz bo'ladi.
- **Render'dan oldin kadrlarni ko'ring.** Xatoni rasmda topish — videoda topishdan 10 barobar tez.
- **Ssenariyni AI'ga to'liq topshirmang.** Fikr va misollar sizniki bo'lsin — AI faqat shakl beradi.

Keyingi qo'llanmalar uchun Reels ostiga yozing

BOT • CLAUDE • SAYT

Telegram kanalda — AI bilan real loyihalar,
o'zbek tilida, qadamma-qadam.

t.me/mashrabbekmaxmatkulov