Tolıq matritsa dep nege aytıladı?
Barlıq elementleri nolden ayrıqsha bolǵan matritsa

Matlabta siyreklesgen matritsa dep nege aytıladı
Nol elementleri ámeldegi bolǵan hám Matlabta arnawlı formatda suwretlengen matritsa

Matlabta matritsa qanday almastırıladı?
Inv hám pinv komandaları járdeminde

matritsani úshmúyeshlik kóriniske keltiriń.
trace (A)

meshgrid funktsiyası ne ushın isletiledi?
Ózgeriwshiler dızbekin payda qılıw ushın

ndgrid komandası - bul
Mes grid komandasınıń kóp ólshewli analogi

...plot 3 (x, y, z) hám plot 3 (X, Y, Z) komandaları arasındaǵı parqi?
Plot 3 (x, y, z) komandası x, y, z vektorlar elementlerinen dızbek jasaydi hám olardı kesindiler menen birlestiradi;
plot 3 (X, Y, Z) komandası X (i,:), Ol (i,:), Z (i,:) koordinatalı noqatlar jasaydi hám olardı kesindiler menen jalgaydi

Plot 3 (X, Y, Z, S) komandası neni atqaradı?
Sirt grafigini arnawlı sızıq hám stil boyınsha sızadı

Torli grafika ushın qanday komandalar xızmet etedi?
mesh, meshc, smeshz, surf

A (I) =B neni ańlatadı?
V dızbek elementleri bahaların A dızbektiń I vektor menen anıqlanıwshı elementlerine ózlestiradi

Ańlatpanıń tiykarǵı qurawshıların tabıń?
operator

Ózgeriwshi atı neden ibarat?
duris juwap joq

Sanlardı saqlaw ushın qaysı formattan paydalanıladı?
size

Belginiń manisi ne (^)?
Dáreje

MATLABda sin qanday ańlatiladi?
Sin(x)

MATLABda tg qanday ańlatiladi?
tan(x)

Sqrt ne?
Túbir

MATLAB de neshe matritsani jaratıwshı tiykarǵı funktsiyalar bar?
4

Rand funktsiyası bul -
Bir ólshewli tosınarlı sanlar

Randn funktsiyası bul -
turli ólshewli tosınarlı sanlar

Load komandası 2 lik format daǵı fayldı,.. .... oqıydı. Toldırıń?
matritsani, teksli fayldı həm sanlı maǵlıwmatlardı

Qaysı funktsiya hámme elementi nul bahalı matritsa jaratadı?
zeros

Qaysı funktsiya hámme elementi bir bahalı matritsa jaratadı?
ones

Qaysı dat fayl tuwrı kórsetilgen?
magik.dat

MATLAB programmasında fayllar qaysı formatda saqlanıwı múmkin?
.m

Bólim sızıqlı ol elementleriniń olardıń indeksine baylanıslılıq sızılması bul....
plot (y)

X Y ga baylanıslılıq sızılması qaysı funktsiya menen sızıladı... ?
plot f(x,y)

Tómende keltirilgen qaysı sızıq túrlerin ámeldegi sızılmaǵa qosıw múmkin?
Tuwrı

Tómende keltirilgen qaysı element konturlı sızıq sızadı?
hold on

Qaysı funktsiya bir aynada kóplegen sızılmalardı shıǵaradı yamasa bir qaǵazǵa hámmesin baspadan shıǵaradı.
cylinder

Hold az waqıt komandası tómendegi keltirilgen komandalardıń bir aynada uyqaslasıwına sebep boladı.
pcolor / cont

MATLAB programması súwretli sızılmalar ushın qanday múmkinshiliklerge iye.
vektor/matritsa

Plot funktsiyası avtomatikalıq túrde jańa ayna ashama?
Yaq

MATLAB programması quralları waqıt boyınsha ózgeriwshen, jaratılatuǵın seanslardı óz ishine aladıtuǵın qural bul... ....
ishchi soha

Matlabta sanlardı pútkil bólegi qanday belgi menen ajratıladı?
(.) noqat

Matlabta maǵlıwmatlar qanday formada beriledi?
tek matritsa formasında

Matlabta xaqiqiy sanlar qanday bolıwı múmkin?
butun, bólshek, fiksirlangan hám júziwshi noqatli

5/3 hám 5/7 sanlarınıń format bankte kórinisi.
1. 66 hám 0. 71

Qay-qaysısı Matlab sistema ózgeriwshileri?
realmin, realmax, inf, eps

Matlabta maǵlıwmatlardı kirgiziw usılları qanday?
klaviatura arqalı, fayllı disklardan hám Matlab quralları

Load mal x y z komandası qanday jumıstı ámelge asıradı?
Mal faylınan x, y, z ózgeriwshilerdi Matlab sistemasına kiritedi

Flipud (A) komandası A matritsani qanday ózgertiredi?
A matritsani tómenden-joqarıǵa qatarların almastırıw baǵdarında buradi

Qay-qaysısı dızbekler ústinde atqarılatuǵın ámeller?
+, ./, .^

Qaysı birleri logikalıq ámeller?
+, -, ./, .*

Kompleks sanlarda > hám < ámelleri qanday atqarıladı?
Tek haqıyqıy bólegi salıstırıladi

Kompleks sanlarda == hám ~= ámeller qanday atqarıladı?
Haqıyqıy hám abstrakt bólegi salıstırladi

Qaysı birleri sanlarǵa ishlov beretuǵın funktsiyalar?
isreal; conj; imag

Qaysı birleri arnawlı funktsiyalar?
erf; erfc; erfcx

-3<=2+3&0+217.1>7.01 Aǵlatpa ma`nisin tabıń.
1

2*eye(2,2)./ones(2,2) Ámel nátiyjesi qanday?
[1 0; 0 1]

Matlabta maǵlıwmatlardıń qanday taypaları?
sonli, qatarlar hám simvollar, ob'ekt (matritsa) lar

Tómendegilerden qay-qaysısı sanlı taypaǵa kiredi?
-9.46, 5+4i, 3i, 5.75

Quydagilardan qay-qaysısı qatarlarǵa mısal boladı?
'betta funksiyanıń kvadrati'

deblank(s) Buyrıǵınıń wazıypası?
S qatarda kerek bolmaǵan probellarni joǵatadi

Matlabta fayllarǵa qanday keńeytpe beriledi?
*.m

Fayl funktsiya... Bir yamasa bir neshe argumentlarga iye boldı
Argumentlarga iye bolmaydı

Jaratılǵan fayl funktsiya atı menen fayl atı qanday bolıwı kerek?
Birdey bolıwı kerek

Fayl funktsiya menen jumısshı fayldıń qanday ayırmashılıǵı bar?
Fayl funktsiyaǵa argument bahaları arqalı murojat qılıw múmkin, jumısshı faylda bolsa barlıq maǵlıwmatlar onıń ishinde berildi

mod(x,y)=rem(x,y) Qashan atqarıladı?
x>y bolsa

MATLAB programmasınıń múmkin bolǵan komandalar qatarı, yad bólegi bul ……
fayllar seansi

Standart halda jumısshı mákandı saqlaw qaysı formatda ámelge asıriladı?
ikkilik formatda

MATLAB de orınlaw jolı qanday anıqlanadı?
B hám S

MATLAB jumısshı salasında keyingi ózgerisler qanday túrdegi formatda saqlanadı?
tekstli fayl

Hámme platforma boyınsha qıdırıw marshrutini qaysı komanda kórsetedi?
path

Bolıp tabıladı, type, delete həm cdo komandaları... .... manipulyatcıya qılıw ushın operatsion sistemanıń gruppalı kompleks komandaları esaplanadı. Toldırıń?
Fayllardi

MATLAB seansında qaysı komanda kúndelik jaratadı?
diary

Transport máselesiniń baslanǵısh planın minimal elementler usılı járdeminde anıqlaw ushın
kestenin minimal element-laridan ixti-yoriysini tańlaw múmkin

Transport máselesiniń optimal sheshimi
potentsiallar usılı járdeminde anıqlanadı

Transport máselesiniń optimal sheshimi tabılǵan boladı, eger:
hámme bahalar keri yamasa nolǵa teń bolsa

Latınsha sóz “Extremum” neni ańlatadı?
Uzaqlasqan

Funktsiyanı matematikalıq qásiyetlerine ne kirmaydi?
Differentsiallaniwshi

Shiziqli programmalastırıw máselesinde shegaralavchi shártler qanday jıynaq dúzedi?
Ashıq jıynaq

Shiziqli algebralik teńlemeler sistemasın sheshiwdiń Gauss usılı qanday usıllarǵa jatadı?
Duris usıllarǵa jatadı

Shiziqli algebralik teńlemeler sistemasın sheshiwdiń Zeydel' iteratsiyaviy usılınıń formulasın kórsetiń?
(D+A1)(xn+1- x n) + Axn = f

MatErin sózi neni ańlatadı?
matritsalik laboratoriya

MatErin sistemasında differentsial teńlemelerdi sheshiwdiń Ode45 procedurası qaysı usıl tiykarında dúzilgen?
Runge-Kutta

MatErin sistemasında differentsial teńlemelerdi sheshiwdiń bir qádemli proceduraları qaysı?
B ham C

MatErin sistemasında differentsial teńlemelerdi sheshiwdiń proceduraları parametrleri ishinen integrallaw intervalın anıqlawdı tabıń.
Tspan

MatErin sistemasında grafik chizuvchi proceduranı kórsetiń.
plot.

MatErin sistemasında differentsial teńlemelerin sheshiw proceduraları suwreti ishinen teńleme degi parametrlerdi esapqa alıwshı proceduranı kórsetiń.
[T,Y] = solver(@F,tspan,y0,options,p1,p2…)

MatErin sistemasında differentsial teńlemelerin sheshiw proceduraları suwreti ishinen hatoliklarni anıqlaw proceduranı kórsetiń.
B ва C

MatErin sistemasında bul differentsial teńlemeni analitik sheshiw procedurasın kórsetiń
>>dsolve ('D3y-2*D2y-Dy+2*y=0')

MatErin sistemasında bul differentsial teńlemeni analitik sheshiw procedurasın kórsetiń.
>>dsolve ('2*D2y+3*Dy-y=0')

MatErin sistemasında differentsial teńlemelerdi sheshiwdiń proceduraları parametrleri ishinen teńleme degi parametrlerdi kórsetiń.
p1,p2

Maple programması qaerde, qashan hám kimler tárepinen jaratılǵan?
Kanadanıń Waterloo universitetinde Keyt Geddes hám Gaston Gone basshılıǵında esaplaw texnikasi bólimi izertlewshileri tárepinen 1980 jıl dekabrında islep shıǵılǵan

Maple 6 programması menyu qatorın kórsetiń.
File, Edit, Viev, Insert, Format, Spreadseet, Options, Window, Help.

Maple 11 programması menyu qatorın kórsetiń
File, Edit, Viev, Insert, Format, Table, Drawing, Plot, Spreadseet, Tools, Window, Help.

Maple de simplify buyrıǵı xızmeti ne.
Ańlatpanı ápiwayılastıradı

Maple da factor buyrıǵı xızmeti ne.
Ańlatpanı kóbeytiwshilerge ajıratadı

Maple de collect buyrıǵı xızmeti ne.
Uqsas aǵzalardı jıynaydı.

Maple 6 da y=sin(x) funkciyanıń grafigin sızıw [0,π] aralıqta qaysı juwapda durıs keltirilgen?
plot(sin(x), x=0..Pi);

Maple 6 da z=sin(xy) betliktiń 0≤x≤ π , 0≤y≤ π aralıqta grafigin jasaw qaysı juwapda durıs keltirilgen?
plot3d(sin(x*y), x=0..Pi,y=0..Pi);

Maple 6 da cos(1) diń mánisin esaplaw qaysı juwapda durıs keltirilgen?
cos(1.0);

x4 funkciyadan x=0 den x=5 ke shekemgi aralıqta alınǵan anıq integraldı Maple programmasında esaplaw qaysı juwapda durıs keltirilgen?
int(x^4,x=0..5);

Maple da for i from 1 to 4 do s:=-i^2 end; buyrıqları orınlanǵanda qanday nátiyje payda boladı?
s:= - 1, s:= - 4, s:= - 9, s:= - 16

Maple da fayllar kanday keńeytpe menen menen saqlanadı?
mw yamasa mws

restart;x:=4;y:=x^2-x+1;z:=y+x; buyrıqları orınlanǵanda ekranda qanday nátiyjelar payda boladı?
x:=4, y:=13, z:=17

restart;Int(x^2,x=0..1):evalf(%); Nátiyjeni kórsetiń.
.333333333

Maple da 3**(-2); Nátiyjeni kórsetiń.
1/9

sum(k^2,k=1..5); Nátiyjeni kórsetiń.
55

Maple da bir qatarǵa kirgizilgen bir neshe operatorlar kaysı belgi menen ajıratıladı?
; yamasa :

Maple da kvadrat koren qalay jazıladı?
sqrt(x);

ex funkciyası Maple kalay jazıladı?
exp(x);

buyrıǵı nátiyjesi qanday?
{3,7}

Maple da abs(12); qanday buyrıq?
12 sannıń modulin esaplaydı

Maple da eval(x^3,x=-6); aǵlatpanıń nátiyjesi qanday?
-216

Maple da diff(exp(2*x),x,x); nátiyje ne boladı?
4e(2x)

Maple programmasında paketlerdi shaqırıw qalay orınlanadı?
with(paket nomi);

Maple da diff(sin(x),x); nátiyje ne?
sin(x) funkciyadan x boyınsha tuwındı alıw

Maple da diff(sin(x),x$k); nátiyje ne?
sin(x) funkciyadan x boyınsha k márte tuwındı aladı

Maple da k:=23:diff(cos(x),x$k); buyrıǵı nátiyjesi qanday boladı?
sin(x)

Maple da integraldı esaplaw buyrıǵı qanday?
int(f,x);

Diff(tan(x),x);
nátiyje ne?
tgx tıń x boyınsha tuwındısın matematikalıq túrde jazıw

factor(3x^2+8x-3); qátesin tabıń
kóbewtiw belgisi qaldırılǵan

RealRange(open(-1),open(6)) aǵlatpası neni aǵlatadı?
(-1,6)

isolve({(x-12)*(x-1)*(x-4/7)=0}); komandası orınlanǵannan soń qanday nátiyje payda boladı?
{x=1},{x=12}

Maple jumıs betine tekst kiritiw ushın, tómendegi buyrıq orınlanadı
Insert – Text

x$5; komandası orınlanıwı nátiyjesinde ne payda boladı?
x, x, x, x, x

Maple programması kanday máselelerdi sheshiwge járdem bermeydi?
Filosofiya máselelerin

Maple programmasında add(sin(i), i=[x,y,z]); komandası orınlanǵanda ne payda boladı?
sin(x)+sin(y)+sin(z)

Maple da ózlestiriw operatorınıń kórinisi qanday?
ózgeriwshi := aǵlatpa

logax aǵlatpası Maple da qanday kóriniske iye boladı?
log[a](x)

Maple da solve(eq,x); komandası kanday wazıypanı orınlaydı?
Teńlemelerdi, teńsizliklerdi sheshiwde qollanılatuǵın universal komanda

Maple da restart komandası kanday wazıypanı orınlaydı?
Yadroniń ishki yadın tazalaydı hám kayta júkleydi

sin(2x)/x funkciyaniń x nolge umtılǵandaǵı limiti ańlatpası Maple da qalay jazıladı?
Limit(sin(2*x)/x,x=0);

Maple da RealRange(-∞,a); ańlatpası neni ańlatadı?
x€(-∞,a]

inverse(A); Maple da komandası kanday wazıypanı orınlaydı?
A matrica keri matricasının anıqlaydı.

Maple da transpose(A); komandası kanday wazıypanı orınlaydı?
A matricaniń transponirlengen matricasın anıqlaydı.

Maple da eigenvalues(A); komandası kanday wazıypanı orınlaydı?
A matricaniń menshikli sanların anıqlaydı

Maple da eigenvectors(A);komandası kanday wazıypanı orınlaydı?
A matricaniń menshikli vektorların anıqlaydı

Maple da y′+y=sinxcosx teńlemeni sheshiw buyrıǵı qaysı juwapda keltirilgen?
de:=diff(y(x),x)+y(x)=sin(x)*cos(x);dsolve(de,y(x));

Maple da y″+y=2x2-π, y(0)=0, y(π/2)=0 máseleni sheshiw usılı qaysı juwapda keltirilgen?
restart; de:=diff(y(x),x$2)+y(x)=2*x^2-Pi; cond:=y(0)=0,y(Pi/2)=0; dsolve({de,cond},y(x));

Maple da n can 2 den ∞ ke shekem bolǵanda (n-1)/(n3-1) kóbeymeni esaplaw qaysı juwapda durıs keltirilgen?
product((n-1)/(n^3-1),n=2..infinity);

Maple da qollanılatuǵın bárshe funkciyalar haqqında maǵlıwmat alıw ushın qaysı buyrıqtan paydalanıladı?
? inifunction

Maple 6 da cimvollardı kiritiw palitrası kalay ashıladı?
View – Palettes – Symbol Palette

Maple da infinity matematik konstantasınıń mánisi ne?
Sheksizlik

Maple da grafikti bólek aynada shıǵarıw ushın kaysı buyrık orınlanıwı kerek?
Options – Plot Display –Windows

Maple da anıq integraldıń matematik kórinisin shıǵarıw buyrıǵı qanday?
Int(f,x=a..b);

Maple da teńlemeniń hámme pútin sheshimlerin tabıw ushın qaysı buyrıq qollanıladı?

Maple da qaysı komanda kópmúyeshlik grafigin sızadı?
polygonplot

Maple da Simvollardı kiritiw palitrasi qalay ashıladı?
View – Palettes – Symbol Palette

Maple programmasında surd(1000,3) buyrıǵı orınlanǵannan keyin nátiyje qanday boladı?
10

Maple programmasında qaysı komanda berilgen funkciyanıń n-tártipli tuwındısın esaplaydı?
diff(f,x$n);

MathCAD programmasında ańlatpalardı kóbeytiwshilerge jiklew ushın qanday buyruq qollanıladı?
factor

MathCAD programmasında ańlatpanı ápiwayılastırıw ushın qanday buyrıq qollanıladı?
simplify

Mathcad programmasında matricalar menen islegende rows (A) ishki funkciyası xızmeti
katarlar sanı

Mathcad da vektorlar hám matricalar menen islewde length (v) ishki funkciyası xızmeti
vektor elementleri sanı

Mathcad da matricalar menen islewde cols (A) ishki funkciyası xızmeti
baǵanalar sanı

MathCAD da taza ashılǵan húJjettiń dáslepki atı
Untitled:1

MathCAD da → belgisi qanday wazıypanı atqaradı
Simvollı nátiyje operatorı

MathCAD da solve operatorı hızmeti ne.
teńlemelerdi sheshedi
funkciya tuwındı sın esaplaydı
vektor elementleri sanı
Ózlestiriw operatorı

MathCAD programmasında Math paneli neshe túymeden ibarat?
9

MathCAD programmasında Graph paneli neshe túrli grafik kórinislerdi óz ishine aladı?
9

MathCAD 14 menyu járdeminde differenciallaw qalay orınlanadı?
Symbolics/Variable/Differentiate (Simvolika / Peremennaya/ Differentsirovat)

MathCAD 14 menyu járdeminde integrallaw qalay orınlanadı?
Symbolics/Variable/Integrate (Simvolika / Peremennaya/ Integrirovat)

MathCAD 14 menyu járdeminde teńlemelerdi sheshiw qalay orınlanadı?
Symbolics/Variable/Solve (Simvolika / Peremennaya/ Reshit)

MathCAD programmasında matricalardı transpollaw qalay orınlanadı?
Symbolic (Simvolnıe) panelindegi MT arqalı