
Boletines diarios de sargazo de SEMAR, 2023–2026, en tabla

Maximiliano Macías Herrera · Ingeniería Industrial, UNAM · macias.herrera23@gmail.com

Convertí los **1,053 boletines diarios** del IOGMC-SEMAR (ene-2023 a oct-2026), publicados en PDF con cinco formatos distintos, en dos tablas reproducibles: una fila por boletín y una fila por zona y día. El repositorio incluye el código de descarga y extracción, un diccionario de datos y una revisión de lo que los datos permiten concluir.

Campo	Cobertura
Toneladas en el Caribe mexicano	913 boletines
Semáforo regional (escala de 8 niveles)	943 boletines
Toneladas por región río arriba	441 boletines (desde abr-2025)
Nivel por zona Sur / Centro / Norte	376 días (abr-2023 a oct-2024)
Cifra arrastrada por nubosidad (declarada)	47 boletines



Fuente: boletines diarios del IOGMC-SEMAR, 2023–2026. Elaboración propia.

Hallazgos

- El máximo diario de la temporada varió casi 7 veces: 13,208 t en 2024 contra 90,538 t en 2026.
- La censura por nubes está documentada en el propio boletín: en 44 días de 2024 se repitió la cifra de un día anterior porque la nubosidad impidió estimar.
- El nivel de arribo por zona es muy persistente (28–40 cambios en ~380 días), lo que hace de "mañana igual que hoy" una línea base muy exigente.
- Resultado negativo con regla preregistrada: el Caribe central y oriental no mejoran el pronóstico del Caribe mexicano a 28–56 días frente a la persistencia (entrenamiento 2025, prueba 2026).

Lo que falta para pasar de datos a decisiones: un registro de arribos por playa y fecha (por ejemplo, de ZOFEMAT o SIMSAR). Con ese dato sería posible validar pronósticos y la asignación de barreras, embarcaciones y personal.

Repositorio: **github.com/[usuario]/sargazo-semar-boletines** · Fuente: boletines diarios del IOGMC-SEMAR. Las cifras son estimaciones de SEMAR, no mediciones independientes.