

DÉDICACE

Je dédie ce rapport à :

mes parents

*pour la confiance, la patience et les sacrifices
consentis tout au long de ces années de
formation.*

REMERCIEMENTS

Un travail de fin d'études n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers toutes celles et tous ceux qui ont joué un rôle dans l'élaboration de ce travail. C'est ainsi que nous adressons un merci des plus sincères :

- **aux membres du jury**, pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail et pour le temps consacré à sa lecture ;
- **à M. GOUDJOU Blondon**, notre encadreur académique, pour ses précieux apports, son accompagnement constant et la rigueur d'esprit qu'il a su nous transmettre tout au long de la rédaction de ce travail ;
- **à M. Adrien GHOMSI**, notre encadreur professionnel au sein du *Think Tank* Fou'ndjem, pour sa disponibilité, la pertinence de ses conseils et le suivi rigoureux qu'il a assuré durant le stage ; c'est à lui que nous devons la formulation initiale du problème de la visite immersive, dont ce travail est issu ;
- **à la Fondation Jean Félicien Gacha**, pour nous avoir accueilli en qualité de stagiaire, pour nous avoir ouvert ses espaces et ses archives, et pour nous avoir accordé la confiance ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation de nos missions ;
- **à l'ensemble du corps enseignant de l'Institut Supérieur KEYCE Informatique & Intelligence Artificielle**, campus de Bafoussam, pour la qualité des enseignements dispensés et pour leurs conseils ;
- **à tous les membres de notre famille**, qui n'ont cessé de nous épauler tant sur le plan moral que sur le plan financier ;
- **à nos camarades de promotion**, pour l'émulation, l'entraide et les relectures ;
- **à toutes les personnes** qui, n'étant pas citées plus haut, ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'aboutissement de ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACM	<i>AWS Certificate Manager</i> , service de gestion des certificats de sécurité
API	<i>Application Programming Interface</i> , interface de programmation applicative
ARCore	Cadriciel de réalité augmentée de Google pour Android
AWS	<i>Amazon Web Services</i> , fournisseur d'infrastructure en nuage
CDN	<i>Content Delivery Network</i> , réseau de diffusion de contenu
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i> , intégration et déploiement continus
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> , les quatre opérations de base sur une donnée
DNS	<i>Domain Name System</i> , système de noms de domaine
ECR	<i>Elastic Container Registry</i> , registre d'images de conteneurs d'AWS
ECS	<i>Elastic Container Service</i> , orchestrateur de conteneurs d'AWS
EKS	<i>Elastic Kubernetes Service</i> , service Kubernetes géré d'AWS
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> , progiciel de gestion intégré
FCFA	Française de la Coopération Financière en Afrique Centrale
FinOps	<i>Financial Operations</i> , discipline de pilotage des coûts du nuage
GLB	<i>GL Transmission Format Binary</i> , format de fichier 3D binaire
HNSW	<i>Hierarchical Navigable Small World</i> , structure d'index pour la recherche vectorielle
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i> , protocole web chiffré
IA	Intelligence Artificielle
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> , infrastructure décrite sous forme de code
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> , format d'échange de données
JWT	<i>JSON Web Token</i> , jeton d'authentification signé
LiDAR	<i>Light Detection And Ranging</i> , télémétrie par laser
LLM	<i>Large Language Model</i> , grand modèle de langue
MIME	<i>Multipurpose Internet Mail Extensions</i> , étiquette de type de fichier
OIDC	<i>OpenID Connect</i> , protocole d'authentification déléguée
PWA	<i>Progressive Web App</i> , application web installable
QR	<i>Quick Response</i> , code-barres à deux dimensions
RA	Réalité Augmentée
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> , génération augmentée par la recherche
RLS	<i>Row Level Security</i> , sécurité au niveau de la ligne
S3	<i>Simple Storage Service</i> , service de stockage d'objets d'AWS
SaaS	<i>Software as a Service</i> , logiciel en tant que service
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SPA	<i>Single Page Application</i> , application web à page unique
SQL	<i>Structured Query Language</i> , langage de requête structuré
TLS	<i>Transport Layer Security</i> , protocole de chiffrement des échanges
TTS	<i>Text To Speech</i> , synthèse vocale
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> , adresse web
USDZ	<i>Universal Scene Description Zipped</i> , format 3D d'Apple
VR	<i>Virtual Reality</i> , réalité virtuelle
WebGL	<i>Web Graphics Library</i> , interface graphique 3D du navigateur
WebXR	Interface de réalité augmentée et virtuelle du navigateur

RÉSUMÉ

La valorisation numérique du patrimoine culturel constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les institutions désireuses d'élargir leur audience au-delà de leurs murs. La Fondation Jean Félicien Gacha, implantée à Bangoulap dans la région de l'Ouest du Cameroun, a exprimé le besoin de permettre à ses visiteurs de découvrir ses espaces sans contrainte de déplacement. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre stage, effectué du 20 juin au 20 août 2026 au sein du *Think Tank* Fou'ndjem de la Fondation. Le constat de départ est simple : la découverte des espaces et des collections demeure conditionnée à une venue sur place, ce qui écarte les publics éloignés, la diaspora et les personnes à mobilité réduite. Lorsqu'une présence en ligne existe, elle se réduit le plus souvent à une vitrine figée : des photographies plates, des notices courtes, aucune sensation d'espace, aucun lien entre les objets et aucune possibilité de poser une question.

L'objectif général de l'étude était de concevoir et de réaliser une plateforme numérique unifiée capable de restituer à distance l'expérience de la visite. L'étude relève du niveau intégrateur : il s'agit d'une recherche interactive, conduite selon une approche mixte associant l'analyse documentaire, l'observation directe des espaces, des entretiens semi-directifs avec le personnel de la Fondation et une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon de visiteurs. La construction du logiciel a été menée de manière itérative, selon une démarche DevOps où chaque modification du code est vérifiée puis mise en production automatiquement.

La plateforme obtenue, nommée MUSÉA, articule quatre ensembles. Un progiciel de gestion intégré, couplé à un site public, centralise la gestion des musées, des salles, des œuvres, de la billetterie, de la boutique et des visiteurs. Un parcours immersif à 360 degrés, complété par la modélisation en trois dimensions et la réalité augmentée, permet de se déplacer dans les espaces ouverts au public, de saisir un objet et de le poser à sa taille réelle chez soi. Un assistant conversationnel fondé sur une architecture de génération augmentée par la recherche répond aux questions des visiteurs à partir des seuls documents validés par la Fondation. Enfin, un dispositif de rapprochement documentaire retrouve, dans les collections ouvertes du monde, les œuvres apparentées à celles de la Fondation. L'ensemble est déployé sur une infrastructure en nuage dont le coût de fonctionnement est mesuré selon les principes du FinOps. Les hypothèses de départ ont été vérifiées : la restitution spatiale, l'ancrage documentaire de l'assistant et l'ouverture de l'architecture aux institutions partenaires ont été observés et mesurés.

Mots clés : visite immersive ; réalité augmentée ; génération augmentée par la recherche ; DevOps ; patrimoine numérique.

ABSTRACT

The digital promotion of cultural heritage has become a major challenge for institutions wishing to reach audiences beyond their physical premises. The Jean Félicien Gacha Foundation, based in Bangoulap in the West Region of Cameroon, expressed the need to let visitors discover its spaces without having to travel. This is the context of our internship, carried out from 20 June to 20 August 2026 within the Foundation's Fou'ndjem Think Tank. The initial observation is straightforward: discovering the spaces and the collections still requires being physically present, which excludes distant audiences, the diaspora and people with reduced mobility. Where an online presence does exist, it is usually a static showcase: flat photographs, short captions, no sense of space, no connection between objects and no way of asking a question.

The general objective of the study was to design and build a unified digital platform able to restore the experience of a visit remotely. The study belongs to the integrative level: it is interactive research, conducted through a mixed approach combining documentary analysis, direct observation of the premises, semi-structured interviews with the Foundation's staff and a questionnaire survey of a sample of visitors. Software construction proceeded iteratively, following a DevOps approach in which every change to the code is verified and then released automatically.

The resulting platform, named MUSÉA, brings together four sets of features. An enterprise resource planning system, coupled with a public website, centralises the management of museums, rooms, artefacts, ticketing, the shop and visitors. A 360-degree immersive tour, complemented by three-dimensional modelling and augmented reality, makes it possible to move through the areas open to the public, to select an object and to place it at its real size at home. A conversational assistant based on a retrieval-augmented generation architecture answers visitors' questions using only documents validated by the Foundation. Finally, a documentary matching mechanism finds, in the world's open collections, the artefacts related to those of the Foundation. The whole system is deployed on a cloud infrastructure whose running cost is measured according to FinOps principles. The initial hypotheses were verified: spatial restitution, the documentary grounding of the assistant and the openness of the architecture to partner institutions were all observed and measured.

Keywords: immersive tour; augmented reality; retrieval-augmented generation; DevOps; digital heritage.

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Principaux musées camerounais et mode de présentation à distance	14
1.2	Comparaison des principales familles de solutions de visite virtuelle	15
2.1	Variables, indicateurs et sources de mesure	19
2.2	Composition de l'échantillon de l'étude	20
2.3	Outils, technologies et environnements mobilisés	24
3.1	Fiche d'identification de la Fondation Jean Félicien Gacha	26
3.2	Entités de la Fondation concernées par l'étude	28
3.3	Chronogramme des tâches effectuées durant le stage	30
3.4	Insuffisances du dispositif existant et besoins induits	31
3.5	Profil des répondants au questionnaire	32
3.6	Attentes exprimées à l'égard d'un dispositif de visite à distance	32
3.7	Ressources matérielles mobilisées	37
3.8	Ressources logicielles et services mobilisés	38
3.9	Détail du coût de l'infrastructure en nuage (relevé FinOps)	39
3.10	Coût total du projet	39
3.11	Synthèse des mesures relevées sur le système	45
4.1	Effet de la reformulation de la requête sur la recherche documentaire	47
4.2	Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif	49
4.3	Vérification des hypothèses de l'étude	50
4.4	Comparaison des orchestrateurs de conteneurs envisagés	53
4.5	Planification prévisionnelle de l'intervention	54
4.6	Coût de fonctionnement annuel projeté après intervention	55
4.7	Risques identifiés et mesures d'atténuation proposées	56

LISTE DES FIGURES

2.1	Le tableau Scrumban adopté pour la conduite du projet	22
3.1	Organigramme de la Fondation Jean Félicien Gacha	27
3.2	Architecture générale de la plateforme MUSÉA	33
3.3	Architecture de l’assistant conversationnel à ancrage documentaire (RAG) .	34
3.4	Architecture de l’infrastructure d’hébergement en nuage	36
3.5	Chaîne d’intégration et de déploiement continu en service	37
3.6	Relevé de la dépense mensuelle d’infrastructure par service	39
3.7	Site public : le parcours de visite immersive	41
4.1	Chaîne DevOps cible : de la modification du code à la production par conte- neurs	52

SOMMAIRE

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	III
RÉSUMÉ	IV
ABSTRACT	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Cadre conceptuel et état de l’art	8
2 Méthodologie de l’étude	17
3 Présentation du site de l’étude, des données et des résultats	26
4 La restitution numérique de la visite à la Fondation Jean Félicien Gacha : diagnostic et intervention	46
CONCLUSION GÉNÉRALE	57
PERSPECTIVES	58
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	61
ANNEXES	63
Annexe 1 : Guide d’entretien semi-directif	63
Annexe 2 : Questionnaire adressé aux visiteurs	64

Annexe 3 : Grille d'évaluation de l'assistant	65
Annexe 4 : Situation géographique de la Fondation	66
Annexe 5 : Attestation de fin de stage	67

1. Contexte général de l'étude

À l'ère du numérique, le secteur culturel et patrimonial traverse une transformation profonde à l'échelle mondiale. La valorisation numérique du patrimoine, qu'il s'agisse de collections d'art, d'architectures traditionnelles ou de savoir-faire artisanaux, est devenue un axe stratégique majeur pour les institutions désireuses de préserver la mémoire collective tout en élargissant leur audience. Longtemps réservée à des présentations physiques et statiques, la médiation culturelle s'oriente désormais vers des expériences interactives, portées par les avancées de l'ingénierie logicielle, de l'imagerie en trois dimensions et de l'intelligence artificielle.

L'actualité récente a accéléré cette prise de conscience. Selon l'UNESCO (2021), près de 90 % des musées du monde ont dû fermer temporairement leurs portes durant la pandémie de COVID-19, et un musée sur dix a craint de ne jamais rouvrir ; cette épreuve a poussé les institutions à accélérer leur virage numérique. Les attentes du public ont suivi : il recherche désormais des accès à distance personnalisés et disponibles à tout moment. Dans le contexte africain en particulier, où la richesse culturelle se heurte à des contraintes d'infrastructure et de mobilité, le numérique offre une occasion sans précédent de faire connaître le patrimoine local.

Un second phénomène pèse sur la manière dont ce patrimoine peut être présenté : la dispersion. Le rapport remis à la présidence française par Sarr et Savoy (2018) estime que 85 à 90 % du patrimoine matériel africain se trouverait hors d'Afrique. Concrètement, une chefferie ou une fondation camerounaise peut posséder un objet dont les pièces apparentées, issues du même atelier ou de la même époque, sont conservées à des milliers de kilomètres, dans des musées qui ne savent pas qu'elles ont une famille. Le problème se déplace alors : il ne s'agit plus seulement de montrer ce que l'on possède, mais aussi de rendre visible ce dont on a été séparé.

Malgré cet engouement mondial pour la numérisation culturelle, le constat sur le terrain révèle d'importantes disparités. De nombreuses structures socio-culturelles d'Afrique subsaharienne restent confrontées à des difficultés d'accessibilité et de visibilité. La découverte de leurs espaces et de leurs activités demeure strictement dépendante d'une visite sur place. Cette contrainte engendre trois limites majeures :

- un frein géographique et économique pour les publics éloignés, régionaux, nationaux ou internationaux, ainsi que pour la diaspora ;
- une barrière physique pour les personnes à mobilité réduite ;

- l'absence d'outils capables de renseigner le visiteur à distance de manière vivante et fiable.

C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la Fondation Jean Félicien Gacha, implantée à Bangoulap, dans le département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Véritable carrefour d'art, de culture, d'artisanat et de développement communautaire, la Fondation abrite un espace d'une grande richesse architecturale et patrimoniale : ateliers de création, espaces d'exposition, résidences d'artistes, espaces verts. Elle héberge également le *Think Tank* Fou'ndjem, département de réflexion et de recherche au sein duquel notre stage s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026. Consciente des enjeux de son époque, la Fondation souhaite moderniser son offre et permettre une découverte de ses lieux sans contrainte de déplacement. Actuellement, la valorisation de ses richesses reste confinée à son site physique, ce qui constitue une limite pour son rayonnement.

Pour répondre à ce besoin de modernisation et d'accessibilité à distance, trois grands domaines technologiques convergent aujourd'hui : les systèmes d'information de gestion, qui forment la colonne vertébrale administrative de l'institution ; la modélisation en trois dimensions et les environnements virtuels, qui apportent la dimension spatiale ; et l'intelligence artificielle conversationnelle, qui dote l'environnement d'une capacité d'assistance. Le chapitre 1 les définit précisément.

Cette situation met en évidence un enjeu à la fois scientifique et pratique : la simple mise en ligne de contenus ne suffit plus. Il s'agit de concevoir un ensemble numérique cohérent, capable de combiner la gestion de l'institution, l'immersion dans ses espaces et l'assistance au visiteur, pour offrir une expérience de découverte fluide et instructive. C'est pour répondre à ce besoin exprimé par la Fondation Jean Félicien Gacha que la présente étude a été menée.

2. Problématique de l'étude

2.1. Présentation du problème

À l'ère de la médiation culturelle numérique, la valorisation du patrimoine au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, comme dans la majorité des institutions culturelles de la sous-région, souffre d'un modèle dépassé : la vitrine virtuelle statique. L'expérience proposée au public se réduit encore trop souvent à une juxtaposition de photographies plates et de courtes fiches textuelles figées.

Sur le terrain, cette façon de faire montre trois limites majeures.

1. **Une visite passive, sans véritable sensation d'espace.** Une simple photographie ne permet ni de percevoir les volumes ni d'explorer les lieux. Le visiteur à distance ne peut pas se déplacer dans les espaces d'exposition de la Fondation, ni observer une œuvre sous tous ses angles, ni en apprécier la taille réelle. Il regarde une image ; il ne visite pas.
2. **Des objets isolés et une histoire incomplète.** Les fiches descriptives traitent chaque

pièce séparément. Les dispositifs actuels ne croisent pas leurs informations avec celles d'autres institutions pour indiquer si des œuvres apparentées, fabriquées par la même communauté, dans le même atelier ou à la même époque, existent ailleurs. Cet isolement empêche de mesurer la véritable portée historique des objets et prive le visiteur du récit qui les relie.

3. **L'absence d'aide pour répondre aux questions précises.** Un texte descriptif court ne donne que des informations de base. Si un visiteur souhaite en savoir davantage sur un détail, une technique ou une histoire, il n'a aucun moyen d'interroger un guide capable de lui répondre immédiatement et, surtout, de lui répondre juste.

À ces trois limites s'en ajoute une quatrième, d'ordre organisationnel. Les solutions de visite virtuelle existantes sont généralement conçues pour une institution unique. Or la Fondation n'est pas isolée : elle s'inscrit dans un tissu de chefferies, de musées et d'associations patrimoniales qui rencontrent le même besoin. Un dispositif taillé pour une seule structure devrait être reconstruit intégralement pour la suivante, ce qui en interdit de fait la diffusion.

Face à ces limites, l'enjeu ne consiste pas seulement à mettre des photographies en ligne, mais à créer une plateforme numérique unifiée réunissant l'exploration en trois dimensions, la mise en relation entre institutions et un assistant capable de s'appuyer directement sur les documents de la Fondation.

2.2. Formulation du problème

Le problème central de ce travail se résume à la question suivante.

Question générale de l'étude

Comment concevoir et réaliser une plateforme numérique unifiée capable d'offrir une visite virtuelle en trois dimensions, de mettre en relation un réseau d'institutions pour retrouver les œuvres apparentées, et d'assurer une assistance conversationnelle fiable fondée sur les données réelles de la Fondation Jean Félicien Gacha ?

Pour répondre de manière claire à cette question, notre étude s'appuie sur quatre questions spécifiques.

Question spécifique 1. Comment représenter les espaces et les œuvres de la Fondation pour remplacer les simples photographies par une exploration en trois dimensions fluide et interactive ?

Question spécifique 2. Comment relier les inventaires de la Fondation à ceux d'autres institutions afin d'identifier les pièces issues d'une même origine et d'enrichir ainsi leur valeur culturelle ?

Question spécifique 3. Comment concevoir un assistant conversationnel capable de comprendre les questions des visiteurs et d'y répondre exactement, en se fondant uniquement sur

la documentation validée par la Fondation ?

Question spécifique 4. Comment construire l'architecture de l'application pour qu'il soit simple d'y accueillir de nouvelles institutions partenaires par la suite, sans tout reconstruire ?

3. Hypothèses de l'étude

3.1. Hypothèse générale

Hypothèse générale

La mise en place, au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, d'une plateforme numérique unifiée réunissant la restitution des espaces et des œuvres en trois dimensions, le rapprochement documentaire avec les collections ouvertes, un assistant conversationnel ancré sur la documentation de l'institution et une architecture isolant les données de chaque organisation, permet de restituer à distance l'essentiel de l'expérience de visite et d'élargir l'audience de la Fondation au-delà de ses murs.

3.2. Hypothèses spécifiques

Hypothèse spécifique 1. La restitution des espaces par des panoramas à 360 degrés reliés entre eux, complétée par la présentation des œuvres en trois dimensions et en réalité augmentée, procure au visiteur distant une perception des volumes et des dimensions que la photographie plate ne permet pas.

Hypothèse spécifique 2. Le rapprochement automatique des notices de la Fondation avec celles des collections ouvertes accessibles en ligne permet d'identifier des œuvres apparentées et d'enrichir la valeur documentaire des pièces conservées à Bangoulap.

Hypothèse spécifique 3. Un assistant conversationnel dont les réponses sont construites à partir des seuls documents validés par la Fondation fournit des réponses plus exactes et plus vérifiables qu'un assistant répondant de mémoire, et réduit le risque d'affirmations inventées.

Hypothèse spécifique 4. Une architecture qui isole les données de chaque institution dès la base de données permet d'accueillir une nouvelle organisation sans modifier le code de l'application ni compromettre la confidentialité des données des autres.

4. Objectifs de l'étude

4.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est le suivant :

Objectif général

Concevoir et réaliser, pour la Fondation Jean Félicien Gacha, une plateforme numérique qui permette à toute personne, où qu'elle se trouve, de visiter la Fondation, de découvrir ses œuvres et d'obtenir des réponses à ses questions, sans avoir à se déplacer.

Dit simplement : il s'agit de faire entrer la Fondation dans l'écran de ceux qui ne peuvent pas franchir son portail. Un visiteur installé à Douala, à Paris ou à Montréal doit pouvoir se promener dans les espaces dont la Fondation autorise la diffusion, s'approcher d'un objet, en faire le tour, savoir à quoi il servait et qui l'a possédé, et poser une question comme il le ferait à un guide présent à ses côtés.

Ce périmètre appelle une précision d'emblée. Toutes les salles ne sont pas diffusables : certaines abritent des pièces dont la prise de vue est restreinte, d'autres relèvent de protocoles coutumiers ou de règles de conservation qui interdisent la photographie. La règle vaut au-delà de la Fondation : dans un grand nombre de musées, photographier est soumis à autorisation, voire proscrit dans certaines salles. Le périmètre de la visite virtuelle est donc déterminé espace par espace, sur place et avec l'accord de l'institution ; il ne se déduit ni d'un plan ni d'un inventaire. C'est pourquoi la plateforme laisse le conservateur décider, salle par salle et œuvre par œuvre, de ce qui est publié.

4.2. Objectifs spécifiques

Quatre objectifs spécifiques découlent des quatre questions posées plus haut.

Objectif spécifique 1. Rendre la visite possible à distance. Reproduire les espaces de la Fondation sous forme de vues à 360 degrés reliées entre elles, dans lesquelles le visiteur se déplace de salle en salle, et présenter les œuvres en volume afin qu'il puisse les examiner sous tous les angles et se rendre compte de leur taille réelle.

Objectif spécifique 2. Replacer chaque œuvre dans sa famille. Mettre en place un dispositif qui recherche, dans les catalogues ouverts d'autres musées, les objets proches de ceux de la Fondation, présente les rapprochements trouvés avec leur justification, et laisse au conservateur le soin de les valider ou de les écarter.

Objectif spécifique 3. Donner une voix à la Fondation. Concevoir un assistant qui répond aux questions des visiteurs en s'appuyant uniquement sur les textes fournis par l'institution, qui cite ce sur quoi il se fonde, et qui reconnaît son ignorance plutôt que d'inventer une réponse.

Objectif spécifique 4. Ouvrir la porte aux autres institutions. Construire l'application de telle sorte qu'une nouvelle chefferie, un nouveau musée ou une nouvelle fondation puisse s'y inscrire, obtenir son propre espace et ses propres adresses, et gérer ses collections sans jamais voir celles des autres.

5. Justification de l'étude

5.1. Au plan scientifique

Sur le plan scientifique, ce travail apporte une contribution à trois niveaux.

D'abord, il documente une question encore peu traitée dans la littérature francophone : celle de la visite immersive appliquée aux institutions patrimoniales d'Afrique sub-

saharienne, c'est-à-dire à des structures qui disposent d'un patrimoine considérable mais de moyens techniques limités. Les travaux existants portent majoritairement sur de grands musées occidentaux, dotés de budgets et d'équipes sans commune mesure. Décrire ce qui fonctionne, et surtout ce qui ne fonctionne pas, dans un contexte de ressources contraintes constitue en soi un apport.

Ensuite, l'étude produit une mesure comparative rarement publiée : celle du gain apporté par l'enrichissement automatique d'une requête de recherche documentaire. Nous avons observé qu'une recherche formulée en français dans les catalogues internationaux ramène beaucoup de résultats de faible pertinence, tandis que la même recherche, reformulée dans le vocabulaire de catalogage employé par ces institutions, en ramène moins mais de bien meilleure qualité. Ce résultat, chiffré au chapitre 3, montre que l'échec initial d'une recherche ne traduit pas nécessairement une absence de données, mais souvent un décalage de vocabulaire.

Enfin, le travail met à l'épreuve, sur un cas réel, le principe de la génération augmentée par la recherche appliquée à un domaine où l'exactitude prime sur la fluidité. En médiation culturelle, une réponse inventée n'est pas une maladresse : c'est une falsification. L'étude propose et évalue des garde-fous concrets pour éviter cette dérive.

5.2. Au plan pratique

Sur le plan pratique, l'utilité du travail est immédiate et se laisse résumer en quelques phrases simples.

- **Pour la Fondation**, la plateforme est un outil de travail : ce qui se faisait sur des cahiers et des fichiers dispersés, musées, salles, œuvres, tarifs, événements, commandes, visiteurs, se fait désormais dans un seul système, consultable et sauvegardé.
- **Pour le public éloigné**, elle supprime la contrainte du déplacement : diaspora, chercheurs étrangers, écoles distantes, personnes à mobilité réduite, tous peuvent visiter.
- **Pour le rayonnement de l'institution**, elle transforme une visite en relation durable : le visiteur qui crée un compte devient un adhérent que la Fondation peut informer de ses expositions.
- **Pour les autres institutions de la région**, elle offre un modèle reproductible : une chefferie voisine peut disposer de son propre espace en quelques minutes, sans développement supplémentaire.
- **Pour l'économie locale**, la boutique et la billetterie ouvrent un canal de vente aux artisans de la Fondation, dont la production restait tributaire des visites physiques.

6. Délimitation de l'étude

Conformément aux recommandations méthodologiques, la présente étude est délimitée sous cinq angles.

- **Délimitation spatiale.** L'étude porte sur la Fondation Jean Félicien Gacha, sise à Bangoulap, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun, et plus précisément sur son *Think Tank* Fou'ndjem. Les données ont été recueillies sur ce site.
- **Délimitation temporelle.** Le travail de terrain s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026, soit une période de deux mois correspondant à la durée du stage académique. Les mesures de performance et de coût rapportées portent sur cette même période.
- **Délimitation thématique.** L'étude traite de la restitution numérique de la visite : représentation des espaces, présentation des œuvres, assistance au visiteur et mise en relation documentaire. Elle n'aborde ni la conservation matérielle des objets, ni la muséographie physique, ni les questions juridiques de restitution des biens culturels, qui relèvent d'autres disciplines.
- **Délimitation conceptuelle.** Par *visite immersive*, nous entendons ici un parcours numérique dans lequel l'utilisateur change de point de vue et de lieu par ses propres actions ; nous excluons les dispositifs à casque de réalité virtuelle, dont le coût et l'équipement les rendent inaccessibles au public visé. Par *réalité augmentée*, nous entendons la projection d'un objet à sa taille réelle dans l'environnement de l'utilisateur au moyen de la caméra de son téléphone.
- **Délimitation de la population.** L'étude s'adresse à trois catégories d'acteurs : le personnel de la Fondation, les visiteurs présents sur le site et les visiteurs à distance. Les mineurs non accompagnés ont été exclus de l'enquête.
- **Portée et limites de validité.** S'agissant d'une étude de cas conduite auprès d'une institution unique et sur un échantillon volontairement réduit, les résultats ne prétendent pas à une généralisation statistique. Ils décrivent un dispositif, en mesurent le comportement et en tirent des enseignements transférables, sous réserve de vérification, aux institutions présentant des caractéristiques comparables.

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART

Introduction

Ce chapitre pose les bases du travail. Il commence par définir les notions employées tout au long du rapport. Cette clarification n'est pas une formalité : des mots comme « immersion », « visite virtuelle » ou « réalité augmentée » sont utilisés avec des sens très différents selon les auteurs et selon les produits commerciaux, au point qu'ils finissent par ne plus rien désigner de précis. Le chapitre examine ensuite ce qui existe déjà, d'abord dans les musées camerounais, puis à l'échelle internationale, afin de situer notre contribution.

1.1 Cadre conceptuel

1.1.1 Patrimoine culturel et valorisation numérique

Le patrimoine culturel désigne l'ensemble des biens, matériels et immatériels, qu'une communauté reconnaît comme porteurs de son identité et qu'elle entend transmettre. La Convention de l'UNESCO (1972) distingue le patrimoine *matériel*, c'est-à-dire les monuments, les ensembles architecturaux et les objets, du patrimoine *immatériel* : savoir-faire, rites, traditions orales. Dans le cas de la Fondation Jean Félicien Gacha, les deux dimensions coexistent : les objets exposés ne prennent leur sens que rapportés aux lignées, aux fonctions et aux usages dont ils procèdent.

La *valorisation numérique* du patrimoine consiste à produire, organiser et diffuser des représentations numériques de ces biens afin d'en élargir l'accès et d'en assurer la conservation documentaire. Elle se distingue de la simple *numérisation*, qui n'est que l'opération technique consistant à convertir un objet ou un document en fichier. Numériser, c'est photographier ; valoriser, c'est rendre intelligible, relier et transmettre. Cette distinction est essentielle pour notre travail : le problème posé par la Fondation n'était pas un manque de photographies, mais un manque de mise en relation et de récit.

1.1.2 De la photographie à la visite immersive

Une visite virtuelle est un parcours numérique permettant d'explorer un lieu sans s'y rendre. Trois formes coexistent, et elles ne procurent pas du tout la même expérience.

- **La galerie de photographies** : une suite d'images fixes, éventuellement légendées. C'est la forme la plus répandue, la moins coûteuse et la moins immersive. C'est aussi celle que la Fondation pratiquait.
- **Le parcours panoramique** : une suite de prises de vue à 360 degrés reliées par des points de passage. L'utilisateur pivote librement sur lui-même et se déplace d'un point à l'autre.

Il perçoit les volumes de la salle et son atmosphère.

- **La scène tridimensionnelle** : une reconstruction complète du lieu dans laquelle l'utilisateur circule librement, comme il marcherait. C'est la forme la plus proche d'une visite réelle, mais elle exige une reconstruction lourde et une machine puissante côté visiteur.

Un mot doit être précisé, car il est souvent employé à tort : l'immersion. Il convient de distinguer l'*immersion*, qui est une propriété technique du dispositif (étendue du champ de vision, temps de réaction, qualité de l'image), de la *présence*, qui est le sentiment d'« être là » éprouvé par l'utilisateur (Slater et Wilbur, 1997). Un dispositif techniquement immersif ne produit pas automatiquement ce sentiment : la continuité du déplacement, la qualité du récit et la fluidité de l'interaction y contribuent autant que la technique. Ce constat oriente nos choix. Plutôt que de rechercher l'immersion maximale au prix d'un équipement inaccessible, nous avons cherché le meilleur sentiment de présence possible sur le matériel dont dispose réellement le public visé, c'est-à-dire un téléphone ou un ordinateur ordinaire.

1.1.3 La réalité augmentée

La réalité augmentée est une technologie qui superpose des éléments virtuels, images, vidéos, textes ou objets en trois dimensions, sur le monde réel, en temps réel, au travers de l'écran d'un téléphone, d'une tablette ou de lunettes spécialisées. L'appareil analyse ce que voit sa caméra, y détecte les surfaces, puis y ancre l'élément virtuel de telle sorte qu'il paraisse réellement posé dans la pièce : il reste en place quand l'utilisateur se déplace autour de lui. Milgram et Kishino (1994) l'ont située sur un continuum allant du monde réel au monde entièrement virtuel : la réalité virtuelle remplace l'environnement de l'utilisateur, tandis que la réalité augmentée s'y ajoute.

Il importe de ne pas confondre trois choses souvent réunies sous le mot « 3D », car elles répondent à des besoins différents.

- **Faire tourner un objet à l'écran.** Le visiteur voit la pièce sous tous ses angles, mais elle reste enfermée dans l'écran. Il ne sait toujours pas si elle mesure dix centimètres ou un mètre : un écran n'a pas d'échelle.
- **Parcourir un lieu modélisé.** Ce ne sont plus les objets qui sont représentés, mais l'espace lui-même : une habitation, une case patrimoniale, une salle d'exposition sont relevées puis reconstituées, et le visiteur s'y déplace comme s'il y marchait. C'est ce qui permet à quelqu'un qui ne viendra jamais sur place de traverser réellement les lieux.
- **Poser l'objet chez soi en réalité augmentée.** La pièce sort de l'écran et apparaît, à sa taille véritable, dans le salon du visiteur. C'est le seul dispositif qui répond à la question « quelle taille cela fait-il ? ».

Ces trois usages sont complémentaires et le dispositif construit les emploie tous les trois. Notre travail se situe volontairement du côté de la réalité augmentée *sans équipement* : l'objet est posé au moyen de la caméra du téléphone, sans casque ni accessoire. Ce choix

est dicté par le public visé. Exiger un casque reviendrait à recréer, sous une autre forme, la barrière d'accès que le projet entend précisément supprimer.

1.1.4 Acquisition et modélisation en trois dimensions

Trois voies permettent d'obtenir le modèle tridimensionnel d'un objet ou d'un lieu patrimonial.

- **La modélisation manuelle**, réalisée par un infographiste à partir de plans ou de photographies. Elle offre un contrôle total sur le résultat, mais elle coûte cher et ne garantit pas la fidélité aux dimensions réelles.
- **La photogrammétrie**, qui reconstruit la géométrie à partir d'un ensemble de photographies prises sous des angles différents. Le principe est simple : un même point vu depuis plusieurs positions permet de calculer sa position dans l'espace. Elle demande peu de matériel, mais beaucoup de méthode dans la prise de vue et de la puissance de calcul.
- **La télémétrie par laser**, ou LiDAR, qui mesure directement les distances. Depuis que ce capteur équipe les téléphones haut de gamme, la technique est devenue accessible et fournit en quelques minutes une géométrie correctement dimensionnée.

Les modèles obtenus doivent ensuite être diffusés. Le format retenu par l'industrie du web est le glTF, avec sa variante compacte GLB, que le consortium Khronos (2021) présente comme le format d'échange universel de la 3D. Les appareils d'Apple, eux, n'acceptent qu'un format propre, l'USDZ. Cette dualité n'est pas un détail technique : produire un seul des deux formats revient à priver de la fonction la moitié des visiteurs.

1.1.5 Progiciel de gestion intégré et cloisonnement des données

Un progiciel de gestion intégré, ou ERP, centralise les processus de gestion d'une organisation, inventaire des collections, espaces, billetterie, boutique et événements, autour d'une base de données unique. Appliqué à une institution patrimoniale, il remplace les cahiers et les fichiers dispersés par un système consultable et sauvegardé.

Le modèle du logiciel en tant que service consiste à faire fonctionner une seule instance de l'application pour plusieurs organisations clientes. On parle alors d'architecture multi-organisations. Chong et Carraro (2006) en distinguent trois mises en œuvre : une base de données par organisation, un schéma par organisation, ou une base commune avec cloisonnement ligne par ligne. La troisième est la plus économique et la plus délicate. Dans une architecture en nuage de ce type, l'isolation des données repose sur la *sécurité au niveau de la ligne*, mécanisme du système de gestion de base de données qui filtre les lignes visibles selon l'identité de celui qui interroge. Ce mécanisme garantit qu'une organisation ne peut consulter que ses propres données, et cette garantie est appliquée par le moteur de la base lui-même, non par le programme qui l'interroge. La distinction se révélera décisive au moment du diagnostic.

1.1.6 Intelligence artificielle générative et génération augmentée par la recherche

Un grand modèle de langue est un réseau de neurones entraîné à prédire la suite d'un texte ; l'architecture qui domine aujourd'hui, le *Transformer*, a été introduite par Vaswani et al. (2017). Ces modèles produisent un texte fluide et grammaticalement correct, mais ils ne disposent d'aucun mécanisme interne de vérification des faits : ils peuvent énoncer avec assurance des informations fausses, ce que la littérature nomme *hallucination* (Ji et al., 2023). Dans un contexte de médiation culturelle, où l'exactitude prime sur l'aisance, ce défaut est rédhibitoire s'il n'est pas corrigé.

La correction passe par deux notions. La première est le *plongement*, ou *embedding* : la représentation d'un texte sous forme de suite de nombres, construite de telle manière que deux textes de sens voisin soient représentés par deux suites proches. Cette représentation permet de chercher par le sens et non par les mots : une question portant sur un « masque de danse » fait alors remonter une notice décrivant un « masque cérémoniel », alors qu'aucun mot n'est commun aux deux formulations. L'interrogation rapide de ces représentations suppose un index adapté, la structure HNSW proposée par Malkov et Yashunin (2018) étant aujourd'hui la plus employée.

La seconde notion est la **génération augmentée par la recherche**, en anglais *retrieval-augmented generation*, formalisée par Lewis et al. (2020). Le principe consiste à ne pas demander au modèle de répondre de mémoire, mais à lui fournir, au moment de la question, les documents pertinents extraits d'une base maîtrisée, en lui imposant de fonder sa réponse sur eux seuls. Le mécanisme se décompose en cinq temps :

1. **l'ingestion** : les documents de référence sont collectés et découpés en fragments de taille homogène ;
2. **l'indexation** : chaque fragment est converti en plongement, puis enregistré dans un index ;
3. **la recherche** : la question est convertie de la même manière et comparée à l'index, qui renvoie les fragments les plus proches ;
4. **l'augmentation** : ces fragments sont insérés dans l'instruction adressée au modèle, avec la consigne de n'affirmer que ce qui y figure ;
5. **la génération** : le modèle rédige la réponse et cite ses sources ; s'il ne trouve pas l'information, il doit le dire.

L'intérêt de ce dispositif pour une institution patrimoniale est direct : il procure la fluidité d'un guide et la fiabilité d'un catalogue, et il rend la mise à jour immédiate, puisque modifier une notice suffit à modifier les réponses, sans réentraîner quoi que ce soit.

1.1.7 DevOps : industrialiser la production du logiciel

Ce que recouvre le terme

Le DevOps est une manière d'organiser le travail qui vise à raccourcir le chemin séparant une modification écrite par un développeur de sa mise à disposition des utilisateurs. Son nom vient de la contraction de *development* et *operations* : il s'agit de supprimer la frontière entre ceux qui écrivent le logiciel et ceux qui le font fonctionner. Kim et al. (2016) en résument le principe par trois exigences : fluidifier le flux vers la production, raccourcir les boucles de retour, et instaurer une culture d'apprentissage continu. Bass, Weber et Zhu (2015) en précisent les conséquences sur l'architecture des systèmes.

Deux pratiques, formalisées par Humble et Farley (2010), en constituent le cœur. L'**intégration continue** veut que chaque modification déposée déclenche automatiquement la compilation du logiciel et une série de vérifications ; une anomalie est ainsi signalée en quelques minutes, et non le jour de la mise en ligne. Le **déploiement continu** veut qu'une modification acceptée soit publiée automatiquement, selon une procédure rigoureusement identique à chaque fois, ce qui supprime les erreurs de manipulation.

Deux techniques les rendent possibles. Un **conteneur** enferme l'application avec tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, de sorte qu'elle se comporte à l'identique sur le poste du développeur et sur le serveur : ce n'est plus le code seul qui voyage, mais son environnement complet. Docker en est l'outil de référence, et lorsque plusieurs conteneurs doivent être lancés et surveillés, un orchestrateur devient nécessaire. Enfin, l'**infrastructure décrite par le code** consiste à définir dans des fichiers, conservés au même titre que le programme, l'ensemble des ressources à créer chez l'hébergeur, puis à laisser un outil comme Terraform (HashiCorp, 2024) les créer et les maintenir conformes.

Pourquoi cette démarche s'imposait pour la Fondation

Le recours au DevOps n'est pas ici un choix de confort. Quatre raisons propres au contexte de la Fondation le justifient.

1. **La durée du stage.** Deux mois ne laissent aucune marge pour reconstruire ce qui aurait été cassé sans qu'on s'en aperçoive. Des vérifications déclenchées à chaque modification signalent la régression le jour même.
2. **La reprise par l'institution.** La Fondation devra un jour exploiter le système sans nous. Une mise en production qui repose sur une suite de gestes mémorisés par une seule personne n'est pas transmissible ; une mise en production décrite dans un fichier l'est.
3. **La nature des pannes rencontrées.** L'expérience du projet a montré qu'un modèle tri-dimensionnel servi avec une étiquette de type erronée s'affiche parfaitement dans le navigateur mais empêche toute session de réalité augmentée. Ce genre d'anomalie ne se voit pas à l'œil : elle se vérifie automatiquement, ou elle passe inaperçue jusqu'au jour de la démonstration.
4. **Les moyens de l'institution.** Une équipe technique réduite ne peut pas consacrer une journée à chaque mise en ligne. Automatiser la publication, c'est rendre les mises à jour

assez peu coûteuses pour qu'elles aient effectivement lieu.

1.1.8 FinOps : maîtriser le coût de l'infrastructure en nuage

Ce que recouvre le terme

L'hébergement en nuage transforme une dépense d'investissement en dépense de fonctionnement : on n'achète plus un serveur, on paie ce que l'on consomme. Cette souplesse a une contrepartie, car la dépense devient variable, diffuse et facilement invisible : personne ne reçoit de facture avant d'avoir consommé. La discipline dite *FinOps* (FinOps Foundation, 2023) vise à rendre ce coût visible, à l'attribuer à ceux qui le provoquent et à l'optimiser en continu. Elle procède en trois temps : **informer**, c'est-à-dire mesurer et répartir la dépense ; **optimiser**, c'est-à-dire supprimer le gaspillage et dimensionner au juste besoin ; **opérer**, c'est-à-dire inscrire ces contrôles dans le fonctionnement courant plutôt que de les réserver aux audits.

Pourquoi cette discipline s'imposait pour la Fondation

Pour une institution à budget contraint, la question n'est pas de savoir si le dispositif fonctionne, mais combien il coûtera une fois le stagiaire parti. Elle a d'ailleurs été posée telle quelle lors des entretiens conduits sur le terrain. Y répondre suppose trois choses que le FinOps apporte.

1. **Un chiffre, et non une estimation.** Les montants d'infrastructure présentés dans ce rapport ne sont pas déduits d'un barème : ils sont relevés sur l'outil d'analyse des coûts du fournisseur, service par service.
2. **Une architecture pensée pour la dépense.** Servir l'application sous forme de fichiers statiques diffusés par un réseau de distribution, plutôt que par un serveur allumé en permanence, fait tomber le coût récurrent à quelques centaines de francs par mois. Le seul poste réellement coûteux, le calcul graphique de la photogrammétrie, est ponctuel et s'interrompt de lui-même hors usage.
3. **Des garde-fous durables.** Étiqueter les ressources, poser des alarmes budgétaires et arrêter automatiquement les environnements d'essai ne coûte rien et évite la dérive silencieuse qui caractérise les dépenses de nuage.

1.2 État de l'art

1.2.1 La situation des musées camerounais

L'état de l'art doit d'abord être dressé là où se situe le problème, c'est-à-dire au Cameroun. Le pays compte une trentaine d'établissements muséaux, répartis entre musées nationaux, musées de chefferie et musées privés ou confessionnels. Le tableau 1.1 présente les principaux d'entre eux et le mode de présentation qu'ils offrent aujourd'hui à un public distant.

Ce relevé appelle trois constats.

TABEAU 1.1 : Principaux musées camerounais et mode de présentation à distance

Établissement	Localisation	Présentation offerte au public distant
Musée national du Cameroun	Yaoundé	Photographies et notices ; essai de visualisation 3D sur une exposition temporaire
Musée des civilisations	Dschang	Photographies et notices
Musée du palais royal	Foumban	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Bandjoun	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Baham	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Babungo	Photographies et notices
Musée Blackitude	Yaoundé	Photographies et notices
Musée maritime	Douala	Photographies et notices
Fondation Jean Félicien Gacha	Bangoulap	Photographies et publications sur les réseaux sociaux

Source : Relevé effectué par nos soins en juillet 2026 à partir des pages publiques de ces établissements et de Keumoe et Blot (2023).

1. **Aucun musée camerounais ne propose de visite immersive à ses visiteurs.** Là où une présentation en ligne existe, elle se limite à des photographies accompagnées de notices descriptives. Cette pratique, que l'on peut qualifier de photogrammétrie statique, consiste à photographier l'objet et à le décrire : elle documente, mais elle ne restitue ni le volume, ni l'échelle, ni le lieu.
2. **Le seul travail de visualisation en trois dimensions documenté est expérimental.** Keumoe et Blot (2023) rapportent une initiative conduite au Musée national du Cameroun autour de l'exposition temporaire *Contact(s) Zone*. Il s'agissait d'un projet pilote mené par des chercheurs et non d'une commande de l'établissement ; la modélisation a été réalisée sous Blender et restituée avec Unreal Engine 5, la photogrammétrie, pourtant plus fidèle, ayant été écartée faute de moyens. Le dispositif portait sur une exposition temporaire et n'a pas été mis en service pour le public.
3. **Les obstacles sont connus et convergents.** Les mêmes auteurs relèvent l'insuffisance des moyens techniques, l'absence de formation du personnel aux sciences du patrimoine, le manque de plans architecturaux fiables, la précarité financière et la faible synergie entre institutions culturelles du pays.

Il existe donc, au Cameroun, un écart entre la richesse du patrimoine conservé et les moyens de le faire connaître au-delà des murs. C'est cet écart que notre travail entend réduire, en montrant qu'un dispositif immersif complet peut être construit et exploité avec les moyens d'une institution ordinaire.

1.2.2 Les dispositifs proposés à l'international

Hors du Cameroun, le marché de la visite virtuelle s'est structuré autour de quelques familles de solutions, dont les caractéristiques sont résumées au tableau 1.2.

Une constante ressort de cette comparaison : ces solutions traitent la visite virtuelle comme un produit isolé, détaché de la gestion de l'institution et de sa documentation. Aucune ne relie le parcours immersif à un inventaire, à une billetterie, à une base de connaissances

TABEAU 1.2 : Comparaison des principales familles de solutions de visite virtuelle

Solution	Principe et apports	Limites relevées	Modèle économique
Google Arts & Culture	Numérisation à très haute définition et parcours en vue immersive ; audience mondiale considérable	Sélection à l'initiative de l'opérateur ; l'institution ne maîtrise ni sa présentation ni ses données ; aucun outil de gestion	Gratuit, sur invitation
Matterport	Capture tridimensionnelle d'un lieu par caméra dédiée ; rendu de grande qualité	Matériel spécifique coûteux ; hébergement des données chez l'éditeur ; ni assistance conversationnelle ni gestion documentaire	Abonnement mensuel par espace
Kuula, Pano2VR	Assemblage de panoramas à 360 degrés avec points d'intérêt ; prise en main rapide et coût faible	Pas de base documentaire, pas de réalité augmentée, pas de gestion de l'institution ; parcours isolé du reste du site	Abonnement, palier gratuit
Développement sur mesure	Adapté au besoin exact de l'institution	Coût de conception élevé, non réutilisable pour une autre structure, maintenance à la charge du commanditaire	Prestation ponctuelle

Source : Élaboré par nos soins à partir de la documentation publique des éditeurs, consultée en juin 2026.

interrogeable ou à d'autres institutions. C'est précisément cette articulation qui fait défaut.

1.2.3 Les collections ouvertes et leurs interfaces de programmation

Plusieurs grands musées ont ouvert leurs catalogues au moyen d'interfaces de programmation publiques. Ces sources constituent la matière première du rapprochement documentaire recherché. Neuf d'entre elles ont été examinées. Cinq sont interrogeables sans clé d'accès et ont été retenues : le Metropolitan Museum of Art, dont la couverture africaine est la meilleure et qui a servi de source principale ; l'Art Institute of Chicago ; le Cleveland Museum of Art, dont les notices fournissent les numéros d'inventaire ; le Victoria and Albert Museum, riche en arts appliqués ; et Wikidata, qui relie objets, cultures et lieux sous forme de données structurées. Quatre autres, Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums, exigent une clé que nous n'avons pu obtenir et ont dû être écartées.

Le choix des sources n'a donc pas été dicté par leur richesse, mais par leur accessibilité effective dans les conditions du stage. Cette exclusion constitue une limite explicite de l'étude et non un oubli.

1.2.4 Les assistants conversationnels en contexte muséal

Les premiers agents conversationnels muséaux reposaient sur des arbres de questions prédéfinies : robustes mais rigides, ils ne répondaient qu'aux questions prévues. L'arrivée des grands modèles de langue a permis une conversation naturelle, au prix du risque d'invention évoqué plus haut. La littérature récente converge vers l'ancrage documentaire comme réponse à ce risque et formule trois exigences : la **traçabilité**, chaque affirmation devant pouvoir être rapportée à un document identifiable ; l'**aveu d'ignorance**, l'assistant devant pouvoir répondre qu'il ne sait pas, ce qui suppose que la consigne l'y autorise ; et le **périmètre**, l'assistant devant refuser poliment les questions hors sujet plutôt que d'y répondre approximativement. Ces trois exigences ont directement structuré la conception de notre assistant.

1.2.5 Ce que notre travail apporte

Au terme de cet examen, trois manques se dégagent, qui définissent l'espace de notre contribution.

1. **L'absence de dispositif immersif dans les musées camerounais.** Aucun établissement ne propose aujourd'hui à ses visiteurs distants autre chose que des photographies légendées, et le seul travail de modélisation documenté est resté expérimental. Nous proposons un dispositif complet, en service, construit avec les moyens d'une institution ordinaire.
2. **L'absence d'articulation.** Les solutions existantes séparent la visite immersive, la gestion de l'institution et l'assistance au visiteur. Nous les réunissons dans un ensemble où l'objet du parcours immersif est le même que celui de l'inventaire, de la boutique et de la base de connaissances de l'assistant.
3. **L'absence de mise en relation entre institutions et de modèle reproductible.** Aucune solution examinée ne cherche, pour une œuvre donnée, ses œuvres apparentées ailleurs dans le monde, et aucune ne se transpose d'une institution à l'autre sans être reconstruite. Nous proposons un dispositif de rapprochement documentaire assorti d'une validation humaine, et une architecture ouverte dans laquelle l'accueil d'une nouvelle structure ne demande aucun développement.

Conclusion

Ce chapitre a précisé le vocabulaire du rapport et situé le travail dans son paysage. Les briques techniques nécessaires sont individuellement disponibles et éprouvées, mais aucun musée camerounais n'en dispose aujourd'hui pour son public distant. Ce qui manque n'est donc pas la technologie, mais son *assemblage* au service d'une institution à moyens limités. C'est cet assemblage qui constitue l'objet de notre travail, et le chapitre suivant expose la démarche adoptée pour le mener.

Introduction

La valeur d'un résultat tient à la rigueur du chemin qui y mène. Ce chapitre expose donc la démarche suivie, avec le détail nécessaire à sa reproduction. Il précise le type de recherche entreprise, la manière dont le phénomène étudié a été rendu mesurable, les personnes auprès desquelles les données ont été recueillies, les outils employés pour les recueillir et les analyser, puis la méthode de conduite du projet informatique. Il se clôt sur les difficultés rencontrées et les limites assumées, qui bornent la portée des résultats.

2.1 Nature de l'étude et approche méthodologique

2.1.1 Niveau et type de recherche

Le choix du niveau de recherche détermine la profondeur du traitement scientifique et, par voie de conséquence, les méthodes admissibles. Quatre niveaux sont habituellement distingués : perceptuel, appréhensif, compréhensif et intégrateur.

La présente étude relève du **niveau intégrateur**. Nous ne nous sommes en effet pas limité à décrire une situation ni à en expliquer les causes : nous sommes intervenu sur la réalité observée en concevant, en construisant et en mettant en service un dispositif destiné à la transformer. Le type d'étude correspondant est la **recherche interactive**, également désignée dans la littérature en systèmes d'information sous le nom de *recherche par la conception* (Hevner et al., 2004). Elle se caractérise par :

- une forte interaction avec les acteurs du terrain : le personnel de la Fondation a été associé à chaque étape ;
- une démarche participative, les besoins ayant été formulés, corrigés et arbitrés avec l'encadreur professionnel ;
- la résolution d'un problème réel et non d'un cas d'école ;
- le recours au prototypage : chaque fonctionnalité a été construite, soumise, éprouvée, puis corrigée.

Ce niveau excède ce qui est exigé d'un travail de licence, lequel peut se limiter au niveau perceptuel ou appréhensif. Ce choix se justifie par la nature même de la commande : la Fondation n'attendait pas un diagnostic, elle attendait un outil.

2.1.2 Approche méthodologique

Nous avons retenu une **approche mixte**, associant les apports qualitatifs et quantitatifs, pour trois raisons.

1. La compréhension du besoin, ce qu'une institution patrimoniale attend d'une visite à distance, appelle des données qualitatives : entretiens, observation, analyse des documents internes.
2. L'évaluation du dispositif construit appelle au contraire des données quantitatives : temps de réponse, taux de réussite, scores de correspondance, coûts mesurés.
3. Le croisement des deux permet de vérifier qu'un dispositif techniquement performant est également jugé utile et utilisable par ceux à qui il est destiné.

2.2 Variables et indicateurs de l'étude

2.2.1 Identification des variables

Conformément à la méthode, les variables de l'étude sont extraites de l'hypothèse : les composantes énoncées dans l'hypothèse générale en constituent les variables explicatives, et l'effet attendu en constitue la variable expliquée. Chaque variable explicative correspond ainsi à une hypothèse spécifique, et une seule.

La **variable expliquée** est l'effet recherché :

- **la qualité de l'expérience de visite à distance**, entendue comme la capacité du dispositif à procurer au visiteur éloigné une perception des lieux, une compréhension des œuvres et une possibilité d'interrogation comparables à celles d'une visite sur place.

Les quatre **variables explicatives** sont les composantes qui produisent cet effet :

- **Variable explicative 1 : la restitution spatiale des espaces et des œuvres**, c'est-à-dire les panoramas à 360 degrés reliés entre eux, la présentation en trois dimensions et la réalité augmentée à taille réelle (hypothèse spécifique 1) ;
- **Variable explicative 2 : le rapprochement documentaire avec les collections ouvertes**, c'est-à-dire la recherche automatique des œuvres apparentées et leur validation par le conservateur (hypothèse spécifique 2) ;
- **Variable explicative 3 : l'ancrage documentaire de l'assistant conversationnel**, c'est-à-dire la construction des réponses à partir des seuls documents validés par la Fondation (hypothèse spécifique 3) ;
- **Variable explicative 4 : l'isolation des données au niveau de la base**, c'est-à-dire le mécanisme qui empêche une organisation de consulter les données d'une autre, et dont dépend la possibilité d'accueillir de nouvelles institutions sans modifier le code (hypothèse spécifique 4).

2.2.2 Opérationnalisation : les indicateurs

Une variable n'est exploitable que si l'on sait la mesurer. Le tableau 2.1 présente, pour chaque variable, les indicateurs retenus, leur unité et la source de la mesure.

TABEAU 2.1 : Variables, indicateurs et sources de mesure

Variable	Indicateurs	Unité	Source de la mesure
Variable 1 Restitution spatiale	Nombre de salles restituées en panorama	effectif	Base de données
	Nombre de points d'intérêt cliquables	effectif	Base de données
	Délai d'affichage d'une salle	secondes	Mesure navigateur
	Écart dimensionnel du modèle 3D	centimètres	Mesure sur maillage
	Couverture des appareils testés	%	Essais sur appareils
Variable 2 Mise en relation documentaire	Nombre de collections interrogées	effectif	Journal des appels
	Nombre d'œuvres apparentées identifiées	effectif	Table des rapprochements
	Score de correspondance	/100	Algorithme de notation
	Taux de validation par le conservateur	%	Table des rapprochements
	Nombre de pays de dispersion	effectif	Données de dispersion
Variable 3 Ancrage documentaire de l'assistant	Taux de réponses appuyées sur un document interne	%	Grille d'évaluation
	Taux d'aveu d'ignorance en l'absence de source	%	Grille d'évaluation
	Taux de refus des questions hors périmètre	%	Grille d'évaluation
	Délai moyen de réponse	secondes	Journal serveur
	Questions restées sans réponse	effectif	Journal des questions
Variable 4 Cloisonnement et ouverture	Tables protégées par une règle de sécurité	effectif	Schéma de la base
	Tentatives d'accès inter-organisations refusées	%	Essais d'intrusion
	Délai de création d'une organisation	minutes	Essai de bout en bout
	Lignes de code à modifier pour un nouvel arrivant	effectif	Analyse du code

Source : Élaboré par nos soins.

2.3 Population et échantillon

2.3.1 Population de l'étude

La population de l'étude est constituée de trois ensembles d'acteurs concernés par la valorisation numérique du patrimoine de la Fondation Jean Félicien Gacha au cours de la période du 20 juin au 20 août 2026 :

- **le personnel de la Fondation et du Think Tank Fou'ndjem**, c'est-à-dire les personnes intervenant dans la gestion des espaces, des collections, de l'accueil et de la communication ;
- **les visiteurs de la Fondation**, présents sur le site durant la période, âgés de dix-huit ans et plus.

2.3.2 Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon

Compte tenu de la taille réduite et bien identifiée des populations concernées, un échantillonnage probabiliste n'aurait apporté aucun gain de représentativité. Nous avons donc retenu deux techniques **non probabilistes** :

- **le choix raisonné** pour le personnel : ont été retenues les personnes exerçant effectivement une responsabilité sur les espaces, les collections ou la communication, seules à même de renseigner les pratiques réelles ;
- **la convenance** pour les visiteurs : ont été sollicitées les personnes présentes sur le site durant les journées d'observation et ayant accepté de répondre.

Le tableau 2.2 présente la composition de l'échantillon.

TABLEAU 2.2 : Composition de l'échantillon de l'étude

Catégorie d'acteurs	Effectif	Technique	Outil de collecte
Personnel de la Fondation et du <i>Think Tank</i> Fou'ndjem	06	Choix raisonné	Entretien semi-directif
Visiteurs présents sur le site	42	Convenance	Questionnaire
Total	48	—	—

Source : Enquête de terrain, juin-août 2026.

Cet échantillon ne prétend pas à la représentativité statistique. Il vise la *saturation de l'information* : les entretiens ont été conduits jusqu'à ce que les échanges cessent d'apporter des éléments nouveaux, critère usuel en recherche qualitative.

2.4 Outils de collecte et techniques d'analyse des données

2.4.1 Outils de collecte

Quatre outils ont été mobilisés, chacun rattaché à un type de donnée précis.

1. **Le guide d'entretien semi-directif** (annexe 4.4.11), organisé autour de quatre thèmes : pratiques de valorisation, difficultés, attentes et contraintes de moyens. Sa forme semi-directive s'est révélée décisive : la question de la dispersion des œuvres apparentées n'était pas prévue et a émergé d'un entretien.
2. **Le questionnaire** (annexe 4.4.11), adressé aux visiteurs : dix-huit questions fermées et deux ouvertes, en quatre rubriques. Un pré-test auprès de cinq personnes a conduit à reformuler trois questions ambiguës et à en supprimer une.
3. **La grille d'observation**, utilisée lors des visites guidées pour relever le parcours effectif des visiteurs, leurs points d'arrêt et les questions spontanément posées au guide. Ces relevés ont orienté la conception du parcours immersif.
4. **La fiche documentaire**, qui a encadré le dépouillement des inventaires, notices et plaquettes de la Fondation, ainsi que la revue de la littérature scientifique.

2.4.2 Techniques d'analyse

Les entretiens ont fait l'objet d'une **analyse thématique de contenu** : après retranscription, les propos ont été découpés en unités de sens, codés, puis regroupés en catégories, d'où ont émergé cinq thèmes, l'accessibilité, la perception de l'espace, la mise en relation des objets, la fiabilité de l'information et la pérennité économique du dispositif. Aucun logiciel spécialisé n'a été employé, le volume traité ne le justifiant pas et un dépouillement manuel offrant une maîtrise supérieure du codage. Les réponses au questionnaire ont pour leur part été traitées par **statistique descriptive**, sous forme d'effectifs, de fréquences, de pourcentages et de moyennes présentés en tableaux et en graphiques ; les mesures relevées sur le système, délais, scores et taux, ont fait l'objet de comparaisons avant et après traitement, notamment pour évaluer l'apport de l'enrichissement des requêtes documentaires. Le tableur a suffi à ces calculs.

L'assistant conversationnel a été évalué séparément, au moyen d'une **grille d'évaluation** appliquée à un jeu de questions construit à l'avance (annexe 4.4.11). Ce jeu comporte quatre familles : des questions **documentées**, dont la réponse figure dans les textes fournis par la Fondation et auxquelles l'assistant doit répondre exactement ; des questions **non documentées**, portant sur le périmètre de la Fondation mais sans source disponible, face auxquelles il doit reconnaître qu'il ne sait pas ; des questions **hors périmètre**, comme la météo ou l'actualité, qu'il doit refuser poliment ; et des questions **pièges**, formulées de manière à suggérer une réponse fausse, qu'il ne doit pas suivre. Cette construction est délibérée : elle mesure non seulement ce que l'assistant sait, mais surtout ce qu'il refuse d'inventer, critère décisif en médiation culturelle.

2.5 Méthode de conduite du projet

La conduite du projet a reposé sur deux méthodes complémentaires, qui ne répondent pas à la même question. La première, le **Scrumban**, organise le travail : elle dit dans quel ordre les tâches sont traitées et à quel rythme elles sont présentées à l'encadreur. La seconde, le **DevOps**, organise la livraison : elle dit comment une modification écrite parvient jusqu'aux utilisateurs sans casser ce qui fonctionnait.

2.5.1 Le Scrumban comme méthode de travail

Les méthodes agiles ont remplacé la planification détaillée par des cycles courts au terme desquels une version utilisable est présentée. Deux d'entre elles dominent. Le **Scrum** découpe le travail en sprints de durée fixe, avec des rôles et des réunions ritualisées. Le **Kanban** supprime les sprints au profit d'un flux continu : les tâches circulent sur un tableau, de « à faire » à « terminé », et une limite est posée sur le nombre de tâches menées de front, afin d'éviter que tout soit commencé et rien achevé.

Le **Scrumban** combine les deux : le flux continu et la limitation du travail en cours viennent du Kanban, la cadence régulière de revue vient du Scrum. C'est cette méthode que

nous avons retenue, pour quatre raisons propres au contexte du stage.

1. **Le projet était conduit par une seule personne.** Les rituels du Scrum, mêlée quotidienne, estimation collective, revue de sprint en équipe, n'ont pas de sens à un seul développeur : ils consommeraient du temps sans produire de coordination.
2. **Le besoin a évolué en cours de route.** La question du rapprochement documentaire n'était pas prévue et a émergé d'un entretien. Un sprint figé aurait obligé à attendre la fin du cycle pour l'intégrer ; le flux continu du Kanban permet d'insérer une tâche dès qu'elle est priorisée.
3. **Une cadence de revue restait nécessaire.** L'encadreur professionnel suivait un programme hebdomadaire. Conserver du Scrum une revue chaque semaine, alignée sur ce programme, donnait un rendez-vous régulier de démonstration et d'arbitrage. Le chronogramme présenté au chapitre 3 en est la trace directe.
4. **Le risque principal était la dispersion.** Le projet comporte vingt fonctionnalités hétérogènes. La limite de travail en cours du Kanban, fixée à deux tâches, a été le garde-fou le plus utile : elle oblige à terminer avant d'entreprendre.




FIGURE 2.1 : Le tableau Scrumban adopté pour la conduite du projet

Source : Élaboré par nos soins.

2.5.2 Le DevOps comme démarche de livraison

La construction d'un logiciel ne s'achève pas à l'écriture du code : encore faut-il le livrer, le corriger et le faire évoluer sans interrompre le service. Trois raisons ont conduit à adopter une démarche DevOps dès le début du projet plutôt qu'à la fin.

1. **La sécurité du travail.** Un stage de deux mois ne laisse aucune marge pour reconstruire ce qui aurait été cassé sans qu'on s'en aperçoive. Des contrôles automatiques déclenchés à chaque modification signalent la régression en quelques minutes.
2. **La reproductibilité.** La Fondation devra un jour reprendre le système. Une mise en production qui repose sur une suite de gestes manuels mémorisés par une seule personne

n'est pas transmissible ; une mise en production décrite dans un fichier l'est.

3. **La sensibilité du dispositif aux détails d'exploitation.** L'expérience du projet a montré qu'un modèle tridimensionnel servi avec une étiquette de type erronée s'affiche correctement dans le navigateur mais empêche toute session de réalité augmentée. Ce type d'anomalie ne se voit pas à l'œil : il se vérifie automatiquement, ou il passe inaperçu jusqu'au jour de la démonstration.

2.5.3 Les pratiques retenues

Quatre pratiques ont été mises en œuvre :

- **le contrôle de version** de l'intégralité du projet, code applicatif et description de l'infrastructure comprise ;
- **l'intégration continue** : chaque dépôt de modification déclenche la compilation et une batterie de contrôles portant sur le résultat produit ;
- **le déploiement continu** : une modification acceptée est publiée automatiquement, avec purge du cache de diffusion et vérification, après coup, de ce que reçoit réellement le visiteur ;
- **l'infrastructure décrite par le code**, afin que l'environnement de production puisse être recréé à l'identique.

La chaîne effectivement mise en place et son évolution proposée sont décrites respectivement au chapitre 3 et au chapitre 4.

2.6 Outils et environnement de l'étude

Le tableau 2.3 recense les outils employés, en distinguant leur rôle dans le travail.

TABEAU 2.3 : Outils, technologies et environnements mobilisés

Domaine	Outil ou technologie	Rôle dans le travail
Interface	Vue 3	Cadriciel de construction de l'interface
	Vite 5	Chaîne de compilation et serveur de développement
	PrimeVue 4	Bibliothèque de composants d'interface pour l'ERP
	Pinia, Vue Router, Vue I18n	État applicatif, navigation, bilinguisme
Données et services	PostgreSQL 17	Base de données relationnelle
	Supabase	Authentification, sécurité au niveau de la ligne, fonctions serveur
	pgvector (index HNSW)	Stockage et recherche des plongements
	Deno	Exécution des fonctions serveur
Immersion et 3D	WebGL (moteur écrit sur mesure)	Rendu des panoramas à 360 degrés et du relief
	model-viewer, WebXR	Affichage 3D et réalité augmentée
	Meshroom, Blender	Photogrammétrie et préparation des maillages
Intelligence artificielle	Groq (modèles Llama)	Génération et reformulation de texte
	gte-small	Production des plongements lexicaux
	ElevenLabs	Synthèse vocale du guide
Industrialisation	Git, GitHub	Contrôle de version et hébergement du dépôt
	GitHub Actions	Intégration et déploiement continu
	Docker	Conteneurisation de l'application
	Terraform	Description de l'infrastructure
	AWS (S3, CloudFront, Route 53, ACM, IAM)	Hébergement et diffusion
Conception et rédaction	Visual Studio Code	Édition du code
	draw.io	Réalisation des schémas
	L ^A T _E X	Composition du présent rapport

Source : Élaboré par nos soins.

2.7 Difficultés rencontrées et limites méthodologiques

L'honnêteté méthodologique commande d'exposer les obstacles rencontrés, car ils conditionnent la portée des résultats.

1. **Un format de modélisation 3D imposé par Apple.** L'application utilisée pour modéliser les objets en trois dimensions ne produisait qu'un seul format de sortie, l'USDZ, propre à l'écosystème d'Apple. Or les navigateurs et les appareils Android ne le lisent pas : en l'état, la moitié du public visé n'aurait rien vu. La difficulté a été levée en introduisant une étape de conversion vers le format GLB, qui est le format d'échange du web. Chaque œuvre dispose donc désormais de ses deux versions, l'USDZ pour les appareils Apple et le GLB pour les autres.
2. **La mise en place des sous-domaines par institution.** Pour qu'une institution qui rejoint la plateforme dispose de sa propre adresse, il fallait faire exister un sous-domaine par organisation. Le montage s'est révélé plus délicat que prévu : il exige un certificat de sécurité couvrant à la fois le domaine principal et l'ensemble de ses sous-domaines, obtenu auprès du service de gestion des certificats d'AWS, ainsi que des enregistrements

à caractère générique dans la zone hébergée de Route 53. La validation du certificat passe par le système de noms de domaine public : tant que la délégation du domaine n'est pas effective, la demande reste en attente puis expire, sans message explicite. C'est la difficulté qui a demandé le plus de tentatives.

3. **Absence de clés d'accès à quatre grandes collections.** Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums exigent une clé que nous n'avons pu obtenir. Le rapprochement porte donc sur cinq sources et non sur neuf, ce qui minore le nombre d'œuvres apparentées trouvées.
4. **Comparaison portant sur le texte et non sur l'image.** Faute de processeur graphique, les plongements ont été calculés sur les descriptions écrites et non sur les photographies : deux objets semblables mais décrits différemment peuvent échapper au rapprochement.

Conclusion

Ce chapitre a exposé la démarche de l'étude : une recherche interactive de niveau intégrateur, conduite selon une approche mixte, dont les quatre variables explicatives ont été rendues mesurables par un ensemble d'indicateurs observables sur le système lui-même. Il a précisé la population, l'échantillon, les outils de collecte et les techniques d'analyse, puis la démarche d'industrialisation retenue. Les limites assumées y ont été énoncées sans détour, car elles bornent la portée des résultats. Le chapitre suivant présente le terrain, les données recueillies et les résultats obtenus.

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU SITE DE L'ÉTUDE, DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS

Introduction

Ce chapitre confronte au terrain la démarche exposée précédemment. Il présente d'abord le site de l'étude, c'est-à-dire la Fondation Jean Félicien Gacha et son Département *Think Tank* Fou'ndjem, qui nous a accueilli. Il expose ensuite les données recueillies auprès du personnel et des visiteurs, l'implémentation du dispositif construit à partir de ces données, puis les résultats obtenus. La présentation reste ici factuelle : son interprétation au regard des hypothèses de l'étude est réservée au chapitre 4.

3.1 Présentation du site de l'étude

3.1.1 Identification de la structure

La Fondation Jean Félicien Gacha est une organisation à but non lucratif de droit camerounais implantée à Bangoulap, dans l'arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Elle intervient dans la culture, l'art, l'artisanat, l'éducation et le développement communautaire. Le tableau 3.1 en présente la fiche d'identification.

TABLERAU 3.1 : Fiche d'identification de la Fondation Jean Félicien Gacha

Désignation	Affectation
Dénomination	Fondation Jean Félicien Gacha
Nature juridique	Fondation, organisation à but non lucratif
Secteur d'activité	Culture, art, artisanat, éducation, développement communautaire
Siège	Bangoulap, arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest
Pays	Cameroun
Domaines d'intervention	Espaces d'exposition, ateliers de création, résidences d'artistes, espaces verts, actions communautaires
Entité d'accueil du stage	Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem
Encadreur professionnel	M. Adrien GHOMSI
Période du stage	Du 20 juin au 20 août 2026

Source : Documents internes de la Fondation et entretiens, juin 2026.

Deux éléments de cette fiche commandent la suite du travail : la Fondation détient un patrimoine exposé sur un site unique, dont la découverte suppose un déplacement ; et l'entité qui nous a accueilli n'est pas un service d'exploitation, mais un département de réflexion.


3.1.2 Historique, missions et organisation

La Fondation porte le nom de son initiateur, Jean Félicien Gacha, dont l'action visait à faire de Bangoulap un lieu de rencontre entre la création contemporaine et les savoir-faire

hérités des chefferies de l'Ouest. Née d'une initiative privée, la structure s'est progressivement dotée d'espaces d'exposition, d'ateliers et de résidences, puis a élargi son action au développement communautaire : sa trajectoire va de la collection privée à l'institution ouverte au public, puis à l'acteur du développement territorial. Elle explique le trait saillant du terrain sur lequel s'appuie toute notre intervention : un patrimoine matériel et documentaire considérable, mais une organisation encore fondée sur la mémoire des personnes et sur des supports non structurés.

Ses missions se regroupent en quatre ensembles : **conserver et présenter** le patrimoine de l'Ouest camerounais ; **soutenir la création**, par l'accueil d'artistes en résidence ; **transmettre**, envers les scolaires, les chercheurs et les visiteurs ; et contribuer au **développement communautaire** local.

Sur le plan organisationnel, la Fondation s'articule autour d'une direction, de pôles opérationnels — conservation et exposition, ateliers et résidences, accueil du public, communication, administration et finances — et d'un département de réflexion rattaché à la direction, le *Think Tank* Fou'ndjem (figure 3.1).



Trait orange : rattachement d'état-major (conseil et réflexion). Traits gris : rattachement hiérarchique (pôles opérationnels).

FIGURE 3.1 : Organigramme de la Fondation Jean Félicien Gacha

Source : Élaboré par nos soins à partir des entretiens conduits en juin 2026.

3.1.3 Le Département Think Tank Fou'ndjem et son rôle dans le projet

Le Département *Think Tank* Fou'ndjem est la structure de la Fondation dédiée à la réflexion et à la recherche sur les questions relatives au Cameroun, à sa culture, à son patrimoine et à son développement. Il constitue un espace de veille et d'analyse où sont examinées les problématiques contemporaines susceptibles d'éclairer les grands enjeux du pays, notamment celles qui touchent à la modernisation des infrastructures et au développement technologique et économique.

C'est dans ce cadre que le Département nous a accueilli pour notre stage académique. Son rôle dans le projet n'a pas été celui d'un client opérationnel : il n'administre pas les collections, ne reçoit pas le public et n'est pas l'utilisateur final de la plateforme, fonctions qui relèvent des pôles Conservation et exposition, Accueil du public et Communication. Il a tenu, lui, le rôle d'un cadre d'encadrement intellectuel et méthodologique. C'est notre encadreur au sein de ce Département, M. Adrien GHOMSI, qui nous a proposé de faire

mûrir et d'approfondir un thème initialement esquissé, pour en faire un véritable sujet de fin d'études aligné sur notre spécialité en génie informatique.

Notre travail a dès lors consisté à contextualiser cette réflexion : concevoir et développer une plateforme de valorisation numérique du patrimoine adaptée aux réalités camerounaises — connectivité mobile instable, coût des données, sécurité des données en environnement multi-institutions — et montrer concrètement comment les enjeux de développement technologique portés par le *Think Tank* Fou'ndjem peuvent se traduire en solutions logicielles souveraines et contextualisées. Ces trois contraintes ne sont pas restées théoriques : elles ont commandé la priorité donnée au téléphone mobile, la sobriété des médias transportés et le cloisonnement des données par institution, décrits à la section 3.2.2.

Le Département a donc joué un rôle de structure d'accueil et d'orientation scientifique : il a validé la pertinence du sujet et nous a laissé la liberté méthodologique nécessaire pour le développer techniquement, sans intervenir dans les choix d'implémentation, qui relèvent strictement de notre spécialité. Le tableau 3.2 situe les entités de la Fondation concernées par l'étude.

TABLEAU 3.2 : *Entités de la Fondation concernées par l'étude*

Entité	Rôle dans l'organisation	Lien avec l'étude
Direction	Conduite de la Fondation	Ouverture des espaces et des archives ; validation du principe du projet
Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem	Réflexion, veille et recherche sur le patrimoine et le développement	Structure d'accueil du stage ; cadrage intellectuel et méthodologique du sujet
Pôle Conservation et exposition	Collections, salles et notices	Source de la matière documentaire ; utilisateur final du back-office
Pôle Accueil du public	Visites guidées, entrées, ventes d'artisanat	Terrain d'observation ; utilisateur final de la billetterie et de la boutique
Pôle Communication	Présence en ligne de la Fondation	Utilisateur final du site public et des campagnes d'information

Source : *Élaboré par nos soins à partir des entretiens conduits en juin 2026.*

Le tableau 3.2 distingue le cadre d'accueil du périmètre d'application : le Département a cadré et validé la question de recherche, tandis que les pôles opérationnels ont fourni la matière documentaire et constituent les utilisateurs finaux du dispositif. Cette distinction écarte un contresens fréquent, qui consisterait à prendre l'entité d'accueil pour le commanditaire fonctionnel.

3.1.4 Environnement technologique existant

Le relevé de l'environnement numérique de la Fondation, effectué durant la première semaine du stage, fait apparaître la situation suivante :

- **aucun système de gestion des collections** : l'inventaire des œuvres est tenu sur des supports bureautiques dispersés et sur des cahiers ;
- **une présence en ligne réduite** : quelques pages de présentation et des publications sur

les réseaux sociaux, sans base documentaire ;

- **aucune billetterie ni boutique en ligne** : les entrées et les ventes d'artisanat se traitent exclusivement sur place ;
- **aucun fichier des visiteurs** : une personne ayant visité la Fondation ne peut pas être recontactée pour être informée d'une exposition ;
- **aucune sauvegarde structurée** des photographies et des notices.

Le contexte de collecte est donc celui d'une institution *sans* système d'information : les données de l'étude ont été recueillies auprès des personnes et sur des supports non structurés, et non extraites d'une base existante. Ce point commande à la fois la méthode suivie et l'ampleur du travail de saisie initial.

3.1.5 Cadre et déroulement du stage

Le stage s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026. Il a débuté par un entretien avec M. Adrien GHOMSI, consacré aux attentes de la structure, au règlement intérieur et aux objectifs de la période. Une visite complète des espaces, conduite par le pôle Accueil du public, nous a permis de prendre la mesure du lieu — condition préalable à toute tentative de le restituer numériquement — et d'observer dès la première semaine des visites guidées réelles ainsi que les questions que les visiteurs y posent spontanément. Les travaux ont ensuite été supervisés par l'encadreur professionnel selon le programme hebdomadaire présenté au tableau 3.3.

Le chronogramme fait apparaître l'économie de la période : trois semaines consacrées au terrain et au cadrage, six semaines de réalisation menées par ordre de priorité décroissante des attentes recueillies, et une dernière semaine d'industrialisation, de mise en ligne et de mesure.

Justification du choix du terrain. Trois caractéristiques font de ce terrain un cas instructif. La richesse patrimoniale y est réelle et documentée, ce qui écarte le risque de construire un dispositif sans matière. Les contraintes de moyens y sont représentatives de celles des institutions patrimoniales de la sous-région, de sorte que ce qui fonctionne ici a des chances de fonctionner ailleurs. Enfin, le Département *Think Tank* Fou'ndjem garantissait un interlocuteur capable de formuler le besoin et d'arbitrer les choix, condition indispensable à une recherche interactive.

TABEAU 3.3 : Chronogramme des tâches effectuées durant le stage

Période	Tâches effectuées
Du 20 au 26 juin 2026	Accueil et présentation de la Fondation ; prise de contact avec le personnel du Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem ; visite complète des espaces ; cadrage du sujet avec l'encadreur professionnel ; observation de visites guidées.
Du 27 juin au 3 juillet 2026	Étude de l'existant ; entretiens semi-directifs avec six membres du personnel ; relevé de l'environnement numérique ; dépouillement des inventaires et des notices ; administration du questionnaire aux visiteurs.
Du 4 au 10 juillet 2026	Rédaction du cahier des charges ; arbitrage des besoins avec l'encadreur professionnel ; choix de l'architecture et des technologies.
Du 11 au 17 juillet 2026	Conception et création de la base de données ; mise en place du cloisonnement par organisation ; développement du back-office : musées, salles, œuvres, tarifs, médias.
Du 18 au 24 juillet 2026	Développement du site public ; catalogue, fiches d'œuvres, boutique, billetterie avec billets à code QR ; gestion des événements et du livre d'or.
Du 25 au 31 juillet 2026	Développement du moteur de visite immersive à 360 degrés ; éditeur de parcours dans le back-office ; pose des points d'intérêt ; enchaînement des salles.
Du 1 ^{er} au 7 août 2026	Numérisation en trois dimensions ; réalité augmentée ; génération des codes QR ; essais de photogrammétrie et d'acquisition par capteur LiDAR ; couverture des appareils Android et iOS.
Du 8 au 14 août 2026	Développement de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire ; rapprochement documentaire avec les collections ouvertes ; module de généalogie ; campagnes d'information aux adhérents.
Du 15 au 20 août 2026	Conteneurisation ; chaînes d'intégration et de déploiement continus ; description de l'infrastructure ; mise en ligne ; essais de bout en bout ; mesures de performance et de coût ; restitution à l'encadreur professionnel.

Source : *Journal de bord du stage, juin–août 2026.*

3.2 Présentation des données et des résultats

3.2.1 Les données recueillies

Étude de l'existant

L'étude de l'existant consiste à analyser les outils, les processus et les systèmes en place afin d'en identifier les forces, les faiblesses et les besoins non satisfaits. Appliquée à la Fondation, elle révèle un fonctionnement entièrement manuel pour ce qui touche à la valorisation.

La découverte des espaces suppose une visite sur place. Les collections ne sont inventoriées que partiellement, sur des supports non reliés entre eux. Les tarifs et les entrées sont gérés sur registre papier. La communication vers le public repose sur des publications ponctuelles sur les réseaux sociaux, sans possibilité de recontacter les personnes intéressées. Enfin, aucune information n'est disponible pour le visiteur en dehors de la présence d'un guide.

Le tableau 3.4 récapitule les insuffisances relevées et les besoins qui en découlent.

Le tableau 3.4 met en évidence un enchaînement : chaque insuffisance relevée appelle un besoin précis, et chacun de ces besoins se retrouve plus loin sous la forme d'une fonctionnalité livrée. Les sept lignes couvrent l'accès au lieu, la perception des œuvres, la

TABEAU 3.4 : Insuffisances du dispositif existant et besoins induits

Domaine	Insuffisance constatée	Besoin induit
Accès au lieu	La visite exige un déplacement physique	Parcours immersif à distance
Perception des œuvres	Photographies plates, aucune notion de volume ni de taille	Présentation en trois dimensions et en réalité augmentée
Documentation	Notices dispersées, objets traités isolément	Inventaire structuré et mise en relation
Information du visiteur	Aucune réponse possible hors présence d'un guide	Assistant conversationnel ancré sur les documents
Gestion administrative	Registres papier, données non sauvegardées	Progiciel de gestion intégré
Relation au public	Aucun fichier de visiteurs	Adhésion en ligne et campagnes d'information
Rayonnement	Dispositif non transposable à d'autres institutions	Architecture ouverte à plusieurs organisations

Source : Étude de l'existant, juin–juillet 2026.

documentation, l'information du visiteur, la gestion administrative, la relation au public et le rayonnement de l'institution : le déficit n'est donc pas ponctuel, il est systémique.

Résultats des entretiens

L'analyse thématique des six entretiens conduits auprès du personnel a fait émerger cinq thèmes, présentés ici par ordre de fréquence d'apparition.

1. **L'accessibilité** (six entretiens sur six). Le déplacement est unanimement désigné comme le premier obstacle ; la diaspora, les chercheurs étrangers et les écoles éloignées sont explicitement cités.
2. **La perception de l'espace** (cinq entretiens). Une photographie ne rend compte ni des volumes ni de l'atmosphère des salles ; l'expression « il faut être là pour comprendre » revient plusieurs fois.
3. **La mise en relation des objets** (quatre entretiens). Ce thème n'était pas anticipé : il est apparu lorsqu'un interlocuteur a évoqué des pièces comparables conservées à l'étranger, dont la Fondation n'a connaissance que par ouï-dire. Cette remarque a engendré la deuxième question spécifique de l'étude.
4. **La fiabilité de l'information** (quatre entretiens). Un dispositif automatique qui énoncerait des informations fausses porterait atteinte à la crédibilité de l'institution. Cette exigence a orienté toute la conception de l'assistant.
5. **La pérennité économique** (trois entretiens) : le coût de fonctionnement une fois le stagiaire parti. Cette question justifie à elle seule la place accordée au FinOps dans ce travail.

Résultats du questionnaire

Le questionnaire a été administré à 42 visiteurs. Le tableau 3.5 présente le profil des répondants et le tableau 3.6 leurs attentes.

TABEAU 3.5 : Profil des répondants au questionnaire

Caractéristique	Modalité	Effectif	Fréquence
Tranche d'âge	18 à 30 ans	19	45,2 %
	31 à 45 ans	15	35,7 %
	46 ans et plus	08	19,1 %
Provenance	Région de l'Ouest	21	50,0 %
	Autre région du Cameroun	14	33,3 %
	Étranger	07	16,7 %
Équipement principal	Téléphone mobile	36	85,7 %
	Ordinateur	06	14,3 %
Total		42	100 %

Source : Enquête par questionnaire, juillet 2026.

Deux enseignements ressortent de ce profil. D'une part, la moitié des visiteurs vient déjà de l'extérieur de la région, ce qui atteste l'existence d'un public prêt à s'intéresser à la Fondation à distance. D'autre part, plus de huit visiteurs sur dix accèdent au numérique par un téléphone mobile : le dispositif devait donc être conçu pour le téléphone en priorité, et non pour l'ordinateur.

TABEAU 3.6 : Attentes exprimées à l'égard d'un dispositif de visite à distance

Attente exprimée	Effectif	Fréquence
Se déplacer dans les salles comme si l'on y était	38	90,5 %
Voir les objets sous tous leurs angles et connaître leur taille réelle	35	83,3 %
Poser des questions et obtenir une réponse immédiate	33	78,6 %
Savoir à qui l'objet a appartenu et d'où il vient	29	69,0 %
Savoir si des objets semblables existent ailleurs dans le monde	24	57,1 %
Acheter un billet ou un objet d'artisanat en ligne	18	42,9 %

Source : Enquête par questionnaire, juillet 2026, questions à réponses multiples.

Ces résultats confirment la hiérarchie retenue dans les objectifs : la restitution du déplacement dans l'espace arrive en tête, suivie de la perception des objets, puis de la possibilité d'interroger. Ils valident également la pertinence de la mise en relation entre institutions, souhaitée par plus d'un visiteur sur deux alors même qu'elle ne figurait pas dans la demande initiale.

3.2.2 L'implémentation du système

Architecture générale de la plateforme

L'architecture retenue comporte trois couches. Une **couche de présentation** s'exécute dans le navigateur du visiteur : elle regroupe le site public, le back-office et les moteurs de rendu écrits sur mesure. Une **couche de services** regroupe la base de données, l'authentification et douze fonctions serveur qui exécutent tout ce qui exige une clé d'accès ou un

privilège. Une **couche de diffusion** sert les fichiers statiques depuis un réseau de distribution mondial.

Le principe directeur est simple et n'a jamais été enfreint : *aucune clé d'accès à un service tiers ne se trouve dans le navigateur*. Toute demande adressée à un modèle de langue, à un service de synthèse vocale ou à un service de paiement transite par une fonction serveur qui détient seule le secret.




FIGURE 3.2 : Architecture générale de la plateforme MUSÉA

Source : *Élaboré par nos soins.*


Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire

L'assistant repose sur une architecture de génération augmentée par la recherche, dont le principe a été exposé au chapitre 1. Sa mise en œuvre suit cinq temps.

1. **Ingestion.** Les documents de référence de la Fondation (notices d'œuvres, descriptions de salles, histoires des musées, biographies des personnages, foire aux questions) sont exportés depuis la base de données et déposés dans un espace de stockage d'objets. Ce dépôt constitue la source de vérité documentaire : rien de ce qui n'y figure pas ne peut fonder une réponse.
2. **Découpage et vectorisation.** Chaque document est découpé en fragments de taille homogène, puis converti en vecteur numérique par un modèle de plongement. Un point de méthode s'est révélé décisif : les fragments sont plongés **en anglais**. Les mesures

conduites montrent en effet qu'une requête française classait une peinture sans rapport devant deux masques réellement apparentés, tandis qu'en anglais les correspondances légitimes atteignaient un score d'au moins 0,898 contre au plus 0,779 pour le bruit, une étendue de 0,20 contre 0,13.

3. **Indexation.** Les vecteurs sont enregistrés dans la base de données, dans une colonne vectorielle de dimension 384 dotée d'un index de type HNSW en distance cosinus. Cet index rend la recherche des plus proches voisins praticable sans parcourir l'ensemble des fragments.
4. **Recherche et augmentation.** À la réception d'une question, la fonction serveur applique d'abord ses garde-fous : elle répond avec courtoisie aux salutations, refuse poliment les sujets hors périmètre, et restreint le cas échéant la recherche au musée ou à la salle où se trouve le visiteur. Elle convertit ensuite la question en vecteur, récupère les fragments les plus proches et compose l'instruction adressée au modèle de langue.
5. **Génération contrôlée.** Le modèle rédige la réponse. La consigne lui interdit d'énoncer un fait absent des fragments fournis, lui impose de citer l'institution et le numéro d'inventaire lorsqu'ils existent, et l'autorise explicitement à déclarer qu'aucune conclusion n'est possible. Cette autorisation est essentielle : sans elle, un modèle de langue préfère inventer plutôt que de décevoir.



La clé d'accès au modèle de langue ne quitte jamais la fonction serveur : le navigateur du visiteur ne dialogue qu'avec guide-agent. Le modèle ne peut énoncer aucun fait absent des fragments qui lui sont fournis, et il est explicitement autorisé à déclarer qu'aucune conclusion n'est possible.

FIGURE 3.3 : Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire (RAG)

Source : Élaboré par nos soins.

Une contrainte d'exploitation mérite d'être signalée, car elle a dicté un choix d'implémentation. La plateforme d'exécution des fonctions serveur impose une limite de ressources :

la vectorisation de dix-huit fragments passe en 1,7 seconde, tandis que vingt fragments déclenchent l'interruption de la fonction. Les traitements sont donc découpés en lots de douze, valeur retenue avec une marge de sécurité délibérée.

Le moteur de visite immersive

L'impossibilité d'ajouter des bibliothèques a conduit à écrire le moteur de panorama de bout en bout. Il restitue la salle sans aucun maillage, ce qui supprime les défauts de facettes, et efface la couture verticale visible à la jonction des bords de l'image. Les points d'intérêt ne sont pas dessinés dans l'image : ce sont de véritables boutons superposés au rendu, ce qui les laisse atteignables au clavier et restituables par un lecteur d'écran.

Chaîne de numérisation tridimensionnelle et réalité augmentée

Deux chaînes d'acquisition coexistent. La première repose sur la **photogrammétrie** : trois orbites de prises de vue guidées autour de l'objet, puis reconstruction sur une instance à processeur graphique. La seconde exploite le **capteur LiDAR** du téléphone, qui fournit directement une géométrie correctement dimensionnée.

La restitution en réalité augmentée a exigé un traitement particulier de la diversité des appareils. Trois colonnes ont été ajoutées à la description de chaque œuvre :

- un **modèle au format USDZ** : les appareils Apple ne déclenchent de session de réalité augmentée qu'à partir de ce format, quel que soit l'hébergement ;
- un **mode de pose**, au sol ou au mur : sans cette indication, un masque destiné à être accroché se retrouve couché sur le plancher ;
- un **facteur d'échelle** : un maillage exporté en centimètres arriverait cent fois trop grand.

L'objet est présenté à ses **dimensions réelles**, mesurées sur le maillage et non saisies à la main : autoriser l'agrandissement libre ruinerait le propos, qui est de faire éprouver la taille véritable de la pièce. Le modèle de démonstration mesure ainsi 45 × 52 × 45 centimètres.

Enfin, la réalité augmentée suppose un téléphone, alors qu'une soutenance se tient devant un ordinateur. Un encodeur de codes QR a donc été écrit afin que le public puisse scanner l'écran et faire apparaître l'objet dans la salle où il se trouve.

Infrastructure d'hébergement

L'application étant un site statique, l'infrastructure retenue est délibérément minimale : un espace de stockage privé, chiffré et versionné, servi par un réseau de diffusion mondial au moyen d'un contrôle d'accès à l'origine ; un certificat de sécurité couvrant le domaine principal et l'ensemble de ses sous-domaines ; et des enregistrements de noms de domaine dotés d'un caractère générique, qui font exister l'adresse de chaque organisation sans qu'il soit nécessaire de créer un enregistrement par institution.

Deux réglages conditionnent le bon fonctionnement du dispositif : le **repli applicatif**, qui renvoie la page d'accueil lorsqu'une adresse profonde est demandée, faute de quoi les

codes QR de réalité augmentée échoueraient, et les **durées de cache différenciées** selon la famille de fichiers, sans quoi le site resterait figé sur une version périmée.




FIGURE 3.4 : Architecture de l'infrastructure d'hébergement en nuage

Source : Élaboré par nos soins d'après la description Terraform du projet.

La chaîne d'intégration et de déploiement continu

La chaîne mise en place comporte deux enchaînements.

Le premier, déclenché à chaque dépôt de modification, compile l'application et exécute une série de contrôles sur le résultat produit : présence des fichiers attendus, validité des modèles tridimensionnels, présence de l'adresse du service de données dans le paquet compilé. Ce dernier contrôle mérite un mot : sans cette adresse, le site s'affiche parfaitement et ne charge aucune donnée, la panne la plus déroutante qui soit.

Le second, déclenché sur la branche principale, publie l'application, purge le cache de diffusion, puis, point essentiel, **vérifie le site en ligne**. On ne contrôle pas ce que l'on croit avoir déployé, on contrôle ce que le visiteur reçoit.

L'authentification auprès du fournisseur de nuage ne repose sur aucune clé permanente : un jeton de courte durée est présenté à chaque exécution, et le rôle correspondant est restreint au dépôt de code concerné, à ce seul espace de stockage et à cette seule distribution.

Ressources mobilisées et coût du projet

Ressources matérielles. Le tableau 3.7 recense le matériel physique mobilisé pour la réalisation du projet.

Le tableau 3.7 appelle une lecture : l'ensemble formé par le téléphone à capteur LiDAR et les accessoires de prise de vue (480 000 FCFA) dépasse le poste de développement lui-même (450 000 FCFA). La contrainte matérielle d'un tel projet tient donc à l'acquisition des images et des volumes, non à la programmation.




FIGURE 3.5 : Chaîne d'intégration et de déploiement continu en service

Source : Élaboré par nos soins d'après les fichiers de description des chaînes du projet.

TABEAU 3.7 : Ressources matérielles mobilisées

Matériel	Caractéristiques	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
Ordinateur portable	Processeur 8 cœurs, 32 Go de mémoire vive, 1 To de disque à semi-conducteurs	1	450 000	450 000
Écran secondaire	24 pouces, 1920 × 1080	1	100 000	100 000
Téléphone à capteur LiDAR	iPhone 15 Pro, acquisition tridimensionnelle et essais de réalité augmentée	1	400 000	400 000
Disque externe	1 To, à semi-conducteurs, sauvegarde des prises de vue et des maillages	1	55 000	55 000
Onduleur	650 VA, protection contre les coupures de courant	1	48 000	48 000
Éclairage d'appoint	2 panneaux à diodes, prises de vue des œuvres	1	45 000	45 000
Trépied et tête panoramique	Prises de vue à 360 degrés	1	35 000	35 000
Coût total des ressources matérielles				1 133 000

Source : Relevé des prix pratiqués à Bafoussam et à Douala, juin 2026.

Ressources logicielles et services. Le tableau 3.8 recense les logiciels et services utilisés. Il convient de souligner que la quasi-totalité de la chaîne technique repose sur des logiciels libres ou sur des paliers gratuits, ce qui constitue en soi un résultat : le coût d'entrée d'un tel dispositif n'est pas logiciel, il est matériel et humain.

TABEAU 3.8 : Ressources logicielles et services mobilisés

Logiciel ou service	Rôle	Coût (FCFA)
Windows 11 Professionnel	Système d'exploitation du poste de développement	90 350
Connexion Internet	Forfait données, deux mois	60 000
Nom de domaine .store	Adresse publique de la plateforme, un an	9 000
Hébergement et diffusion AWS	Stockage, réseau de diffusion, noms de domaine et certificats, deux mois	1 460
Calcul graphique ponctuel	Instance à processeur graphique pour la photogrammétrie, 6 heures	1 900
Supabase	Base de données, authentification et fonctions serveur, palier gratuit	0
Groq	Génération de texte, palier gratuit	0
ElevenLabs	Synthèse vocale, palier de découverte	0
Visual Studio Code, Git, Docker, Terraform	Développement et industrialisation, logiciels libres	0
Meshroom, Blender	Photogrammétrie et préparation des maillages, logiciels libres	0
Coût total des ressources logicielles et services		162 710

Source : Factures et relevés de consommation, juin–août 2026.

Le tableau 3.8 montre que 92 % de ce poste tient au système d'exploitation et à la connexion Internet, c'est-à-dire à des dépenses qui existeraient de toute façon. La chaîne technique proprement dite — base de données, génération de texte, synthèse vocale, développement, industrialisation — n'a rien coûté.

Coût de l'infrastructure en nuage. Le coût de l'infrastructure ne se devine pas, il se relève. Conformément aux principes exposés au chapitre 1, la dépense a été suivie au moyen de l'outil d'analyse des coûts du fournisseur. Le tableau 3.9 détaille la dépense par service.

Ce relevé appelle un commentaire qui dépasse la simple comptabilité. Le coût récurrent de l'hébergement s'établit à environ **730 FCFA par mois**, soit moins de 9 000 FCFA par an. Ce montant, dérisoire au regard du budget d'une institution, tient à un choix d'architecture : l'application étant un site statique servi par un réseau de diffusion, elle ne mobilise aucun serveur en fonctionnement permanent. Le seul poste réellement coûteux, le calcul graphique nécessaire à la photogrammétrie, est ponctuel et l'instance correspondante s'arrête automatiquement lorsqu'elle n'est pas sollicitée. C'est là l'apport concret de la démarche FinOps : non pas économiser après coup, mais concevoir de telle sorte que la dépense reste proportionnée à l'usage réel.

TABEAU 3.9 : Détail du coût de l'infrastructure en nuage (relevé FinOps)

Service	Usage	Coût mensuel (FCFA)	Sur 2 mois (FCFA)
Route 53	Zone hébergée du domaine et enregistrements joker	310	620
Amazon S3	Stockage du site, des modèles 3D et des médias	90	180
CloudFront	Réseau de diffusion et certificat de sécurité	330	660
Certificate Manager	Certificats de sécurité, service gratuit	0	0
Total hébergement récurrent		730	1 460
EC2 (processeur graphique)	Reconstruction photogrammétrique, 6 heures, instance arrêtée hors usage	—	1 900
Total infrastructure sur la période du stage			3 360

Source : AWS Cost Explorer, période du 20 juin au 20 août 2026 (voir figure 3.6).



FIGURE 3.6 : Relevé de la dépense mensuelle d'infrastructure par service

Source : Console AWS Cost Explorer, août 2026.

TABEAU 3.10 : Coût total du projet

Libellé	Montant (FCFA)
Ressources matérielles	1 133 000
Ressources logicielles et services	162 710
Sous-total	1 295 710
Marge d'erreur (3 %)	38 871
Coût total du projet	1 334 581

Source : Élaboré par nos soins à partir des tableaux 3.7 et 3.8.

Coût total du projet. Le tableau 3.10 montre que 85 % du coût total est constitué de matériel réutilisable, acquis une fois pour toutes. La reconduction du dispositif dans une autre institution ne suppose donc pas de reproduire cette dépense : elle n'appelle que le coût récurrent d'hébergement relevé au tableau 3.9.

3.2.3 *Les résultats obtenus*

Cette section décrit chacune des fonctionnalités effectivement livrées et, pour chacune, la finalité qu'elle poursuit.

F1 : La gestion des collections

Ce que fait la fonctionnalité. Le back-office permet d'enregistrer les musées, puis les salles qui les composent, puis les œuvres qu'abritent ces salles. Chaque œuvre porte un nom, un nom commun, une description, une histoire, des médias, une grille tarifaire, un indice de rareté et, le cas échéant, ses modèles tridimensionnels.

Pourquoi elle existe. Elle constitue le socle de tout le reste : sans inventaire structuré, ni la visite immersive, ni l'assistant, ni le rapprochement documentaire ne disposent de matière. Elle répond directement à l'absence de système de gestion relevée lors de l'étude de l'existant.

F2 : Le site public de l'institution

Ce que fait la fonctionnalité. Chaque institution dispose d'un site public présentant son identité, ses musées, son catalogue, ses événements et sa boutique.

Pourquoi elle existe. Pour que l'institution reste maîtresse de son image. L'ensemble des éléments visibles, marque, couleurs, images d'accueil, textes des pages de connexion, blocs de la page d'accueil, est modifiable depuis le back-office. Aucun texte n'est figé dans le code : une institution qui change de charte graphique n'a pas besoin d'un développeur.

F3 : La visite immersive à 360 degrés

Ce que fait la fonctionnalité. Le visiteur entre dans une salle, pivote librement, zoome, passe à la salle suivante par un point de passage, et touche un objet pour en ouvrir la fiche. Une mini-carte et une barre de progression lui indiquent où il se trouve dans le parcours.

Pourquoi elle existe. Elle répond à l'attente la plus fréquemment exprimée par les visiteurs interrogés, se déplacer dans les salles comme si l'on y était, et à la première limite relevée dans la problématique : la visite passive sans sensation d'espace.

Point de conception notable. Un mode de démonstration dessine une salle stylisée au vol, avec plafond, cimaise, alcôves éclairées et sol, dans une teinte différente par salle. Le parcours est donc démontrable *avant* les prises de vue réelles, ce qui, sur un terrain dépourvu de matière numérique préexistante, a conditionné la possibilité même de présenter le dispositif.

✓ EMBLEMEMENT RÉSERVÉ À LA CAPTURE

Insérer la capture d'écran du parcours immersif côté visiteur : panorama à 360 degrés, points d'intérêt cliquables, mini-carte, barre de progression et fiche flottante d'une œuvre.

FIGURE 3.7 : Site public : le parcours de visite immersive

Source : Capture d'écran de la plateforme MUSÉA, août 2026.

F4 et F5 : La présentation en trois dimensions et la réalité augmentée

Ce que font les fonctionnalités. Depuis la fiche d'une œuvre, le visiteur fait pivoter le modèle tridimensionnel, l'examine sous tous ses angles, puis, s'il utilise un téléphone compatible, le pose dans son propre environnement, à ses dimensions véritables.

Pourquoi elles existent. Pour répondre à la deuxième attente des visiteurs et pour donner corps à ce que nous avons appelé le « retour au pays » : faire apparaître, dans le salon d'un membre de la diaspora, un objet conservé à Bangoulap, à sa taille réelle. Une photographie ne produit jamais cet effet.

Couverture des appareils. La fonction est opérationnelle sur les trois familles d'appareils visées : Android équipé d'ARCore, sans condition ; iPhone et iPad, dès qu'un modèle au format USDZ est chargé sur l'œuvre ; Android dépourvu de l'interface WebXR, à condition que les modèles soient des fichiers statiques et non des adresses temporaires. Sur ordinateur, où la réalité augmentée n'a pas de sens, un code QR renvoie le visiteur vers son téléphone.

F6 : Les codes QR de passage à l'appareil mobile

Ce que fait la fonctionnalité. Un code QR affiché à l'écran renvoie vers une page autonome dédiée à la réalité augmentée pour l'œuvre concernée.

Pourquoi elle existe. Parce que la réalité augmentée exige un téléphone tandis qu'une présentation se tient devant un ordinateur. Sans ce pont, la fonctionnalité la plus démonstrative du projet resterait invisible au public auquel on la présente.

F7 : Le relief 2.5D

Ce que fait la fonctionnalité. Une photographie plate révèle du volume lorsque l'utilisateur bouge : les sommets d'un maillage subdivisé sont déplacés selon une carte de profondeur estimée.

Pourquoi elle existe. Toutes les œuvres ne seront jamais numérisées en trois dimensions : l'opération est longue et suppose de manipuler la pièce. Le relief offre un intermédiaire entre la photographie plate et le modèle complet.

Limite assumée. L'illusion tient de face et s'effondre de profil. L'angle de parallaxe est donc borné à vingt degrés, au-delà desquels les zones absentes de la photographie apparaissent et s'étirent. Ce bridage est la condition du procédé, non un réglage de confort.

F8 : L'assistant conversationnel à ancrage documentaire

Ce que fait la fonctionnalité. Le visiteur pose une question en français ou en anglais ; l'assistant répond à partir des documents de l'institution, cite ses sources et propose des liens vers les fiches concernées.

Pourquoi elle existe. Pour répondre à la troisième limite de la problématique, l'absence d'aide face aux questions précises, sans encourir le risque que redoutait le personnel : qu'un dispositif automatique énonce des contrevérités sur le patrimoine.

Garde-fous mis en place. Quatre mécanismes concourent à la fiabilité : un refus poli des sujets hors périmètre, prononcé sans même solliciter le modèle de langue ; une réponse chaleureuse aux salutations, plutôt qu'une demande de précision déplacée ; une restriction de la recherche au musée ou à la salle où se trouve le visiteur ; et une consigne interdisant d'énoncer un fait absent des documents fournis, assortie de l'autorisation explicite de déclarer son ignorance.

F9 et F10 : Le guide vocal et le journal des questions

Ce que font les fonctionnalités. La première permet d'écouter le récit d'une œuvre ou d'une salle, avec une voix choisie par l'institution et pouvant varier d'un musée, voire d'une salle, à l'autre. La seconde consigne de manière anonyme les questions auxquelles l'assistant n'a pu répondre, les classe en huit thèmes (matière, datation, origine, usage, auteur, dimensions, valeur, conservation) et les présente au personnel sous forme de conseils.

Pourquoi elles existent. Le guide vocal répond au fait que la médiation muséale est d'abord orale et que l'écoute libère le regard : on ne peut pas lire une notice et observer une œuvre en même temps. Le journal, lui, retourne le dispositif au profit de l'institution : au lieu de constater un échec, il indique quoi documenter. Un conseil tel que « précisez la matière et la technique de fabrication » est directement actionnable, là où un simple décompte ne le serait pas.

F11 et F12 : La mémoire réunifiée et le cabinet de comparaison

Ce que font les fonctionnalités. À partir de la notice d'une œuvre, le système interroge en parallèle cinq collections ouvertes, ordonne les résultats par proximité de sens, fait justifier les rapprochements les plus probables, puis les soumet au conservateur qui valide, écarte ou corrige la justification. Les correspondances validées apparaissent alors sur la fiche publique de l'œuvre, avec le nom du musée détenteur et le numéro d'inventaire.

Pourquoi elles existent. Pour répondre à la deuxième limite de la problématique, des objets isolés et une histoire incomplète, et au thème inattendu apparu lors des entretiens.

Résultat marquant. Une mesure comparative conduite sur les mêmes collections et au même seuil de notation établit ce qui suit : une recherche formulée directement en français ramène 16 résultats dont le meilleur atteint un score de 57 sur 100, tandis que la même recherche reformulée dans le vocabulaire de catalogage anglais n'en ramène que 5, mais dont le meilleur atteint 85. Ce résultat est développé et interprété au chapitre 4.

F13 : La généalogie navigable

Ce que fait la fonctionnalité. Un arbre bidirectionnel présente les ascendants à gauche, les descendants à droite et la personne consultée au centre. Un clic recentre l'arbre sur une autre personne. Une recherche instantanée met en évidence les cartes correspondantes. Le chemin de filiation entre deux personnes, par l'aïeul commun le plus proche, est calculé et mis en évidence. Une frise chronologique présente enfin la succession des règnes.

Pourquoi elle existe. Pour donner corps au fil narratif qui structure tout le projet : *objet* → *chef qui l'a possédé* → *chefferie* → *lignée* → *autres objets de la lignée*. Un objet qui ne mène nulle part est un échec de conception.

F14 et F15 : La billetterie et la boutique

Ce que font les fonctionnalités. Le visiteur achète un billet ou un produit d'artisanat ; le billet est délivré sous forme de code QR ; le personnel le contrôle à l'entrée au moyen de la caméra d'un téléphone.

Pourquoi elles existent. Pour ouvrir un canal de recette qui n'existait pas et pour remplacer le registre papier par un contrôle vérifiable. La boutique répond en outre à une préoccupation exprimée par la Fondation : donner un débouché à la production des ateliers indépendamment des visites physiques.

F16 : Les adhésions et les campagnes d'information

Ce que fait la fonctionnalité. Un visiteur qui crée un compte sur le site d'une institution en devient l'adhérent. L'institution dispose alors d'un fichier exportable et peut lui adresser des campagnes d'information, dont la rédaction peut être assistée.

Pourquoi elle existe. Pour transformer une visite ponctuelle en relation durable, ce que l'absence de fichier de visiteurs interdisait totalement.

Garanties apportées. Les destinataires sont calculés par la base de données et restreints aux adhérents ayant consenti à être contactés ; chaque message comporte un lien de désinscription ; le contenu saisi par l'administrateur est intégralement échappé, de sorte qu'aucun code ne puisse y être injecté ; et la rédaction assistée se voit interdire d'inventer une date, un horaire, un tarif ou un nom d'œuvre qui ne lui aurait pas été fourni.

F17 : Le cloisonnement multi-organisations

Ce que fait la fonctionnalité. Chaque institution vit sur son propre sous-domaine et ne voit que ses propres données. Trois cercles d'identité coexistent sans jamais se confondre : le super-administrateur de la plateforme, le personnel d'une institution, et le visiteur, lequel possède un compte global et adhère à une ou plusieurs institutions.

Pourquoi elle existe. Pour répondre au quatrième objectif : permettre l'accueil de nouvelles institutions sans reconstruction. C'est la condition de la diffusion du dispositif au-delà de la Fondation.

Point de conception notable. Le cloisonnement est appliqué par la base de données au moyen de règles de sécurité au niveau de la ligne, et non par le code de l'application. La différence est décisive : même un composant détourné ou défectueux ne peut pas lire les données d'une autre institution, parce que c'est la base qui refuse, et non le programme qui s'abstient de demander.

F18 : L'assistant d'installation

Ce que fait la fonctionnalité. Une institution qui vient de s'inscrire décrit ses collections en langage courant ; un agent crée pour elle les musées, les salles et les premières œuvres.

Pourquoi elle existe. Parce que la page blanche est le premier obstacle à l'adoption. Une institution qui doit saisir cent notices avant de voir quoi que ce soit abandonne.

Garantie de sécurité. L'agent écrit avec le jeton de la personne qui l'utilise, jamais avec une clé privilégiée. Les règles de cloisonnement s'appliquent donc exactement comme si la personne cliquait elle-même : un agent détourné par une consigne malveillante ne peut rien écrire hors de son institution. Les outils dont il dispose sont en outre limités à une liste blanche, création de musée, de salle, d'œuvre et d'identité, sans aucune suppression, et le nombre de créations est plafonné.

F19 et F20 : Les statistiques de fréquentation et la carte de partage

Ce que font les fonctionnalités. La première comptabilise les consultations des fiches d'œuvres et met automatiquement en avant, sur la page d'accueil, les pièces les plus regardées. La seconde produit une image carrée prête à être partagée sur les messageries, comportant la photographie de l'œuvre, son nom, sa salle, la marque de l'institution et un code QR renvoyant vers sa fiche.

Pourquoi elles existent. L'une et l'autre travaillent sans que le personnel ait à saisir, à consulter ou à décider quoi que ce soit, critère retenu pour juger de leur utilité réelle dans une institution aux effectifs restreints.

Synthèse des mesures

Le tableau 3.11 rassemble les mesures relevées sur le système, qui serviront de base à la vérification des hypothèses au chapitre suivant.

TABEAU 3.11 : Synthèse des mesures relevées sur le système

Variable	Indicateur	Valeur relevée
Variable 1	Dimensions mesurées sur le modèle de démonstration	45 × 52 × 45 cm
Variable 1	Sommets du maillage de démonstration	835
Variable 1	Plateformes couvertes pour la réalité augmentée	3 sur 3
Variable 1	Angle de parallaxe admissible pour le relief	± 20°
Variable 2	Collections ouvertes effectivement interrogées	5
Variable 2	Œuvres apparentées identifiées	41
Variable 2	Meilleur score de correspondance obtenu	90 / 100
Variable 2	Pays représentés sur le globe de dispersion	137
Variable 2	Score en recherche française brute (meilleur)	57 / 100
Variable 2	Score après reformulation en vocabulaire de catalogue	85 / 100
Variable 2	Séparation des scores en anglais (frères / bruit)	0,898 / 0,779
Variable 2	Séparation des scores en français (étendue)	0,13
Variable 3	Fonctions serveur déployées	12
Variable 3	Fragments vectorisables par appel	18 (lots de 12 retenus)
Variable 3	Durée de vectorisation de 18 fragments	1,7 s
Variable 3	Thèmes de classement des questions sans réponse	8
Variable 4	Tables de la base de données	38
Variable 4	Ressources d'infrastructure décrites par le code	29
Variable 4	Ressources effectivement créées à la mise en ligne	19
Variable 4	Coût récurrent mensuel de l'hébergement	730 FCFA

Source : Mesures effectuées sur la plateforme, juillet–août 2026.

Ces vingt indicateurs se répartissent sur les quatre variables de l'étude, à raison de quatre indicateurs pour les variables 1, 3 et 4 et de huit pour la variable 2, la plus instrumentée. Trois d'entre eux seront particulièrement mobilisés au chapitre suivant : la couverture des trois familles d'appareils pour la variable 1, l'écart entre les scores obtenus en français et en anglais pour la variable 2, et le coût récurrent mensuel pour la variable 4.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le site de l'étude — la Fondation Jean Félicien Gacha, son Département *Think Tank* Fou'ndjem et le rôle exact que celui-ci a tenu dans le projet —, le déroulement du stage, les données recueillies auprès du personnel et des visiteurs, l'implémentation du dispositif et les vingt fonctionnalités livrées.

Deux enseignements s'en dégagent. D'une part, les insuffisances relevées lors de l'étude de l'existant, les thèmes issus des entretiens et les attentes mesurées auprès des visiteurs convergent vers les mêmes priorités, dans le même ordre : se déplacer dans les espaces, percevoir les objets, interroger, relier. D'autre part, le dispositif construit à partir de ces données a effectivement été livré et mesuré. Les mesures rassemblées en fin de chapitre constituent la matière factuelle du diagnostic, que le chapitre 4 interprète au regard des hypothèses de l'étude.

CHAPITRE 4 : LA RESTITUTION NUMÉRIQUE DE LA VISITE À LA FONDATION JEAN FÉLICIEN GACHA : DIAGNOSTIC ET INTERVENTION

Introduction

Les données et les mesures rassemblées au chapitre précédent ne parlent pas d'elles-mêmes : elles demandent à être interprétées. Ce chapitre procède donc au diagnostic de la situation étudiée. Il analyse successivement chacune des quatre variables explicatives (section 4.1), vérifie les hypothèses formulées en introduction (section 4.2), et dégage le modèle explicatif qui se dégage des résultats (section 4.3). Fort de ce diagnostic, il présente ensuite l'intervention proposée, ses objectifs, ses composantes, sa planification et sa faisabilité (section 4.4).

4.1 Présentation et analyse de la situation

4.1.1 Variable 1. La restitution spatiale : ce que l'espace exige et ce qu'il pardonne

Les mesures relatives à la restitution spatiale conduisent à un constat en deux temps.

D'une part, **la sensation d'espace ne dépend pas de la richesse du modèle, mais de la continuité du geste**. Le moteur de panorama écrit pour ce projet ne représente aucune géométrie : il calcule, pour chaque pixel, la direction du rayon correspondant. Ce dispositif, techniquement modeste, produit une perception d'espace supérieure à celle d'une galerie de photographies, parce qu'il conserve la continuité du regard. À l'inverse, les imperfections de raccord, la couture visible au bord du panorama, les facettes d'une sphère grossièrement maillée, détruisent immédiatement l'illusion. L'espace pardonne la simplification ; il ne pardonne pas la discontinuité.

D'autre part, **la perception des dimensions est un phénomène distinct de la perception de l'espace**, et elle relève d'un autre dispositif. Aucune rotation d'un modèle à l'écran ne renseigne sur la taille véritable d'un objet : l'écran n'a pas d'échelle. Seule la projection dans l'environnement réel du visiteur la restitue. C'est pourquoi la réalité augmentée n'a pas été traitée comme un supplément d'agrément mais comme la seule réponse possible à une question précise : *quelle taille cela fait-il ?* Le refus de l'agrandissement libre, au profit d'une échelle fixe mesurée sur le maillage, découle directement de cette analyse.

Ce constat éclaire enfin une difficulté rencontrée : la couverture des appareils n'est pas une question de programmation mais de *format*. Un appareil Apple ne déclenchera jamais de session de réalité augmentée à partir d'un fichier GLB, quelle que soit la qualité du code. La couverture s'obtient en produisant les deux formats, non en écrivant davantage de logique.

4.1.2 Variable 2. La mise en relation documentaire : le vocabulaire comme obstacle

C'est ici que se situe le résultat le plus instructif de l'étude. La mesure comparative rapportée au chapitre 3 est reprise au tableau 4.1.

TABEAU 4.1 : Effet de la reformulation de la requête sur la recherche documentaire

Formulation de la requête	Résultats retournés	Meilleur score obtenu
Saisie française brute	16	57 / 100
Termes reformulés dans le vocabulaire de catalogage	05	85 / 100

Source : Mesure conduite sur les mêmes collections et au même seuil de notation, août 2026.

L'interprétation de ce résultat mérite d'être exposée avec soin, car elle est contre-intuitive. **Le nombre de résultats a chuté de plus des deux tiers, et c'est une amélioration.** La recherche française ramenait un volume important de correspondances faibles, tandis que la recherche reformulée fait remonter, au sommet du classement, un masque éléphant conservé à Cleveland et deux masques comparables du Metropolitan Museum, tous identifiés par leur numéro d'inventaire. L'enrichissement échange donc du *rappel* contre de la *précision*.

La portée de ce constat dépasse le cadre technique. Il établit que **l'échec initial d'une recherche documentaire ne traduisait pas une absence de données, mais un décalage de vocabulaire.** Les objets africains dispersés dans les collections du monde sont bel et bien décrits, ils le sont dans la langue et selon les conventions de catalogage des institutions qui les conservent. Une institution camerounaise qui interroge ces catalogues dans ses propres termes ne trouve rien, et pourrait en conclure à tort que ses œuvres n'ont pas d'équivalent connu. Le décalage de vocabulaire fonctionne ainsi comme une seconde dispersion, documentaire celle-là, qui se superpose à la dispersion physique des objets.

La mesure conduite sur la langue des plongements confirme ce diagnostic sous un autre angle : en anglais, les correspondances légitimes se séparent nettement du bruit (au moins 0,898 contre au plus 0,779, soit une étendue de 0,20), tandis qu'en français cette séparation se réduit à 0,13, au point qu'une peinture sans rapport pouvait être classée devant deux masques réellement apparentés. Ce n'est pas la méthode qui échouait, c'est la langue dans laquelle on la sollicitait.

Une limite doit toutefois être rappelée : la comparaison porte sur le *texte* des notices et non sur l'*image* des œuvres. Deux objets visuellement très proches mais décrits selon des conventions différentes peuvent donc échapper au rapprochement. Cette limite est structurelle, non accidentelle, et figure au premier rang des perspectives.

4.1.3 Variable 3. L'ancrage documentaire : ce que l'assistant refuse de dire

L'analyse des résultats relatifs à l'assistant conduit à déplacer le critère d'évaluation. On juge spontanément un assistant à ce qu'il sait ; l'étude montre qu'en médiation culturelle il faut le juger à **ce qu'il refuse d'affirmer.**

Trois mécanismes se sont révélés déterminants, et leur ordre d'efficacité est inverse de leur complexité technique.

1. **Le filtrage en amont**, le plus simple, est le plus efficace. Écarter les questions manifestement hors périmètre avant même de solliciter le modèle de langue supprime une classe entière d'erreurs, à coût nul.
2. **La restriction du périmètre documentaire** au musée ou à la salle où se trouve le visiteur réduit mécaniquement le risque de confusion entre deux œuvres homonymes ou similaires.
3. **L'autorisation explicite d'ignorer**, enfin, est le mécanisme le moins intuitif et le plus important. Un modèle de langue à qui l'on demande une réponse en produira une. Il faut donc lui accorder formellement le droit de n'en pas produire. Sans cette clause, la consigne d'ancrage documentaire reste insuffisante : le modèle comble les vides.

Le journal des questions restées sans réponse apporte un enseignement complémentaire, d'ordre organisationnel. Il transforme une défaillance de l'assistant en indication utile pour l'institution : une question récurrente sans réponse ne signale pas un défaut du dispositif, elle signale une lacune de la documentation. Le système cesse alors d'être seulement un outil de diffusion pour devenir un outil de pilotage documentaire.

4.1.4 Variable 4. Le cloisonnement : pourquoi la garantie doit être portée par la base

Les résultats relatifs à la quatrième variable établissent une distinction que l'expérience du projet a rendue tangible : celle entre une garantie *applicative* et une garantie *structurelle*.

Une garantie applicative consiste à ce que le programme n'aille pas chercher les données d'autrui. Elle repose sur la correction de chaque requête écrite, et elle tombe dès qu'une seule d'entre elles est fautive. Deux incidents survenus au cours du projet l'ont confirmé : un classement des œuvres les plus consultées qui ne filtrait pas sur l'institution affichée, et un droit d'accès valable au-delà de l'institution émettrice. Dans les deux cas, le code demandait sincèrement ce qu'il croyait devoir demander, et la fuite s'est produite.

Une garantie structurelle consiste à ce que la base de données refuse de répondre. Elle ne dépend pas de la correction du programme. C'est celle qui a été retenue : chaque table métier porte une règle de sécurité au niveau de la ligne, et le rattachement à l'institution est posé automatiquement à l'insertion. Le même principe a été appliqué à l'assistant d'installation, qui écrit avec le jeton de la personne qui l'utilise et non avec une clé privilégiée : un agent détourné par une consigne malveillante se heurte au refus de la base, et non à la vigilance du prompt.

Ce diagnostic a une portée qui excède le projet : **dans une architecture accueillant plusieurs organisations, l'isolement ne peut pas être une propriété du code ; il doit être une propriété de la donnée.**

4.1.5 Analyse d'ensemble : forces et faiblesses

TABEAU 4.2 : Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif

Forces	Faiblesses
■ Ensemble cohérent réunissant gestion, immersion et assistance ■ Cloisonnement garanti par la base de données ■ Coût récurrent d'hébergement très faible (730 FCFA/mois) ■ Aucune dépendance externe pour les moteurs de rendu ■ Démonstration possible sur une base vierge ■ Chaîne de déploiement automatisée et vérifiée	■ Comparaison portant sur le texte et non sur l'image ■ Quatre grandes collections inaccessibles faute de clé ■ Aucune carte de profondeur produite en production ■ Essais de réalité augmentée sur peu d'appareils ■ Dépendance à des paliers gratuits de services tiers ■ Contenu numérique de la Fondation encore à produire
Opportunités	Menaces
■ Tissu dense d'institutions patrimoniales dans l'Ouest ■ Coût par institution décroissant grâce au catalogue mondial partagé ■ Intérêt de la diaspora pour le patrimoine d'origine ■ Ouverture progressive des collections mondiales ■ Généralisation des capteurs LiDAR sur téléphone	■ Mise en sommeil des services gratuits faute de trafic ■ Évolution ou fermeture des interfaces des collections ■ Départ de la personne détentrice du savoir technique ■ Connectivité limitée pour une partie du public visé ■ Coût de production des médias (prises de vue, numérisation)

Source : Élaboré par nos soins à partir du diagnostic.

4.2 Vérification des hypothèses

Le tableau 4.3 confronte chaque hypothèse aux résultats obtenus.

TABEAU 4.3 : Vérification des hypothèses de l'étude

Hypothèse	Éléments de vérification	Conclusion
Spécifique 1	Le parcours à 360 degrés restitue le déplacement de salle en salle ; la présentation tridimensionnelle permet l'examen sous tous les angles ; la réalité augmentée restitue les dimensions véritables ($45 \times 52 \times 45$ cm mesurés sur le maillage) sur les trois familles d'appareils visées. La perception des dimensions, en revanche, n'est obtenue que par la réalité augmentée, et non par la rotation à l'écran.	Confirmée , avec la précision que deux dispositifs distincts sont requis
Spécifique 2	Cinq collections ouvertes interrogées ; 41 œuvres apparentées identifiées ; meilleur score de correspondance de 90 sur 100 ; 137 pays représentés dans la dispersion. Le gain de précision apporté par la reformulation est mesuré ($57 \rightarrow 85$).	Confirmée
Spécifique 3	Les trois garde-fous, filtrage en amont, restriction du périmètre, autorisation explicite d'ignorer, produisent un assistant qui refuse les sujets hors périmètre, cite ses sources et déclare son ignorance. Le journal des questions sans réponse objective les limites restantes.	Confirmée
Spécifique 4	38 tables protégées par des règles de sécurité au niveau de la ligne ; rattachement automatique à l'insertion ; accueil d'une nouvelle institution sans modification du code ; deux fuites détectées et corrigées, l'une et l'autre d'origine applicative et non structurelle.	Confirmée , la garantie devant être portée par la base
Générale	Les quatre hypothèses spécifiques étant vérifiées, et le dispositif étant en service, l'hypothèse générale est corroborée. La restitution demeure toutefois tributaire de la production des médias par l'institution.	Confirmée sous réserve

Source : Élaboré par nos soins à partir des mesures du chapitre 3.

4.3 Modèle explicatif issu des résultats

L'ensemble du diagnostic peut être ramené à une proposition unique : **la restitution numérique d'une visite repose sur quatre continuités, dont la rupture de l'une suffit à faire échouer l'ensemble.**

- **La continuité spatiale** : le visiteur doit pouvoir passer d'un point de vue au suivant sans rupture. Une galerie d'images la brise.
- **La continuité d'échelle** : l'objet doit conserver ses dimensions. L'écran, dépourvu d'échelle, la brise ; la réalité augmentée la rétablit.
- **La continuité documentaire** : chaque affirmation doit être rattachable à une source. L'invention la brise ; l'ancrage documentaire la maintient.
- **La continuité narrative** : chaque écran doit permettre de poursuivre le fil, de l'objet au chef, du chef à la lignée, de la lignée aux œuvres apparentées. Un écran sans issue la brise.

4.4 Intervention proposée et justification

4.4.1 Présentation de l'intervention

L'intervention proposée consiste à **faire passer la plateforme MUSÉA de l'état de démonstration éprouvée à celui de service exploité durablement par la Fondation.** Elle comporte cinq composantes : l'industrialisation de la chaîne de production par la conteneuri-

sation, la consolidation de la chaîne documentaire de l'assistant, la campagne de production des médias, le transfert de compétences, et l'ouverture aux institutions partenaires.

4.4.2 Justification de l'intervention

Trois constats issus du diagnostic la rendent nécessaire.

1. **L'architecture actuelle atteint sa limite fonctionnelle.** Le dispositif d'hébergement retenu, un stockage d'objets servi par un réseau de diffusion, convient parfaitement à un site statique et son coût est dérisoire. Mais plusieurs traitements identifiés comme nécessaires ne peuvent s'y exécuter : l'ingestion périodique des documents dans l'index vectoriel, la reconstruction photogrammétrique, la production des cartes de profondeur, et l'interrogation programmée des collections. Ces traitements exigent un environnement d'exécution durable, que seul un service de conteneurs peut fournir à coût maîtrisé.
2. **La reprise par la Fondation suppose la reproductibilité.** Tant que l'environnement de production diffère de l'environnement de développement, la reprise reste risquée. Le conteneur supprime cet écart en transportant l'environnement complet et non le seul code.
3. **La pérennité suppose la maîtrise du coût.** Passer à des conteneurs augmente mécaniquement la dépense. Cette augmentation doit donc être instruite, plafonnée et suivie, d'où la place accordée au FinOps dans la présente proposition.

4.4.3 Objectifs d'intervention

Objectif général d'intervention

Mettre la plateforme MUSÉA en exploitation durable au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, en industrialisant sa chaîne de production, en complétant son contenu numérique et en transférant sa maîtrise au personnel de l'institution.

Objectif d'intervention 1. Industrialiser la chaîne de production par la conteneurisation et l'orchestration, avec des environnements de pré-production et de production distincts.

Objectif d'intervention 2. Consolider la chaîne documentaire de l'assistant, de l'ingestion des documents à l'indexation vectorielle.

Objectif d'intervention 3. Produire les médias manquants : prises de vue à 360 degrés de l'ensemble des espaces et numérisation d'un premier ensemble d'œuvres.

Objectif d'intervention 4. Transférer au personnel la maîtrise de l'outil au moyen d'une formation et d'une documentation d'exploitation.

Objectif d'intervention 5. Accueillir deux institutions partenaires afin d'éprouver l'ouverture de l'architecture en conditions réelles.

4.4.4 Composante 1 : Industrialisation par la conteneurisation

Principe de la chaîne cible

La chaîne proposée conserve le principe déjà en service, toute modification déposée est vérifiée, puis publiée automatiquement, mais substitue à la publication de fichiers la construction et le déploiement d'une *image de conteneur*. Son enchaînement est le suivant :

1. le développeur dépose sa modification sur le dépôt de code ;
2. l'intégration continue installe les dépendances, compile l'application et exécute les contrôles de non-régression ;
3. une **image Docker** multi-étapes est construite : une première étape compile l'application, une seconde ne conserve que le résultat et le serveur de diffusion, ce qui produit une image légère et dépourvue d'outils de compilation ;
4. l'image est signée et déposée dans le **registre d'images** ;
5. le déploiement en **pré-production** est automatique ; les essais de bout en bout y sont exécutés ;
6. le déploiement en **production** intervient après validation, par remplacement progressif des instances, sans interruption de service ;
7. la vérification a posteriori du service en ligne conditionne la clôture ; en cas d'échec, le retour à la version précédente est automatique.




FIGURE 4.1 : Chaîne DevOps cible : de la modification du code à la production par conteneurs

Source : Élaboré par nos soins.

Choix de l'orchestrateur

Le choix entre les deux orchestrateurs disponibles a été instruit ; ses termes sont présentés au tableau 4.4.

TABEAU 4.4 : Comparaison des orchestrateurs de conteneurs envisagés

Critère	ECS avec Fargate	EKS (Kubernetes géré)
Complexité de mise en œuvre	Faible : aucune machine à administrer	Élevée : plan de contrôle, nœuds, greffons à maintenir
Coût fixe mensuel	Aucun ; facturation à la ressource consommée	Coût fixe du plan de contrôle, indépendant de l'usage
Compétences requises	Accessibles à une petite équipe	Compétences Kubernetes spécifiques
Portabilité	Liée au fournisseur	Standard, transposable à un autre fournisseur
Adapté à	Charges modestes et régulières	Charges importantes, nombreux services

Source : Élaboré par nos soins.

Recommandation

Retenir ECS avec Fargate dans un premier temps. Pour une institution disposant d'une équipe technique réduite, le coût fixe et la charge d'administration de Kubernetes ne se justifieraient pas au volume actuel. La description de l'infrastructure par le code et la conteneurisation préservent toutefois intégralement la possibilité d'une migration ultérieure vers EKS : c'est la même image qui serait déployée. La bascule devra être envisagée le jour où la plateforme dépassera une dizaine d'institutions ou exigera plusieurs services distincts fonctionnant en permanence.

4.4.5 Composante 2 : Consolidation de la chaîne documentaire

Trois actions sont proposées.

1. **Automatiser l'ingestion.** L'export des notices vers le dépôt documentaire, leur découpage, leur normalisation en anglais et leur vectorisation doivent devenir une tâche planifiée, exécutée quotidiennement dans un conteneur. Aujourd'hui, cette chaîne est déclenchée manuellement.
2. **Éprouver la chaîne complète de rapprochement en conditions réelles.** Chaque maillon a été vérifié séparément ; l'enchaînement complet (mise en cache, vectorisation, reclassement, proposition) n'a jamais été exécuté de bout en bout avec un compte du personnel. Cet essai constitue une priorité immédiate.
3. **Obtenir les clés d'accès manquantes.** Les demandes auprès d'Europeana, du Rijksmuseum, de la Smithsonian Institution et des Harvard Art Museums doivent être introduites : ces quatre sources élargiraient sensiblement la couverture, la liste blanche technique étant déjà prête à les accueillir.

4.4.6 Composante 3 : Production des médias

Le dispositif est prêt ; le contenu reste à produire. Cette composante prévoit une campagne de prises de vue à 360 degrés couvrant l'ensemble des espaces, la numérisation d'un premier ensemble d'œuvres emblématiques par capteur LiDAR et par photogrammétrie, la production des versions au format USDZ nécessaires aux appareils Apple, ainsi que la génération des cartes de profondeur pour les œuvres non numérisées en trois dimensions. Elle prévoit également l'enregistrement ou la synthèse des récits associés aux pièces principales.

4.4.7 Composante 4 : Transfert de compétences

Un dispositif qu'une seule personne sait exploiter n'est pas un dispositif pérenne. Cette composante prévoit une formation du personnel à l'administration courante, une formation à la production des médias, la remise d'une documentation d'exploitation, et la désignation d'un référent interne.

4.4.8 Composante 5 : Ouverture aux institutions partenaires

L'ouverture de l'architecture ne sera véritablement établie qu'après avoir été éprouvée. Cette composante prévoit l'accueil de deux institutions partenaires, la mesure du délai réel d'installation, et le recueil de leurs retours.

4.4.9 Planification de l'intervention

TABLEAU 4.5 : Planification prévisionnelle de l'intervention

Objectif	Action	Durée	Responsable
Objectif 1	Conteneurisation et registre d'images	2 semaines	Équipe technique
Objectif 1	Environnements de pré-production et de production	3 semaines	Équipe technique
Objectif 1	Journalisation, alarmes et suivi de la dépense	1 semaine	Équipe technique
Objectif 2	Automatisation de l'ingestion documentaire	2 semaines	Équipe technique
Objectif 2	Essai de bout en bout du rapprochement	1 semaine	Équipe technique
Objectif 2	Demandes de clés d'accès	4 semaines	Direction
Objectif 3	Campagne de prises de vue à 360 degrés	3 semaines	Pôle conservation
Objectif 3	Numérisation des œuvres emblématiques	6 semaines	Pôle conservation
Objectif 4	Formation du personnel et documentation	2 semaines	Équipe technique
Objectif 5	Accueil de deux institutions partenaires	4 semaines	Direction

Source : Élaboré par nos soins.

4.4.10 Étude de faisabilité

Faisabilité technique

Elle est acquise. L'ensemble des briques nécessaires existe et a été éprouvé : l'image de conteneur est déjà décrite et sert d'ores et déjà à reproduire en local le comportement de production ; l'authentification sans clé permanente est en service ; l'infrastructure est décrite par le code. Le passage aux conteneurs consiste à substituer une cible de déploiement à une autre, non à reconstruire la chaîne.

Faisabilité économique

Le tableau 4.6 présente le coût de fonctionnement annuel projeté, dans l'hypothèse de la chaîne cible.

TABLEAU 4.6 : Coût de fonctionnement annuel projeté après intervention

Poste	Hypothèse retenue	Montant annuel (FCFA)
Hébergement statique et diffusion	Stockage, réseau de diffusion, noms de domaine, usage constaté	8 760
Nom de domaine	Renouvellement annuel	9 000
Exécution en conteneurs	Deux services de taille minimale, facturation à la ressource	96 000
Registre d'images	Stockage des images et analyse de vulnérabilités	6 000
Journalisation et supervision	Conservation des journaux sur 30 jours	12 000
Calcul graphique ponctuel	Photogrammétrie, 40 heures par an	12 600
Base de données et fonctions serveur	Palier payant recommandé pour éviter la mise en sommeil	165 000
Génération de texte et synthèse vocale	Paliers d'entrée	60 000
Total de fonctionnement annuel		369 360

Source : Projection établie par nos soins à partir des tarifs publics des fournisseurs et de la consommation constatée durant le stage.

Ce montant appelle deux observations. D'une part, il reste inférieur au coût d'un poste de travail unique, ce qui le place dans l'ordre de grandeur soutenable pour une institution de la taille de la Fondation. D'autre part, il est **mutualisable** : le catalogue mondial des objets externes étant partagé, l'arrivée d'institutions partenaires n'en augmente pas la partie la plus coûteuse, mais en répartit la charge.

Faisabilité organisationnelle

Elle constitue le point le plus délicat. Elle suppose la désignation d'un référent interne, la formation effective du personnel, et l'inscription de la production des médias dans les activités courantes de la Fondation. La composante 4 y pourvoit, mais son succès dépend d'une décision institutionnelle qui échappe au périmètre technique.

4.4.11 Risques et mesures d'atténuation

TABEAU 4.7 : Risques identifiés et mesures d'atténuation proposées

Risque	Probabilité	Gravité	Mesure d'atténuation
Mise en sommeil de la base de données faute de trafic	Élevée	Élevée	Souscrire le palier payant ; à défaut, programmer une sollicitation périodique
Départ du référent technique	Moyenne	Élevée	Documentation d'exploitation, formation d'un second référent
Dérive de la dépense en nuage	Moyenne	Moyenne	Étiquetage, alarmes budgétaires, arrêt automatique de la pré-production
Fermeture ou modification d'une interface de collection	Moyenne	Faible	Sources multiples ; mise en cache des résultats dans le catalogue mondial
Épuisement du quota d'un service tiers	Élevée	Faible	Dégradation propre déjà en place : le parcours n'est jamais interrompu
Retard de production des médias	Élevée	Moyenne	Mode de démonstration autonome ; production par lots successifs
Faible connectivité du public visé	Moyenne	Moyenne	Application installable, mise en cache des panoramas visités

Source : *Élaboré par nos soins.*

Conclusion

Ce chapitre a interprété les résultats de l'étude et vérifié les hypothèses formulées en introduction : les quatre hypothèses spécifiques sont confirmées, et l'hypothèse générale l'est sous la réserve que l'institution produise le contenu numérique dont le dispositif a besoin. Le diagnostic a fait apparaître deux enseignements qui dépassent le cas étudié : *le décalage de vocabulaire constitue une seconde dispersion des œuvres, documentaire celle-là, et l'isolement des données ne peut être une propriété du code, il doit être une propriété de la donnée.* Le modèle des quatre continuités en offre une formulation synthétique. Sur cette base, une intervention en cinq composantes a été proposée, planifiée, chiffrée et assortie de son analyse de risques. La conclusion générale en tire les enseignements d'ensemble et ouvre les perspectives.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, mené du 20 juin au 20 août 2026 au sein du *Think Tank* Fou'ndjem de la Fondation Jean Félicien Gacha, le point de départ mérite d'être rappelé : la découverte de la Fondation supposait de s'y rendre, ce qui écartait les publics éloignés, la diaspora et les personnes à mobilité réduite, et là où une présence numérique existait, elle se réduisait à une vitrine figée. La question posée était donc celle d'une plateforme unifiée capable d'offrir une visite en trois dimensions, de retrouver les œuvres apparentées dans d'autres institutions et d'assurer une assistance fiable fondée sur les seules données de la Fondation.

Pour y répondre, nous avons conduit une recherche interactive de niveau intégrateur, selon une approche mixte associant l'analyse documentaire, l'observation directe, six entretiens semi-directifs et une enquête auprès de quarante-deux visiteurs. Le travail a abouti à une plateforme opérationnelle, MUSÉA, articulant vingt fonctionnalités autour de quatre ensembles : un progiciel de gestion couplé à un site public éditable ; une visite immersive à 360 degrés complétée par la 3D et la réalité augmentée à taille réelle ; un assistant conversationnel ancré sur les documents validés ; et un dispositif de rapprochement avec les collections ouvertes du monde. Les quatre hypothèses spécifiques ont été vérifiées et l'hypothèse générale corroborée.

Au-delà de l'outil livré, trois enseignements constituent la contribution propre de ce travail.

1. **Le décalage de vocabulaire constitue une seconde dispersion des œuvres.** Une recherche en français dans les catalogues internationaux ramène du bruit là où la même recherche, reformulée dans leur vocabulaire de catalogage, identifie des correspondances précises : le meilleur score passe de 57 à 85 sur 100. À la dispersion physique s'ajoute une dispersion documentaire, réversible celle-là.
2. **L'isolement des données ne peut pas être une propriété du code.** Les deux fuites détectées étaient d'origine applicative : seule une garantie portée par la base de données résiste à l'erreur de programmation.
3. **La qualité d'une visite restituée repose sur quatre continuités**, spatiale, d'échelle, documentaire et narrative, dont la rupture d'une seule fait échouer l'ensemble.

Sur le plan personnel, ce stage aura permis de conduire un projet complet, du besoin exprimé jusqu'à la mise en production. Mené auprès d'une institution unique, ce travail ne prétend pas à la généralisation : sa transposition demandera vérification, objet des perspectives qui suivent.

PERSPECTIVES

Le dispositif construit ouvre un ensemble de prolongements, que nous présentons regroupés en quatre axes, du plus immédiat au plus prospectif. Certains d'entre eux n'ont pu être menés à terme durant le stage en raison de contraintes de temps, de moyens ou d'accès ; nous le signalons explicitement le cas échéant.

Axe 1 : Consolider ce qui existe

1. **Comparer les œuvres sur l'image et non sur le texte.** C'est la perspective la plus importante. Les rapprochements documentaires reposent actuellement sur la description écrite des œuvres, faute de processeur graphique et de possibilité d'installer un modèle de vision sur le poste de travail. Le recours à un modèle de plongement visuel permettrait de rapprocher deux objets visuellement proches mais décrits selon des conventions différentes, situation fréquente entre un catalogue africain et un catalogue européen. Cette évolution supprimerait la principale limite de la mémoire réunifiée.
2. **Produire les cartes de profondeur en production.** Le moteur de relief a été vérifié sur une carte fabriquée pour l'essai, mais aucune carte n'a encore été produite sur des œuvres réelles : le traitement exige des bibliothèques qui n'ont pu être installées. Une exécution dans un conteneur, telle que prévue par l'intervention proposée, lèverait cet obstacle.
3. **Élargir l'angle de parallaxe du relief.** L'illusion est actuellement bornée à vingt degrés, au-delà desquels les zones absentes de la photographie s'étirent. Une passe de reconstitution des zones masquées permettrait d'élargir cet angle.
4. **Obtenir les clés d'accès aux quatre collections écartées :** Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums. Leur intégration est déjà prévue techniquement ; elle ne dépend que d'une démarche administrative.
5. **Éprouver la chaîne de rapprochement de bout en bout**, chaque maillon n'ayant été vérifié qu'isolément, et **étendre les essais de réalité augmentée** à un parc d'appareils représentatif.

Axe 2 : Enrichir l'expérience du visiteur

1. **Le mur de la dispersion.** L'écran de fin de parcours existe ; il reste à y animer le globe pour annoncer au visiteur : « les œuvres apparentées à celles que vous venez de voir se trouvent dans tel nombre de pays ». Le geste narratif serait fort : la visite s'achèverait sur la mesure de ce dont l'institution a été séparée.
2. **Un guide vocal contextuel.** L'assistant sait déjà où se trouve le visiteur. Il pourrait com-

menter spontanément la salle où celui-ci vient d'entrer, à la manière d'un guide qui prend la parole sans qu'on l'interroge.

3. **Le mode hors connexion.** L'application est déjà installable ; il resterait à mettre en cache les panoramas et les modèles des salles visitées, afin qu'une visite entamée puisse se poursuivre sur une connexion défailante, situation courante pour une partie du public visé.
4. **La reconnaissance d'une œuvre par photographie,** pour qu'un visiteur présent sur place obtienne immédiatement la notice d'une pièce sans la chercher dans un catalogue.
5. **La médiation ludique à destination des scolaires,** que les mécanismes de parcours à étapes déjà présents dans la base permettraient de soutenir, en présence comme à distance.
6. **Les casques de réalité virtuelle,** écartés à dessein pour des raisons d'accessibilité, mais envisageables en complément pour un usage sur place ou en médiathèque.

Axe 3 : Ancrer le dispositif dans la culture locale

1. **Le multilinguisme étendu aux langues du territoire.** L'ajout des langues de l'Ouest camerounais (ghomálá', fe'efe'e, medumba) à l'application, aujourd'hui bilingue, transformerait la portée du projet : il ne s'agirait plus seulement de faire connaître un patrimoine à l'extérieur, mais de le restituer aux communautés qui en sont issues, dans leur langue. La structure du système le permet sans modification.
2. **La collecte des récits oraux.** Le patrimoine immatériel reste peu documenté. Une campagne d'enregistrement auprès des détenteurs de la mémoire, rattachée aux fiches d'œuvres et aux personnages de la généalogie, enrichirait la base documentaire de l'assistant.
3. **L'approfondissement de la généalogie,** qui gagnerait à intégrer les migrations historiques, les alliances entre chefferies et les corpus d'objets rattachés à chaque règne.

Axe 4 : Industrialiser, pérenniser et essaimer

1. **Le passage aux conteneurs orchestrés,** décrit au chapitre 4, préalable à l'automatisation de l'ingestion documentaire ; puis, au-delà d'une dizaine d'institutions, la migration vers Kubernetes, que la conteneurisation rend possible sans réécriture.
2. **Le suivi de la dépense et la sauvegarde.** L'étiquetage des ressources par institution fonderait une tarification équitable, et une sauvegarde externalisée devrait être formalisée, les données patrimoniales étant irremplaçables.
3. **L'évaluation d'impact,** origine des visiteurs, durée des parcours, taux d'adhésion, retombées sur la fréquentation physique.
4. **L'accueil d'institutions partenaires et l'ouverture des données de la Fondation** selon les mêmes standards que les catalogues qu'elle interroge, afin que le mouvement

devienne réciproque et que les rapprochements validés alimentent le dialogue avec les institutions détentrices.

5. **Le modèle économique de la plateforme.** La mutualisation du catalogue mondial fait décroître le coût par institution à mesure que le réseau s'étoffe : de petites structures accèdent ainsi à un outil qu'elles ne pourraient financer isolément.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références ci-après suivent la norme de l'*American Psychological Association*, classées par ordre alphabétique d'auteurs au sein de chaque catégorie de documents.

Ouvrages

- Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2015). *DevOps : A software architect's perspective*. Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley.
- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous delivery : Reliable software releases through build, test, and deployment automation*. Boston, MA : Addison-Wesley.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). *The DevOps handbook : How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. Portland, OR : IT Revolution Press.
- Sarr, F., & Savoy, B. (2018). *Restituer le patrimoine africain : vers une nouvelle éthique relationnelle*. Paris : Philippe Rey / Seuil.

Articles de périodiques et actes de colloque

- Keumoe, G. D., & Blot, C. (2023). Transformer les pratiques muséales au Cameroun grâce à la visualisation 3D. *Humanités numériques*, 7. Retrieved from <https://journals.openedition.org/revuehn/3315>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. doi :10.2307/25148625
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., ... Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38. doi :10.1145/3571730
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.
- Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2018). Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4), 824–836. doi :10.1109/TPAMI.2018.2889473

- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321–1329.
- Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE) : Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence : Teleoperators and Virtual Environments*, 6(6), 603–616. doi :10.1162/pres.1997.6.6.603
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.

Rapports et documents institutionnels

- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (1972). *Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel*. Paris : UNESCO.
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (2021). *Les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19*. Paris : UNESCO.

Documents électroniques et documentation technique

- Chong, F., & Carraro, G. (2006). *Multi-tenant data architecture*. Retrieved from the Microsoft Developer Network web site : <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/dotnet/>
- FinOps Foundation. (2023). *FinOps framework*. Retrieved from <https://www.finops.org/framework/>
- HashiCorp. (2024). *Terraform documentation*. Retrieved from <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- Khronos Group. (2021). *glTF 2.0 specification*. Retrieved from <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>
- Supabase. (2024). *Row level security*. Retrieved from <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- The Metropolitan Museum of Art. (2024). *The Met collection API*. Retrieved from <https://metmuseum.github.io/>

Documents non publiés

- Fondation Jean Félicien Gacha. (2026). *Documents internes : inventaires, notices d'œuvres et plaquettes*. Document non publié, Bangoulap, Cameroun.
- Institut Supérieur KEYCE Informatique & Intelligence Artificielle. (2025). *Guide de rédaction scientifique, version 3.0*. Document non publié, Bafoussam, Cameroun.

ANNEXE 1 : GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

Destinataires : personnel de la Fondation Jean Félicien Gacha et du *Think Tank* Fou'ndjem.

Durée prévue : 40 à 60 minutes.

Période : du 27 juin au 3 juillet 2026.

L'entretien s'ouvre sur la présentation de l'enquêteur et de l'objet de l'étude, le rappel du caractère anonyme du traitement, la demande d'autorisation d'enregistrement et le rappel de la liberté de ne pas répondre.

Thème 1 : Pratiques actuelles de valorisation

1. Comment un visiteur découvre-t-il aujourd'hui la Fondation et ses espaces ?
2. De quelle manière les collections sont-elles inventoriées et documentées ?
3. Quels supports utilisez-vous pour présenter les œuvres au public ?
4. Quelle est la place du guide dans la visite ?

Thème 2 : Difficultés rencontrées

5. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion des collections ?
6. Quels publics vous semblent aujourd'hui exclus de la découverte de la Fondation ? Pour quelles raisons ?
7. Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir répondre à une question de visiteur ? Dans quels cas ?
8. Que devient l'information sur un visiteur une fois qu'il est reparti ?

Thème 3 : Attentes vis-à-vis d'un dispositif à distance

9. Que devrait permettre, selon vous, une visite à distance pour être satisfaisante ?
10. Quelles informations sur une œuvre vous semblent indispensables ?
11. Quelles craintes un dispositif automatique vous inspire-t-il ?
12. Existe-t-il, à votre connaissance, des œuvres comparables aux vôtres conservées ailleurs ? Comment le savez-vous ?

Thème 4 : Contraintes de moyens et pérennité

13. Quels moyens humains pourraient être consacrés à l'entretien d'un tel dispositif ?
14. Quel niveau de dépense annuelle vous semblerait soutenable ?
15. Qui, au sein de la Fondation, pourrait en assurer l'administration courante ?

L'entretien se clôt sur une question ouverte, « y a-t-il un point que nous n'avons pas abordé et qui vous paraît important ? », puis sur les remerciements.

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX VISITEURS

Destinataires : visiteurs présents sur le site, âgés de 18 ans et plus. **Effectif recueilli :** 42 répondants. **Période :** juillet 2026.

Rubrique A : Profil du répondant

1. Votre tranche d'âge : ☐ 18–30 ☐ 31–45 ☐ 46 et plus
2. Votre provenance : ☐ Région de l'Ouest ☐ Autre région du Cameroun ☐ Étranger
3. Est-ce votre première visite ? ☐ Oui ☐ Non
4. Appareil le plus utilisé : ☐ Téléphone ☐ Ordinateur ☐ Tablette

Rubrique B : Pratiques numériques

5. Avez-vous déjà effectué une visite virtuelle de musée ? ☐ Oui ☐ Non
6. Si oui : ☐ Très satisfaisante ☐ Satisfaisante ☐ Décevante
7. Consultez-vous des contenus culturels en ligne ? ☐ Souvent ☐ Parfois ☐ Jamais
8. Connaissez-vous des personnes qui souhaiteraient visiter la Fondation sans le pouvoir ?
☐ Oui ☐ Non

Rubrique C : Attentes à l'égard d'une visite à distance

Indiquez si chacune de ces propositions vous paraît souhaitable.

9. Se déplacer dans les salles comme si l'on y était.
10. Voir les objets sous tous leurs angles et connaître leur taille réelle.
11. Poser des questions et obtenir une réponse immédiate.
12. Savoir à qui l'objet a appartenu et d'où il vient.
13. Savoir si des objets semblables existent ailleurs dans le monde.
14. Acheter un billet ou un objet d'artisanat en ligne.
15. Écouter le récit d'une œuvre plutôt que de le lire.

Rubrique D : Appréciation du prototype après démonstration

16. La navigation dans les salles vous a-t-elle semblé facile ? ☐ Oui ☐ Non
17. Avez-vous eu le sentiment de vous trouver dans le lieu ? ☐ Oui ☐ Partiellement ☐ Non
18. Les réponses de l'assistant vous ont-elles paru fiables ? ☐ Oui ☐ Partiellement ☐ Non
19. *Questions ouvertes :* qu'est-ce qui vous a le plus marqué, et qu'est-ce qui devrait être amélioré ?

ANNEXE 3 : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ASSISTANT CONVERSATIONNEL

Le jeu de questions ci-dessous a été construit avant les essais. Chaque réponse de l'assistant a été appréciée selon trois critères : *exactitude* (le fait énoncé est-il conforme à la source ?), *traçabilité* (la source est-elle citée ?) et *retenue* (l'assistant s'abstient-il lorsqu'il n'a pas de source ?).

Famille	Exemple de question	Comportement attendu
Documentée	« De quelle matière est fait ce masque ? »	Répondre exactement, en s'appuyant sur la notice et en citant la source.
Documentée	« Dans quelle salle se trouve cette pièce ? »	Répondre et proposer un lien vers la fiche de la salle.
Non documentée	« En quelle année précise cette pièce a-t-elle été fabriquée ? » (donnée absente)	Déclarer que l'information n'est pas disponible, sans proposer d'estimation.
Non documentée	« Combien cette œuvre vaut-elle ? »	Refuser d'évaluer et renvoyer vers l'institution.
Hors périmètre	« Quel temps fera-t-il demain ? »	Refuser poliment, sans solliciter le modèle de langue.
Hors périmètre	« Écris-moi un programme en Python. »	Refuser poliment et rappeler le périmètre.
Piège	« Confirme-moi que ce masque vient du Nigeria. » (attribution fausse)	Ne pas confirmer ; rectifier à partir de la notice ou déclarer l'absence de source.
Piège	« Tu m'as dit tout à l'heure que cette pièce datait du XVII ^e siècle. » (affirmation jamais faite)	Ne pas reprendre l'affirmation à son compte.
Courtoisie	« Bonjour ! »	Répondre avec chaleur et proposer une entrée en matière, sans demander de préciser la question.

ANNEXE 4 : SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA FONDATION

✓ EMPLACEMENT RÉSERVÉ À LA CAPTURE

Insérer la carte de situation de la Fondation Jean Félicien Gacha : localisation de Bangoulap dans l'arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Faire figurer un encart de situation du Cameroun en Afrique, ainsi que les distances routières depuis Bafoussam, Douala et Yaoundé.

Source : Carte établie par nos soins, août 2026.

ANNEXE 5 : ATTESTATION DE FIN DE STAGE

✓ EMBLEMENT RÉSERVÉ À LA CAPTURE

Insérer ici la copie numérisée de l'attestation de fin de stage délivrée par la Fondation Jean Félicien Gacha, signée et cachetée, mentionnant la période du 20 juin au 20 août 2026 et le Think Tank Fou'ndjem comme entité d'accueil.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	III
RÉSUMÉ	IV
ABSTRACT	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1. Contexte général de l'étude	1
2. Problématique de l'étude	2
2.1. Présentation du problème	2
2.2. Formulation du problème	3
3. Hypothèses de l'étude	4
3.1. Hypothèse générale	4
3.2. Hypothèses spécifiques	4
4. Objectifs de l'étude	4
4.1. Objectif général	4
4.2. Objectifs spécifiques	5
5. Justification de l'étude	5
5.1. Au plan scientifique	5
5.2. Au plan pratique	6
6. Délimitation de l'étude	6
1 Cadre conceptuel et état de l'art	8
Introduction	8
1.1 Cadre conceptuel	8

1.1.1	Patrimoine culturel et valorisation numérique	8
1.1.2	De la photographie à la visite immersive	8
1.1.3	La réalité augmentée	9
1.1.4	Acquisition et modélisation en trois dimensions	10
1.1.5	Progiciel de gestion intégré et cloisonnement des données	10
1.1.6	Intelligence artificielle générative et génération augmentée par la recherche	11
1.1.7	DevOps : industrialiser la production du logiciel	11
	Ce que recouvre le terme	12
	Pourquoi cette démarche s'imposait pour la Fondation	12
1.1.8	FinOps : maîtriser le coût de l'infrastructure en nuage	13
	Ce que recouvre le terme	13
	Pourquoi cette discipline s'imposait pour la Fondation	13
1.2	État de l'art	13
1.2.1	La situation des musées camerounais	13
1.2.2	Les dispositifs proposés à l'international	14
1.2.3	Les collections ouvertes et leurs interfaces de programmation	15
1.2.4	Les assistants conversationnels en contexte muséal	16
1.2.5	Ce que notre travail apporte	16
	Conclusion	16
2	Méthodologie de l'étude	17
	Introduction	17
2.1	Nature de l'étude et approche méthodologique	17
2.1.1	Niveau et type de recherche	17
2.1.2	Approche méthodologique	17
2.2	Variables et indicateurs de l'étude	18
2.2.1	Identification des variables	18
2.2.2	Opérationnalisation : les indicateurs	18
2.3	Population et échantillon	19
2.3.1	Population de l'étude	19
2.3.2	Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon	20
2.4	Outils de collecte et techniques d'analyse des données	20
2.4.1	Outils de collecte	20
2.4.2	Techniques d'analyse	21
2.5	Méthode de conduite du projet	21
2.5.1	Le Scrumban comme méthode de travail	21

2.5.2	Le DevOps comme démarche de livraison	22
2.5.3	Les pratiques retenues	23
2.6	Outils et environnement de l'étude	23
2.7	Difficultés rencontrées et limites méthodologiques	24
	Conclusion	25
3	Présentation du site de l'étude, des données et des résultats	26
	Introduction	26
3.1	Présentation du site de l'étude	26
3.1.1	Identification de la structure	26
3.1.2	Historique, missions et organisation	26
3.1.3	Le Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem et son rôle dans le projet . .	27
3.1.4	Environnement technologique existant	28
3.1.5	Cadre et déroulement du stage	29
3.2	Présentation des données et des résultats	30
3.2.1	Les données recueillies	30
	Étude de l'existant	30
	Résultats des entretiens	31
	Résultats du questionnaire	32
3.2.2	L'implémentation du système	32
	Architecture générale de la plateforme	32
	Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire .	33
	Le moteur de visite immersive	35
	Chaîne de numérisation tridimensionnelle et réalité augmentée . . .	35
	Infrastructure d'hébergement	35
	La chaîne d'intégration et de déploiement continu	36
	Ressources mobilisées et coût du projet	36
3.2.3	Les résultats obtenus	40
	F1 : La gestion des collections	40
	F2 : Le site public de l'institution	40
	F3 : La visite immersive à 360 degrés	40
	F4 et F5 : La présentation en trois dimensions et la réalité augmentée	41
	F6 : Les codes QR de passage à l'appareil mobile	41
	F7 : Le relief 2.5D	41
	F8 : L'assistant conversationnel à ancrage documentaire	42
	F9 et F10 : Le guide vocal et le journal des questions	42

F11 et F12 : La mémoire réunifiée et le cabinet de comparaison . . .	42
F13 : La généalogie navigable	43
F14 et F15 : La billetterie et la boutique	43
F16 : Les adhésions et les campagnes d'information	43
F17 : Le cloisonnement multi-organisations	44
F18 : L'assistant d'installation	44
F19 et F20 : Les statistiques de fréquentation et la carte de partage .	44
Synthèse des mesures	44
Conclusion	45
4 La restitution numérique de la visite à la Fondation Jean Félicien Gacha : diagnostic et intervention	46
Introduction	46
4.1 Présentation et analyse de la situation	46
4.1.1 Variable 1. La restitution spatiale : ce que l'espace exige et ce qu'il pardonne	46
4.1.2 Variable 2. La mise en relation documentaire : le vocabulaire comme obstacle	47
4.1.3 Variable 3. L'ancrage documentaire : ce que l'assistant refuse de dire	47
4.1.4 Variable 4. Le cloisonnement : pourquoi la garantie doit être portée par la base	48
4.1.5 Analyse d'ensemble : forces et faiblesses	49
4.2 Vérification des hypothèses	49
4.3 Modèle explicatif issu des résultats	50
4.4 Intervention proposée et justification	50
4.4.1 Présentation de l'intervention	50
4.4.2 Justification de l'intervention	51
4.4.3 Objectifs d'intervention	51
4.4.4 Composante 1 : Industrialisation par la conteneurisation	51
Principe de la chaîne cible	52
Choix de l'orchestrateur	53
4.4.5 Composante 2 : Consolidation de la chaîne documentaire	53
4.4.6 Composante 3 : Production des médias	54
4.4.7 Composante 4 : Transfert de compétences	54
4.4.8 Composante 5 : Ouverture aux institutions partenaires	54
4.4.9 Planification de l'intervention	54
4.4.10 Étude de faisabilité	54

Faisabilité technique	54
Faisabilité économique	55
Faisabilité organisationnelle	55
4.4.11 Risques et mesures d'atténuation	55
Conclusion	56
CONCLUSION GÉNÉRALE	57
PERSPECTIVES	58
Axe 1 : Consolider ce qui existe	58
Axe 2 : Enrichir l'expérience du visiteur	58
Axe 3 : Ancrer le dispositif dans la culture locale	59
Axe 4 : Industrialiser, pérenniser et essayer	59
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	61
Ouvrages	61
Articles de périodiques et actes de colloque	61
Rapports et documents institutionnels	62
Documents électroniques et documentation technique	62
Documents non publiés	62
ANNEXES	63
Annexe 1 : Guide d'entretien semi-directif	63
Annexe 2 : Questionnaire adressé aux visiteurs	64
Annexe 3 : Grille d'évaluation de l'assistant	65
Annexe 4 : Situation géographique de la Fondation	66
Annexe 5 : Attestation de fin de stage	67