

Работа с корзиной				
добавить продукты в корзину				
Название класса	Тип / Границы	Внутри класса	На границе класса	Условия / Комментарии
id корзины существует	набор	1		id есть в order_model
id корзины НЕ существует	набор	23		id нет в order_model
добавить 1 товар в productList	набор	{ "id": 4, "quantity": 1 }		
повторное добавление товара	набор	{ "id": 4, "quantity": 1 }		
добавить массив в productList	набор	[{ "id": 1, "quantity": 1 }, { "id": 99, "quantity": 2 }]		
добавить товара больше чем есть на складе productList	набор	{ "id": 35, "quantity": 30 }		qty по id нет в на складе
товар без колличества productList	набор	{ "id": 5 }		
quantity = string productList	набор	{ "id": 35, "quantity": "1" }		
quantity = null productList	набор	{ "id": 35, "quantity": null }		
zero quantity in productList	набор	{ "id": 35, "quantity": 0 }		
negative quantity in productList	набор	{ "id": 35, "quantity": -1 }		
quantity in productList gt int32	набор	{ "id": 35, "quantity": 2147483649 }		
не существующий товар в productList	набор	{ "id": 200, "quantity": 1 }		id нет в product_model
товар без id productList	набор	{ "quantity": 1 }		
id = string productList	набор	{ "id": "35", "quantity": 1 }		
id = null productList	набор	{ "id": null, "quantity": 1 }		
zero id in productList	набор	{ "id": 0, "quantity": 1 }		
negative id in productList	набор	{ "id": -15, "quantity": 1 }		
id in productList gt int32	набор	{ "id": 2147483649, "quantity": 1 }		
пустой массив productList	набор	[]		
string in productList	набор	""		
null in productList	набор	null		
int in productList	набор	1		
no productList	набор	no productList		
Получить список продуктов, добавленных в корзину				
список по id	набор	2		id есть в order_model
список по id и токену	набор			предварительно получить токен
id корзины НЕ существует	набор	99		id нет в order_model
токен не существует	набор	jknnFApafP4awfAIFfafam2fma		рандомный не существующий токен
список по id и токену пустой	набор	""		пустой токен в хэдере
удалить корзину				
id корзины существует	набор	3		id есть в order_model
id корзины НЕ существует	набор	15		id нет в order_model

Работа с курьерами				
возможность и стоимость доставки курьерской службой «Привезём быстро»				
Название класса	Тип / Границы	Внутри класса	На границе класса	Условия / Комментарии
productsCount < 8	0; 7	3	1; 6; 7	НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsCount (валидный)	8; 14	11	8; 9; 13; 14	
productsCount > 14	15	20	15; 16	
productsCount = 0	0	0		НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
empty productsCount	набор	"пустое"		
negative productsCount	набор	-4		
productsCount = string	набор	"ab"		
productsCount = дробь	набор	2,5		
нет productsCount	набор	"без параметра"		отправить запрос без параметра
productsCount gt int32	набор	2147483649		
productsWeight < 2,6	0; 2,5	1,2	0,1; 2,4; 2,5	НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsWeight (валидный)	2,6; 6	4	2,6; 2,7; 5,9; 6,0	
productsWeight > 6	6,1	10,2	6,1; 6,2	
productsWeight = 0	0	0		НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsWeight = дробь с запятой	набор	4,4		
empty productsWeight	набор	"пустое"		
negative productsWeight	набор	-1		
productsWeight = string	набор	"me"		
нет productsWeight	набор	"без параметра"		отправить запрос без параметра
productsWeight gt int32	набор	2147483649		
deliveryTime < 7	0; 6	3	0; 1; 5; 6	
deliveryTime (валидный)	7; 21	13	7, 8, 20, 21	
deliveryTime > 21	22	24	22, 23	
wrong format deliveryTime	набор	10:50		
empty deliveryTime	набор	"пустое"		
negative deliveryTime	набор	-9		
deliveryTime = string	набор	"10"		
deliveryTime = дробь	набор	12,5		
нет deliveryTime	набор	"без параметра"		отправить запрос без параметра
deliveryTime gt int32	набор	2147483649		
Несуществующий урл	набор	"без .xml"		убрать .xml в эндпоинте
Работа с наборами				
добавить продукты в набор				

Название класса	Тип / Границы	Внутри класса	На границе класса	Условия / Комментарии
id кита существует	набор	id = 8 body {"id": 4, "quantity": 1}		id есть в kit_model или создать кит
id кита НЕ существует	набор	16		id нет в kit_model
повторное добавление товара	набор	{"id": 4, "quantity": 1}		
кол-во продуктов до [30]	1; 30	12 товара: [{"id": 91, "quantity": 1}, {"id": 103, "quantity": 1}, {"id": 113, "quantity": 1}, {"id": 1, "quantity": 1}, {"id": 2, "quantity": 1}, {"id": 3, "quantity": 1}, {"id": 9, "quantity": 1}, {"id": 5, "quantity": 1}, {"id": 10, "quantity": 1}, {"id": 22, "quantity": 1}, {"id": 23, "quantity": 1}, {"id": 24, "quantity": 1}]	1, 2, 29, 30-товар	без примеров, т.к. они чрезвычайно объемны, имитируем с проверкой в классе "id кита с
кол-во продуктов больше 30	31	40 товаров	31, 32 товар	без примеров, т.к. они чрезвычайно объе
productsList null	набор	null		
productsList int	набор	1		
productsList string	набор	""		
no productsList	набор	no productsList		
пустой массив productsList	набор	[]		
добавить товара больше чем есть на складе productsList	набор	{"id": 35, "quantity": 99}		
zero quantity в productsList	набор	{"id": 35, "quantity": 0}		
negative quantity в productsList	набор	{"id": 35, "quantity": -2}		
quantity = дробь в productsList	набор	{"id": 35, "quantity": 2.5}		
quantity = string в productsList	набор	{"id": 35, "quantity": "one"}		
quantity = null productsList	набор	{"id": 35, "quantity": null}		
quantity gt max int32 in productsList	набор	{"id": 35, "quantity": 2147483649}		
товар без количества в productsList	набор	{"id": 5}		
не существующий товар в productsList	набор	{"id": 200, "quantity": 1}		id нет в product_model
zero id в productsList	набор	{"id": 0, "quantity": 1}		
negative id в productsList	набор	{"id": -4, "quantity": 1}		
id = дробь в productsList	набор	{"id": 3.9, "quantity": 1}		
id = string в productsList	набор	{"id": "five", "quantity": 1}		
id = null productsList	набор	{"id": null, "quantity": 1}		
id gt max int32 in productsList	набор	{"id": 2147483649, "quantity": 1}		
товар без id productsList	набор	{"quantity": 1}		

Группа проверок	Подзаголовки	API	№	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт
Работа с корзиной. Добавление товаров (позитивные порверки)	id корзины		T1	Продукты добавились в корзину, при вводе обязательных параметров ID существующей корзины (1) и productsList {"id": 1, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
					Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B-1
					Продукты добавлены в корзину	PASSED	
	Добавление товара		T2	Продукты добавились в корзину повторно, при вводе ID существующей корзины (1) и productsList {"id": 1, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
					Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B-1
					Продукты добавлены в корзину	PASSED	
T3	Продукты добавились в корзину, при вводе обязательных параметров ID существующей корзины (1) и массива в productsList [{"id": 1, "quantity": 1}, {"id": 4, "quantity": 1}]		Код и статус ответа - 200 OK	PASSED			
			Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	B-2		
			Продукты добавлены в корзину	PASSED			
Работа с корзиной. Добавление товаров (негативные порверки)	id корзины		T4	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID не существующей корзины (23) и productsList {"id": 1, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 404 Not found	PASSED	
					Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
					Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED	
	T5		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товара больше чем есть на складе в productsList {"id": 35, "quantity": 30}	Код и статус ответа - 409 Conflict	PASSED		
				Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
				Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED		
	T6		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товара без указания количества в productsList {"id": 35}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-3	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-2	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	B-4	
	T7		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с указанием количества в формате string в productsList {"id": 35, "quantity": "1"}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-5	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-5	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	B-7	
	T8		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с указанием количества null в productsList {"id": 35, "quantity": null}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-8	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-8	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	B-10	
	T9		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с нулевым количеством в productsList {"id": 35, "quantity": 0}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-11	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-11	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	B-13	
	T10		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с отрицательным количеством в productsList {"id": 35, "quantity": -1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-14	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-14	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	FAILED	B-16	
	T11		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с количеством превышающим предел int32 в productsList {"id": 35, "quantity": 2147483649}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-89	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-89	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED		
	T12		Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить не существующий товар в productsList {"id": 200, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-17	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-17	
				Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED		
	T13	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и не прописывать id в productsList {"quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-18		
			Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-18		
			Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED			
T14	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и не прописывать id в productsList {"quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-19			
		Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-19			
		Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED				
T15	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с id в формате string в productsList {"id": "35", "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-20			
		Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-20			
		Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED				
T16	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с id null в productsList {"id": null, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-21			
		Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-21			
		Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED				
T17	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с нулевым id в productsList {"id": 0, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-22			
		Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-22			
		Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED				
T18	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с отрицательным id в productsList {"id": -15, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-90			
		Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-90			
		Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED				
T19	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с id предел int32 в productsList {"id": 35, "quantity": 2147483649}	Код и статус ответа - 400	FAILED	B-23			
		Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-23			
		Продукты НЕ добавлены в корзину	PASSED				

	вес товара (цена доставки 23)				Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.4) и deliveryTime (13)	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 23	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 23	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна isItPossibleToDeliver="1"	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 23	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна isItPossibleToDeliver="1"	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 23	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна isItPossibleToDeliver="1"	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 23	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна isItPossibleToDeliver="1"	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 23	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	
						Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
						Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
						Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
						Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
						Доставка возможна	PASSED	

	вес товара (цена доставки 43)		T47	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.6) и deliveryTime (13)	Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
			T48	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.7) и deliveryTime (13)	Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
					Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
					Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
					Доставка возможна	PASSED	
			T49	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (5.9) и deliveryTime (13)	Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
					Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
					Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
					Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
			T50	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (6) и deliveryTime (13)	Доставка возможна	PASSED	
					Стоимость доставки для нас 43	PASSED	
					Стоимость доставки для клиента 0	PASSED	
					Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
	доставки для клиента 99	T51	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (15), productsWeight (4) и deliveryTime (13)	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
				Доставка возможна	PASSED		
				Стоимость доставки для нас 43	PASSED		
				Стоимость доставки для клиента 99	PASSED		
		T52	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (16), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13)	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED		
				Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
				Доставка возможна	PASSED		
				Стоимость доставки для нас 43	PASSED		
		T53	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (20), productsWeight (4) и deliveryTime (13)	Стоимость доставки для клиента 99	PASSED		
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED		
				Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
				Доставка возможна	PASSED		
		T54	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (11), productsWeight (6.1) и deliveryTime (13)	Стоимость доставки для нас 43	PASSED		
				Стоимость доставки для клиента 99	PASSED		
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED		
				Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	T55	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (6.2) и deliveryTime (13)	Доставка возможна	PASSED			
			Стоимость доставки для нас 43	PASSED			
			Стоимость доставки для клиента 99	PASSED			
			Код и статус ответа - 200 OK	PASSED			
	T56	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (11), productsWeight (10.2) и deliveryTime (13)	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
			Доставка возможна	PASSED			
			Стоимость доставки для нас 43	PASSED			
			Стоимость доставки для клиента 99	PASSED			
Работа с курьерами. Доставка и стоимость курьерами "Привезем быстро" (негативные порверки)		T57	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и нулём в productsCount (0)	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-26	
				Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-26	
		T58	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и пустым productsCount (0)	НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-27	
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-28	
		T59	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и отрицательным productsCount (-4)	Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-28	
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-29	
		tag productsCount		НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и productsCount в формате string ("ab")	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-30
					Ошибок в структуре ответа нет	BLOCKED	B-30

	tag productsWeight	T60		НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-33
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-34
		T61	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и дробью productsCount (2.5)	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-34
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-35
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-36
		T62	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и без productsCount	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-36
				НЕ возможна доставка заказа	BLOCKED	B-36
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-93
		T63	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsWeight (4) и deliveryTime (13) валидными данными и productsCount больше max int32	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-93
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-94
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-37
				Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-37
		T64	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и нулём в productsWeight (0)	НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-38
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-39
	tag productsWeight	T65	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и дробью с запятой в productsWeight (4,4)	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-39
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-40
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-41
		T66	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и пустым productsWeight ()	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-41
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-42
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-43
		T67	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и отрицательным productsWeight (-1)	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-43
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-44
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-45
		T68	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и productsWeight в формате string ("me")	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-45
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-46
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-47
		T69	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и без параметра productsWeight	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-47
				НЕ возможна доставка заказа	BLOCKED	B-47
	tag deliveryTime	T70	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11) и deliveryTime (13) валидными данными и productsWeight больше max int32	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-93
				Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-93
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-94
		T71	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (0)	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
				Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-48
				НЕ возможна доставка заказа	BLOCKED	B-48
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
		T72	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (1)	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-48
				НЕ возможна доставка заказа	BLOCKED	B-48
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
		T73	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (3)	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-48
				НЕ возможна доставка заказа isItPossibleT	FAILED	B-46
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
		T74	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (5)	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-48
				НЕ возможна доставка заказа isItPossible	FAILED	B-46
	tag deliveryTime	T75	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (6)	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
				Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-48
				НЕ возможна доставка заказа isItPossible	FAILED	B-46
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
		T76	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (22)	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-48
				НЕ возможна доставка заказа isItPossible	FAILED	B-46
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-46
				Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-49
		T77	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (23)	НЕ возможна доставка заказа isItPossible	FAILED	B-46
				Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
		T78	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (24)	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-49
				НЕ возможна доставка заказа	BLOCKED	B-49
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-52
		T79	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и пустым deliveryTime ()	Ошибка в структуре ответа нет	BLOCKED	B-52
				НЕ возможна доставка заказа	FAILED	B-53

Работа с наборами. Добавление продуктов в набор. (позитивные порверки)	bad url	T80	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и отрицательным deliveryTime (-9)	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет НЕ возможна доставка заказа	FAILED FAILED FAILED	B-54 B-55 B-56
		T81	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime формата string ("10")	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет НЕ возможна доставка заказа	FAILED BLOCKED FAILED	B-57 B-57 B-58
		T82	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime в виде дроби (12.5)	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет НЕ возможна доставка заказа	FAILED BLOCKED FAILED	B-59 B-59 B-60
		T83	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и без параметра deliveryTime	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет НЕ возможна доставка заказа	FAILED BLOCKED BLOCKED	B-61 B-61 B-61
		T84	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и без параметра deliveryTime больше max int32	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет НЕ возможна доставка заказа	FAILED BLOCKED FAILED	B-48 B-48 B-48
		T85	НЕ возможна доставка при заполнении обязательных полей productsCount (11), productsWeight (4) и deliveryTime (13) и эндпоинта без .xml	Код и статус ответа - 404 Not Found Ошибок в структуре ответа нет НЕ возможна доставка заказа	PASSED SKIPPED PASSED	
		T86	Продукты добавились в существующий набор ID (8), при вводе обязательных параметров productsList {"id": 4, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T87	Продукты повторно добавились в существующий набор ID (8), при вводе обязательных параметров productsList {"id": 4, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T88	Продукты добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 2 продуктов в productsList	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T89	Продукты добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 12 продуктов в productsList	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
Работа с наборами. Добавление продуктов в набор. (негативные порверки)	количество продуктов	T90	Продукты добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 29 продуктов в productsList	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T91	Продукты добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 30 продуктов в productsList	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T92	Продукты НЕ добавились в НЕ существующий набор ID (16), при вводе обязательных параметров productsList {"id": 4, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 404 Not found Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T93	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 31 продукта в productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T94	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 32 продуктов в productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T95	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении 40 продуктов в productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	PASSED PASSED PASSED	
		T96	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при int в productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-62 B-62
		T97	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при string в productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-62 B-62
		T98	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) без productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-62 B-62
				Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-62

quantity продукта	API v1.0.0	T99	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при null в productsList	Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	BLOCKED PASSED	B-62
		T100	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при отправке пустого массива в productsList	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-63 B-63
		T101	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении товаров больше чем есть на складе в productsList {"id": 35, "quantity": 999}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-64 B-64 B-65
		T102	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении товара с кол-вом 0 в productsList {"id": 35, "quantity": 0}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-66 B-66 B-67
		T103	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении отрицательного кол-ва в productsList {"id": 35, "quantity": -2}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-68 B-68 B-69
		T104	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении дробного кол-ва в productsList {"id": 35, "quantity": 2.5}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-70 B-70 B-70
		T105	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении кол-ва типа string в productsList {"id": 35, "quantity": "one"}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-71 B-71 B-71
		T106	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении кол-ва null в productsList {"id": 35, "quantity": null}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-72 B-72 B-73
		T107	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении кол-ва > max значения int32 в productsList {"id": 35, "quantity": 2147483649}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-95 B-95 B-95
		T108	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) без указания параметра кол-ва в productsList {"id": 35}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED PASSED	B-74 B-74 B-74
		T109	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении несуществующего товара в productsList {"id": 200, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-75 B-75 B-76
		T110	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении нулевого id товара в productsList {"id": 0, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-77 B-77 B-78
		T111	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении отрицательного id товара в productsList {"id": -4, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-79 B-79 B-80
		T112	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении дроби в id товара в productsList {"id": 3.9, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-81 B-81 B-82
		T113	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении id типом string в productsList {"id": "five", "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-83 B-83 B-84
		T114	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении null в id в productsList {"id": null, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-85 B-85 B-86
		T115	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении id > max значения int32 в productsList {"id": 2147483649, "quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-95 B-95 B-96
		T116	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) без указания id в productsList {"quantity": 1}	Код и статус ответа - 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED BLOCKED FAILED	B-87 B-87 B-88

B-18	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с без id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --header 'Content-Type: application/json'\ --data '{"productsList": [{ "quantity": 1 }]}' 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-19	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с id в формате string в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --header 'Content-Type: application/json'\ --data '{"productsList": [{ "id": "35", "quantity": 1 }]}' 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-20	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с null id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --header 'Content-Type: application/json'\ --data '{"productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }]}' 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-21	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с нулевым id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --header 'Content-Type: application/json'\ --data '{"productsList": [{ "id": 0, "quantity": 1 }]}' 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-22	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с отрицательным id в теле	Высокий	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --header 'Content-Type: application/json'\ --data '{"productsList": [{ "id": -15, "quantity": 1 }]}' 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-23	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT /api/v1/orders/:id запросе с пустым массивом в теле	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину /api/v1/orders/:id --header 'Content-Type: application/json'\ --data '{"productsList": []}' 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 400 ответа	Код и тело 200 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-24	Удаление корзины Код и тело 404 вместо 200 при DELETE /api/v1/orders/:id запросе	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить DELETE на удаление корзины /api/v1/orders/:id 2. Изучить код и тело ответа	Код и тело 200 ответа	Код и тело 400 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-25	Удаление корзины Не удалась корзина из БД при DELETE запросе /api/v1/orders/:id	Критический	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Отправить DELETE на удаление корзины /api/v1/orders/:id 2. Проверить БД для корзины	Корзина удалась из БД	Корзина НЕ удалась из БД	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-26	Курьерская доставка "Привезем быстро" Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с productsCount (0)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel> 2. Проверить код и тело ответа	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый стенд Версия API 3.1.1
B-27	Курьерская доставка "Привезем быстро" Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с productsCount (0)	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel> 2. Проверить возможность доставки в ответе	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	Тестовый стенд Версия API 3.1.1
B-28	Курьерская доставка "Привезем быстро" Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с незаполненным productsCount	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel> 2. Проверить код и тело ответа	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый стенд Версия API 3.1.1
B-29	Курьерская доставка "Привезем быстро" Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с незаполненным productsCount	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel> 2. Проверить возможность доставки в ответе	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	Тестовый стенд Версия API 3.1.1
B-30	Курьерская доставка "Привезем быстро" Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с отрицательным productsCount	Критический	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>-4</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel> 2. Проверить код и тело ответа	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый стенд Версия API 3.1.1

B-93	<p>Курьерская доставка "Привезем быстро"</p> <p>Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с значением больше max int32 в одном из полей productsCount или productsWeight</p>	Критический	1. Запустить тестовый стенд	<p>1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <pre><InputModel> <productsCount>2147483649</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel></pre> <p>2. Проверить код и тело ответа</p>	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый стенд Версия API 3.1.1
B-94	<p>Курьерская доставка "Привезем быстро" Возможна доставка при POST запросе /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с значением больше max int32 в одном из полей productsCount или productsWeight</p>	Критический	1. Запустить тестовый стенд	<p>1. Отправить POST запрос курьерской доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p> <pre><InputModel> <productsCount>2147483649</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel></pre> <p>2. Проверить возможность доставки в ответе</p>	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	Тестовый стенд Версия API 3.1.1
B-95	<p>Добавление продуктов в набор</p> <p>Код и тело 500 вместо 400 при POST запросе /api/v1/kits/id/products запросе с значением > max int32 в productsList для quantity или id</p>	Критический	1. Запустить тестовый стенд	<p>1. Отправить POST на добавление товара в созданную корзину /api/v1/kits/id/products</p> <pre>--header 'Content-Type: application/json' \ --data '{"productsList": [{ "id": 2147483649 , "quantity": 1 }]}'</pre> <p>2. Изучить код и тело ответа</p>	Код и тело 400 ответа	Код и тело 500 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0
B-96	<p>Добавление продуктов в набор</p> <p>Товар добавился при POST запросе /api/v1/kits/id/products запросе с id > max int32 в productsList</p>	Критический	1. Запустить тестовый стенд	<p>1. Отправить POST на добавление товара в созданную корзину /api/v1/kits/id/products</p> <pre>--header 'Content-Type: application/json' \ --data '{"productsList": [{ "id": 2147483649 , "quantity": 1 }]}'</pre> <p>2. Изучить код и тело ответа</p>	Продукты НЕ добавились	Продукты добавились	Тестовый стенд Версия API 1.0.0